



GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL



Tractaments fitosanitaris en floració

L'ús de productes fitosanitaris sobre els cultius en floració pot representar un greu perill per a les abelles.

Per això, en època de floració cal tindre en compte les consideracions següents:

-Amb caràcter general, no es faran tractaments fitosanitaris en període de floració dels cultius o de la flora espontània (tractaments herbicides).

-Si, excepcionalment, s'haguera de tractar en floració, es triaran productes fitosanitaris autoritzats de baixa perillositat per a les abelles i, en tot cas, seguint les dosis i altres condicionaments indicats en l'etiqueta.

-Els tractaments es realitzaran en hores en què les abelles no estiguen actives, generalment a partir d'últimes hores de la vesprada.

-En cas de ser necessari realitzar un tractament amb productes fitosanitaris d'una certa perillositat per a les abelles, amb temps suficient, hauria d'informar-se d'això als apicultors que tinguen ruscós pròxims a les parcel·les a tractar, perquè, si ho estimen convenient, puguen retirar els seus ruscós o prendre altres mesures precautòries.



-S'evitarà la contaminació (deriva) de parcel·les contigües si estan freqüentades per abelles, i de les aigües entollades, que solen ser visitades per les abelles.

-Els ruscós hauran de situar-se en llocs segurs, complint la normativa reguladora respecte d'això, amb el pertinent permís del titular del terreny i amb la senyalització adequada.

És recomanable que els apicultors informen els titulars de les explotacions agràries pròximes als assentaments de ruscós de la localització d'aquests, i de la seua disposició a prendre mesures de protecció dels ruscós en els casos en què els agricultors els advertisquen de pròxims tractaments.



Silla, febrer 2017