



Vinya

Avís de tractament zona IGP de Castelló

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació

Durant els últims dies del mes de juliol van començar a detectar-se els primers adults de la tercera generació del cuc del raïm en esta zona vitícola.

A conseqüència de les altes temperatures, en els primers dies d'agost ja s'observaven postes sobre raïms.

Durant la prospecció realitzada el dia 7 d'agost es va observar que la majoria de les postes eren de color groc, cosa que significa que en 3-5 dies es produiran les primeres eclosions.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal **recomana realitzar un tractament insecticida** contra esta plaga. Este tractament s'haurà de realitzar **entre els dies 12 i 17 d'agost, tots dos inclosos**.

En les varietats de recol·lecció tardana es recomana repetir el tractament, passada la persistència del producte emprat, a causa de l'escalonament de vol i postes en el cycle biològic de la plaga.

En les parcel·les en les quals es practica la biotècnica de la confusió sexual, no és necessari realitzar cap tractament d'insecticida contra esta plaga, ja que no se supera el llindar de tractament.

Mosquit verd (*Empoasca vitis* y *Jacobiasca libyca*)

En la majoria de les parcel·les prospectades la plaga ha aconseguit el llindar de tractament, per la qual cosa **es recomana una aplicació d'insecticida** contra ella per a evitar possibles danys en forma de defoliacions prematures.



Símtomes de mosquit verd en fulla

Podridura grisa (*Botrytis cinerea*)

Es recomana una aplicació fungicida contra este fong per a previndre podridures indesitjades, que provocaran una mala qualitat en el producte final.

Esta aplicació es podrà realitzar en el primer o en el segon passe del cuc del raïm, però els recordem que l'últim tractament antibotritis s'ha de realitzar com a mínim, 21 dies abans de la verema, per a evitar problemes en la fermentació dels mostos.



Botritis sobre raïm negre

NOTES:

- Per a una informació més detallada poden consultar amb els tècnics de la zona o amb el Servei de Sanitat vegetal.
- Les matèries actives que es poden utilitzar per al control dels paràsits nomenats en este avís les poden consultar en el [Butlletí d'Avisos núm. 11, de juny de 2025](#)
- Finalment, tinguen en compte que es realitzaran tractaments fitosanitaris prop de la verema, per la qual cosa és necessari tindre en compte el termini de seguretat dels productes emprats.

Silla (València), 11 d'agost de 2025

