

'Blanqueta'

SINONIMIAS: 'Blanca', 'Blancaleta', 'Blanqueta menuda' y 'Hermaneta'.

ORIGEN: Muro de Alcoy (Alicante).

DIFUSIÓN: Sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Aptitud: Aceite

Alternancia productiva: Baja

Producción (promedio 5-10 años): Kg/árbol

Regadío: 45,98

Secano: 37,06

Índices de Productividad (acumulado 6-10 años):

Eficiencia productiva: Kg/m³ de copa

Regadío: 8,15

Secano: 7,04

Productividad: Kg/cm² de sección de tronco

Regadío: 1,40

Secano: 1,24

Índice de cosecha: Kg/m² de superficie de copa

Regadío: 6,93

Secano: 5,77

Entrada en producción: al 3º año

Regadío: 4,56 Kg.

Secano: 5,52 Kg.

Tres primeras cosechas acumuladas:

Regadío: 55,09 Kg.

Secano: 61,89 Kg.

Fecha de Plena Floración:

Regadío

Secano

20 mayo (18 may-3 jun) _ 21 mayo (15 may-5 jun)

Fecha de Maduración (en violeta):

Regadío

Secano

7 enero (20 dic-24 ene) 21 diciembre (15 nov-16 ene)

Peso del fruto (g):

Regadío: 1,92 ± 0,29 *Secano:* 1,65 ± 0,31

Relación pulpa/hueso:

Regadío: 6,68 ± 1,30 *Secano:* 5,85 ± 1,48

Fuerza retención fruto (g):

Regadío: 443 ± 33 *Secano:* 455 ± 31

Adaptación recolección con vibrador de troncos:

Regadío _ *Secano*

%Aceituna derribada sobre Total..77,47±3,38_76,41±3,81

% " " " Vuelo..83,56±3,20_83,24±3,49

% " caída natural.....7,32±1,70_ 8,13±1,36

% " no derribada.....15,21±3,05_ 15,47±3,30

Árbol: vigor alto, porte erguido, densidad de copa media.

Volumen a los 10 años:

Regadío: 46,40 m³

Secano: 39,90 m³

Capacidad de enraizamiento: Elevada

Características del aceite: de estabilidad baja, elevado contenido en polifenoles, bajo contenido en oleico, con un afrutado de aceituna verde e intensidades ligeras, amargo y picante, fresco y ligeramente dulce. Elevada extractabilidad.

Rendimientos grasos (%): *Regadío* *Secano*

Sobre Materia Seca: 48,33 ± 6,21 54,39 ± 5,02

Sobre Materia Natural 25,85 ± 2,82 32,37 ± 3,46

Rend. Industrial Teórico: 20,82 ± 1,82 25,72 ± 4,09

Tolerancia frente a:

Viento: Alta

Heladas: Alta

Sequía: Media baja

Repilo: Baja

Tuberculosis: Baja


Aceituna jabonosa: Baja

Mosca del olivo: Alta

Caparreta: Media

Verticillium: Baja

* Datos Ensayo Nacional de Variedades "Casa Camp" Casinos-Lliria (Valencia)



BLANQUETA



Sergio Paz Compañ

Servicio de Transferencia de Tecnología

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural