

### Sumidad

Cod. OIV	Carácter	Notación
1	Apertura de la extremidad	(5) Completamente abierta
2	Distribución de la pigmentación antociánica de los pelos tumbados de la extremidad	(2) Ribeteada
3	Intensidad de la pigmentación antociánica de los pelos tumbados de la extremidad	(5) Media
4	Densidad de los pelos tumbados de la extremidad	(5) Media



### Pámpano

6	Porte (antes de ser tutorado)	(3) Semierguido
7	Color de la cara dorsal del entrenudo	(2) Verde y rojo
8	Color de la cara ventral del entrenudo	(2) Verde y rojo
12	Densidad de los pelos erguidos sobre los entrenudos	(1) Nula o muy baja
14	Densidad de los pelos tumbados sobre los entrenudos	(3) Baja
17	Longitud de los zarcillos	(3) Cortos


### Hoja joven

51	Color del haz del limbo (4ª hoja)	(1) Verde
53	Densidad de los pelos tumbados entre los nervios en el envés del limbo (4ª hoja)	(7) Alta



### Hoja adulta

65	Tamaño del limbo	(5) Medio
67	Forma del limbo	(3) Pentagonal
68	Número de lóbulos	(3) Cinco
70	Distribución de la pigmentación antocianica de los nervios principales del haz del limbo	(1) Nula
72	Abultamientos del limbo	(3) Débiles
75	Hinchazón del haz del limbo	(3) Débil
76	Forma de los dientes	(2) Ambos lados rectilíneos
79	Grado de apertura / solapamiento del seno peciolar	(3) Abierto
80	Forma de la base del seno peciolar	(3) En forma de V
81-1	Dientes en el seno peciolar	(1) Ausentes
82	Grado de apertura / solapamiento de los senos laterales superiores	(3) Ligeramente superpuestos
84	Densidad de los pelos tumbados entre los nervios principales sobre el envés del limbo	(3) Baja
85	Densidad de los pelos erguidos entre los nervios principales sobre el envés del limbo	(1) Nula o muy baja
86	Densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales del envés del limbo	(3) Baja
87	Densidad de los pelos erguidos sobre los nervios principales del envés del limbo	(3) Baja
90	Densidad de los pelos tumbados sobre el peciolo	(1) Nula o muy baja
91	Densidad de los pelos erguidos sobre el peciolo	(1) Nula o muy baja
94	Profundidad de los senos laterales superiores	(3) Superficiales



### Racimo

202	Longitud (excluyendo el pedúnculo)	(5) Medio
203	Anchura	(5) Mediano
502	Peso de un racimo	(3/5) Bajo/Medio
204	Compacidad	(3) Suelto
206	Longitud del pedúnculo del racimo principal	(5) Medio
208	Forma	(2) Cónica

### Baya

220	Longitud	(3/5) Corta/Mediana
221	Anchura baya	(3/5) Estrecha/Mediana
503	Peso de una baya	(3) Bajo
222	Uniformidad del tamaño	(2) Uniforme
223	Forma	(2) Esférica
225	Color de la epidermis	(5) Rojo violeta oscura
231	Intensidad de la pigmentación antocianica de la pulpa	(1) Ausente o muy débil
236	Particularidad del sabor	(1) Ninguno

