

Claus de la Poda dels Cítrics

Direcció General de Desenvolupament Rural

1.OBJECTIUS

Amb la poda, modifiquem la forma natural de l'arbre amb la intenció d'aconseguir una estructura sostenidor, sobre la que amb una adequada distribució de branques productives, aconseguir fruita de qualitat i un arbre productiu. Posteriorment la poda s'encaminarà a mantindre eixa productivitat i qualitat de fruits.

Per a això el podador haurà d'estudiar l'arbre i aplicar la intensitat i classe de poda més adequada. També si eixe mateix podador torna cada any a eixa parcel·la, haurà de veure i avaluar el resultat de la poda realitzada l'any anterior.

2 AVANTATGES

Amb una adequada gestió de la poda s'aconsegueix una millor ventilació i entrada de llum així com una adequada renovació de les branques productives, aconseguint així una regularitat en la producció, amb fruita repartida per tot l'arbre, tant interior com exteriorment, que al seu torn és de millor calibre i color. També els tractaments penetren amb més facilitat en l'arbre i es gestionen millor les plagues, que a més, en tindre menys protecció en arbres ben airejats, proliferen amb major dificultat.

Un avantatge addicional en la poda és la realització de corredors d'entrada als arbres que faciliten els posteriors treballs de poda i recol·lecció.

3. TIPUS.

Diferenciem bàsicament 2 tipus més habituals i, un tercer menys habitual.

Poda de formació: realitzada sobre plançons.



Figura 1. Plançó abans i després d'una **poda de formació**.

Claus de la Poda dels Cítrics

Direcció General de Desenvolupament Rural

Poda de producció: realitzada en arbres en plena producció per a regular la mateixa.



Figura 2. Abans (esquerra) i després (dreta) de la **poda de producció**, poden observar-se els efectes de l'aclarida de la vegetació en l'ombra de la copa projectada en la superfície.

Poda de rejuveniment: la menys habitual, encaminada a rejuvenir arbres envellits o bé per a preparar-los per a re-empelt.



Figura 3. Abans (esquerra) i després (dreta) de la **poda de rejuveniment** o prèvia al re-empelt.

2

4. CLASSES

Aclarida de branques, que consisteix a suprimir branques senceres, envellides o que es creuen amb unes altres, facilitant així l'entrada correcta de llum i aire a l'interior de l'arbre. També en suprimir aquestes branques s'afavoreix a les millor situades (per orientació o proximitat a les branques estructurals) o de millor desenvolupament.

Despuntat de branques, amb l'objectiu d'aprofitar una branca ben situada i renovar-la o en casos de floracions excessives pot servir com a aclarida de flors i/o fruits. També aquesta tècnica és útil per a controlar el vigor vegetatiu, especialment en les parts altes dels arbres.

Claus de la Poda dels Cítrics



Figura 4. Punt de tall en un **despuntat de branca** (esquerra) i a la dreta, eliminació de branca anterior en una **aclarida de branca**.

5. ÈPOCA

En arbres en formació, en qualsevol moment sempre que no hi haja risc de gelada.

En arbres adults, es podrà realitzar en època fora de riscos de gelades, de tal manera que com a recomanació general estaríem parlant de la primavera. De totes maneres si estem en zones sense risc de gelades es podria realitzar una vegada efectuada la collita, deixant passar dues setmanes perquè l'arbre es recupere de l'estrés que li causa la mateixa.

Hi ha una altra època en la qual es pot realitzar que és **durant la parada vegetativa d'estiu**. Aquesta època és la recomanable en aquelles varietats de difícil quallat i també com a repàs de l'efectuada a la primavera, aprofitant per a suprimir *xuplons*.

3

6. FREQUÈNCIA

En general es recomana la poda anual, evitant així talls de branques de massa gruix, ja que si hi ha alguna branca mal situada, com més prompte es suprimisca, més xicotet serà el tall i menys patirà l'arbre.

7. INTENSITAT

Es farà d'acord amb l'objectiu perseguit:

Lleugera, s'elimina fins al 10% de la vegetació, en arbres de baixa floració i en els quals s'espera poca producció, any "off".

Normal, llevem entre un 15-20% de la vegetació, quan tenim arbres de collites regulars i de branques productives en bon estat.

Forta, es tallen fins al 30% de les branques, això es realitzarà els anys que esperem fortes floracions i fortes collites, any "on".

Molt forta, eliminant entre un 40-50%, en el cas de preparar arbre per a empeltar o reduir copes en arbres de plantacions intensives.