

**Vegetales especificados sensibles a *Xylella fastidiosa multiplex* (Reglamento (UE) 2021/2130 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/1201)**

<i>Acacia</i>	Mimosa plateada, mimosa dorada, acacia, acacia de hoja azul, mimosa
<i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax	Arce de papel o corteza de papel, Arce chino
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco, falso plátano o arce sicómoro
<i>Acer rubrum</i> L.	Arce rojo, rojo americano, de virginia, de canada
<i>Adenocarpus lainzii</i>	Codeso
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	Aliso blanco
<i>Ambrosia</i>	Ambrosía
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	
<i>Anthyllis hermanniae</i> L.	
<i>Artemisia</i>	Ajenjo moruno o de montaña, ajenjo dulce, mático, altamira
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Espárrago triguero o silvestre
<i>Athyrium filix-femina</i>	helecho, helecho del pozo, helecho hembra, helecho hembra menor
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Bácaris, chilca, carqueja
<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	Erquén o Hérguen.
<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	Erquén o Hérguen.
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	árbol del cepillo o escobillon
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Brezo, Brecina
<i>Carya</i>	Pacano, nogal americano
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Almez americano
<i>Cercis canadensis</i> L.	Ciclamor del este o de Canadá
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	Ciclamor deloeste, cercis de California
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Arbol del amor, árbol de judas, cercis, cilamor o algarrobo loco
<i>Chionanthus</i>	
<i>Cistus</i>	Estepa, Jaguarzo
<i>Clematis cirrhosa</i> L.	aján, vidriera, hierba muermera, plumajes andaluces, enredadera andaluza, cola de ardilla o clemátide de Virginia
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Arbusto de Gloria de la Mañana
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Planta espejo, coprosma
<i>Coronilla</i>	Coronilla
<i>Cytisus</i>	Retama de escobas, escobón negro, estrellada, ginesta triflora, godua, rubiana peluda
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Granadina, cuerno de cabra, dodonea
<i>Echium plantagineum</i>	Buglosa, flor morada
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Árbol de paraíso / cinamomo
<i>Encelia farinosa</i> Gray ex Torr.	Incienso, hierba del vaso, rama blanca
<i>Erigeron</i>	Hierba de burro, margarita cimarrona
<i>Erodium moschatum</i>	Alfileres, Almizclera, Barbadejos o Geranio almizclado
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord.	margarita amarilla
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	bambú mejicano
<i>Ficus carica</i> L.	Higuera
<i>Frangula alnus</i> Mill.	arraclán, frángula, avellanillo
<i>Fraxinus</i>	Fresno
<i>Genista</i>	Piorno, genista, retama blanca, escrobón
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo, árbol de los cuarenta escudos
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Acacia de tres espinas o púas
<i>Grevillea juniperina</i> Br.	Grevillea arbustiva

**Vegetales especificados sensibles a *Xylella fastidiosa multiplex* (Reglamento (UE) 2021/2130 por el que se modifica el Reglamento (UE 2020/1201)**

<i>Hebe</i>	Veronica
<i>Helianthus</i>	Girasol
<i>Helichrysum</i>	Simpreviva
<i>Hibiscus syriacus</i>	Rosa de Siria
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Acebo
<i>Iva annua</i> L.	
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	Árbol de la lluvia chino
<i>Lagerstroemia</i>	Espumilla, árbol de júpiter
<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurel
<i>Lavandula</i>	Lavanda, lavandí, espliego, cantueso, tomillo borriquero
<i>Lavatera cretica</i>	Malva, panecillos
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidámbar americano
<i>Lonicera</i>	Madreselva
<i>Lupinus aridorum</i>	Lupino
<i>Lupinus villosus</i> Willd.	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia
<i>Medicago arborea</i> L.	Alfalfa arborea
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfafa
<i>Metrosideros</i>	Metrosidero
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, arrayán
<i>Nerium oleander</i>	Adelfa, Adelfas, Laurel rosa, Balandre
<i>Olea</i>	Olivo, acebuche
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Margarita africana, matababras
<i>Pelargonium</i>	Geranio
<i>Perovskia abrotanoides</i>	
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Manzanilla yesquera
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Olivilla, labiérnago blanco
<i>Phillyrea latifolia</i>	Labiérnago de hoja ancha, labiérnago negro o agracejo
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Oreja de liebre, oreja de burro, salvia amarilla, salvia de Jerusalem
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachero
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor
<i>Platanus</i>	Plátano
<i>Polygala grandiflora</i>	Polígala, lechera del cabo
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polígala
<i>Prunus</i>	Albaricoquero, cerezo, ciruelo, almendro, melocotonero,
<i>Pteridium aquilinum</i>	Helecho águila, amambáy
<i>Quercus</i>	Roble, encina, alcornoque
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Sombrero rojo, sombrero mexicano, cono florido
<i>Rhamnus</i>	Aladierno
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia blanca, falsa acacia
<i>Rosa</i>	Rosal
<i>Rubus</i>	Zarza, zarzamora
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Salvia negra
<i>Salvia officinalis</i>	Salvia
<i>Salvia rosmarinus</i>	Romero
<i>Sambucus</i>	Sauco
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Cipresillo, Lino Santo
<i>Santolina magonica</i>	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Jaboncillo

**Vegetales especificados sensibles a *Xylella fastidiosa multiplex* (Reglamento (UE) 2021/2130 por el que se modifica el Reglamento (UE 2020/1201)**

<i>Solidago virgaurea</i> L.	Vara de oro
<i>Spartium</i>	Retama de olor, gayomba, canarios
<i>Strelitzia reginae</i> Aiton	Ave del paraiso
<i>Ulex</i>	Tojo, aulaga, rebolla
<i>Ulmus</i>	Olmo
<i>Vaccinium</i>	Arandanera
<i>Vinca</i>	
<i>Westringia fruticosa</i> Guerin.	Romero australiano
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Bardana común