

**PRÀCTIQUES DE COBERTES VEGETALS ESPONTÀNIES
 O SEMBRADES EN CULTIUS LLENYOSOS**

Ecorègim agricultura de carboni. Cobertes vegetals en cultius llenyosos en:
 - terrenys de pendent elevat ($P \geq 10\%$)
 - terrenys de pendent mitjà ($5\% \leq P < 10\%$)
 - en terrenys plans ($P < 5\%$)

NO COMPLEX
 Si no hi ha coberta vegetal en tots els fraus o la seua amplària és inferior 0,5 m



Amplària lliure de projecció de la copa (a)

$P < 10\%$ o
 $P \geq 10\%$ amb terrasses/bancals

$P \geq 10\%$ sense compensar
 terrasses/bancals

Amplària del frau (c)
 $> 1,5$ m

Amplària del frau (c)
 $\leq 1,5$ m

COMPLEX
 Si la coberta ocupa almenys el 40 % de l'amplària lliure de la projecció de copa (no inferior 0,5 m)


COMPLEX
 Si la coberta ocupa almenys el 40 % de l'amplària lliure de la projecció de copa (no inferior 0,5 m) + 1 m addicional de coberta vegetal (**BCAM 6**)

COMPLEX
 Si la coberta ocupa la totalitat de la amplària del frau (respectant amplària mínima de 0,5 m) (**BCAM 6**)



COMPROMISOS ANUALS en les superfícies ocupades per les COBERTES VEGETALS

- Ha de mantindre coberta vegetal espontània o sembrada, ja siga **viva** o agostejada, de manera que el sòl de la coberta no quede nu en cap moment de l'any.
- Ha d'estar **viva** almenys 4 mesos, des del 15 de novembre fins al 15 de març.
- Excepció en 2023, només 2 mesos viva del 15 de novembre fins al 15 de gener** → Anotar en el **Quadern d'Explotació** la data de l'establiment durant el mes següent.
- Maneig cobertes: **mitjans mecànics** (sega o esbrossat deixant el restoll sobre el terreny).
- **Prohibit herbicides i fitosanitaris** en l'espai ocupat per les cobertes, excepte que ho permeta l'autoritat competent en matèria de Sanitat Vegetal excepcionalment.
- **Excepció en 2023**, es permeten **labors verticals superficials poc profundes** de manteniment en la coberta que no modifiquen l'estructura del sòl.



ZONA DE NO RESTRICCIÓ (b): zona no ocupada per la coberta

PERMET CONREU

PERMET TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Amplària lliure de projecció de les copes: d
 Amplària coberta: a
 Pendent recinte SIGPAC: P
 Amplària del frau: c