

## 2. COYUNTURA CABAÑA GANADERA

La noticia más trascendente para la ganadería valenciana fue la publicación de la **Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana**. Las Cortes Valencianas aprobaron, por unanimidad, esta norma que marca las bases del desarrollo de la ganadería, en los ámbitos de la producción, la sanidad, el bienestar animal, la seguridad alimentaria, la ordenación de pastos y rastrojeras y, en general, las actividades de fomento del sector. Se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el día 7 de marzo de 2003 y entró en vigor en el mes de abril.

Por lo demás, el año 2003 en el sector ganadero estuvo marcado por dos hechos importantes. El primero fue el de las **altas temperaturas** de los meses estivales que vinieron acompañadas de una fuerte sequía en las zonas tradicionales de producción de materias primas para la alimentación animal. El segundo fue la presencia de la **influenza aviar** (enfermedad producida por un virus, que afecta a las aves con diferentes sintomatologías en función de la patogenicidad de la cepa y que cursa con síntomas gripales), en explotaciones europeas a principios del año y en el sudeste asiático a finales del mismo. El hecho de que se trate de una

enfermedad que puede afectar a las personas tuvo cierto impacto en los medios de comunicación.

Un año más las decisiones de la Unión Europea, en el marco de la Política Agraria Común (PAC), del **bienestar animal** y de la **seguridad alimentaria**, provocaron importantes discusiones y preocupaciones en los sectores productivos. Sin duda, el hecho más comentado fue el de los acuerdos de **reforma de la PAC**, y en especial el futuro de las primas ganaderas en el contexto del desacoplamiento de las ayudas. Otro de los grandes bloques de discusión fueron las propuestas de nuevas normas de bienestar animal en el transporte, ya que pueden condicionar la localización futura de las explotaciones ganaderas. Finalmente, se aprobaron y publicaron normas relativas a la seguridad alimentaria, entre las cuales merecen un especial comentario los Reglamentos que conforman el paquete de Higiene y el de control de Zoonosis.

En cuanto a las normas aplicadas con carácter horizontal, en todos los sectores ganaderos, destaca la entrada en vigor del Reglamento sobre la **gestión de los subproductos de origen animal**. Entre otras restricciones, esta norma, derivada de la aplicación de las medidas de

control de las encefalopatías, prohíbe el enterramiento de cadáveres de cualquier especie ganadera y exige su transformación mediante un sistema que combina temperatura, tiempo y presión. Para atender esta exigencia, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación puso en marcha una red de recogida de cadáveres en las granjas, financiada con cargo al seguro agrario, que, a su vez, es subvencionado por la propia Conselleria y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En Castelló continuaron operativas las casetas de recogida.

En materia de **ganadería extensiva y disponibilidad de pastos** la situación se mantuvo en la línea de las campañas anteriores. A pesar de que durante el periodo estival se alcanzaron temperaturas muy altas, que agotaron los pastos, el resto del año hubo disponibilidad de recursos pastables en gran parte del territorio de la Comunidad.

### **Ganado porcino**

El sector porcino vivió otro ejercicio económico estable en el año 2003. Los precios en la venta de canales se mantuvieron, como media, por debajo del año anterior, especialmente en lo que se refiere a los primeros meses del año y en el último trimestre. Los precios de venta de los lechones se comportaron de forma semejante a como lo habían

hecho la campaña anterior, aunque por debajo en la primera mitad del año.

En el segundo semestre se produjo un aumento del coste de las materias primas habituales en la alimentación de los monogástricos. Tanto los cereales como la soja sufrieron una escalada de precios en los mercados mundiales que se trasladó y afectó a las cuentas de explotación de las granjas porcinas.

En cuanto a los aspectos sanitarios no hubo ninguna incidencia destacable. No obstante siguieron presentes las patologías habituales asociadas al virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, así como algunos episodios de desmedro asociado a circovirus, o de patologías multifactoriales en los engordes.

En 2003 se dio un paso importante en el control de la enfermedad de Aujeszky. La calificación sanitaria de una buena parte de la provincia de València como libre de esta enfermedad significó que era posible avanzar en la erradicación con el programa aplicado. Además, mejoró sensiblemente la prevalencia tanto en Alicante como en Castellón

En este período la producción porcina vio caer los rendimientos como consecuencia de las elevadas temperaturas de los primeros meses estivales. Un verano tan largo retrasó

los engordes, elevó los índices de conversión y lastró los rendimientos de las reproductoras.

La problemática más importante que ha condicionado el futuro del sector porcino ha sido la cuestión medioambiental. En la actualidad ya no se trata solo de asumir el tratamiento de estiércoles, purines y cadáveres. Es preciso ir más allá y plantearse la instalación en las granjas de las mejores técnicas disponibles para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello, en el marco de la normativa de prevención integrada de la contaminación. Además, la aplicación de esta norma requiere la legalización de las granjas desde un punto de vista urbanístico, que en muchos casos choca con los intereses de los planes de ordenación urbanística.

## **Avicultura**

El mercado de la carne de pollo estuvo sometido a grandes oscilaciones durante el año. El precio de venta se situó por debajo del de coste en los primeros meses; sin embargo a mitad de campaña evolucionó muy por encima de aquel, como consecuencia del desabastecimiento del mercado debido a la presencia de enfermedades y a los bajos rendimientos que comentaremos posteriormente.

El verano del 2003 fue especialmente largo, con elevadas temperaturas y humedad relativa en días puntuales de junio y julio. Las consecuencias se dejaron notar durante todo el periodo, con una caída en los índices de crecimiento y un aumento de los índices de conversión. Además, en algunos municipios concretos, en explotaciones con poco control ambiental, cuando los pollos tenían edades superiores a los 35 días se produjeron importantes bajas. Este hecho, junto con los efectos sobre los resultados productivos en las reproductoras, provocó una caída de la oferta de producto y, consecuentemente, una subida de los precios de venta.

No obstante, la causa más importante por la que se incrementaron los precios, tanto en avicultura de carne como de puesta, fue la demanda de los mercados europeos, que estaban desabastecidos como consecuencia de los sacrificios masivos de aves producidos durante los meses de febrero a mayo. En este periodo se sacrificaron cerca de 30 millones de aves en Holanda y, en menor medida, en Bélgica y Alemania, como consecuencia de la detección de una cepa altamente patógena de influenza aviar, la H7N7. En ese mismo período se destruyeron, además, cerca de 140 millones de huevos. Sin duda, esta catástrofe sanitaria, volvió a poner en cuestión las políticas de control de enfermedades de la UE,

basadas en el sacrificio de animales afectados y del entorno.

A finales de año, la aparición de nuevos focos de influencia aviar, esta vez en el sudeste asiático, volvió a situar a la avicultura en la portada de los medios de comunicación.

Por otra parte, a la vista de los programas de vigilancia desarrollados por la Asociación Avícola Valenciana (ASAV), se observó la presencia de la patología habitual en las explotaciones avícolas, normalmente asociada a problemas multifactoriales. En ellos juegan un papel importante la presencia de virus que reducen la respuesta inmunitaria de las aves, así como su persistencia en las granjas como consecuencia de la aplicación de insuficientes medidas de limpieza y desinfección.

Dentro de la patología, aunque más cerca del consumidor que de las granjas, la salmonelosis volvió a ser un problema a abordar en las granjas, especialmente en las de puesta. Hasta ahora el proceso estaba en equilibrio, como consecuencia de las medidas emprendidas por el sector y la administración. Sin embargo, el Reglamento de Zoonosis publicado en noviembre puso calendario a la erradicación de este proceso.

Como consecuencia de los hechos comentados, el mercado del huevo estuvo sometido a una demanda creciente a lo largo del año y tuvo su reflejo en los precios. En el primer trimestre la cotización se mantuvo en los niveles de años anteriores, por debajo de costes en algún momento puntual. Sin embargo, a partir del mes de abril comenzó una escalada de precios que llevó al huevo de categoría XL hasta 1,6 €/docena; una cifra difícilmente imaginable. A partir de octubre se inició una caída de las cotizaciones.

### **Ganado ovino y caprino**

El patrón de comportamiento de las cotizaciones del ganado ovino y caprino se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, con algunas oscilaciones: empieza el ejercicio con buenos precios, que arrancan de la campaña anterior y discurren a la baja, llegando a niveles mínimos en los meses de abril y mayo, para recuperar posiciones y alcanzar precios máximos entre agosto y noviembre. No obstante, las primas ganaderas son un elemento compensador necesario. Por ese motivo, la noticia de una reforma profunda de la PAC alteró la tranquilidad del sector.

La aplicación de la normativa derivada de las encefalopatías espongiiformes transmisibles fue un problema para los productores,

especialmente en lo que se refiere a la obligación de recoger y eliminar los cadáveres con un sistema que garantice una continuación de temperatura, tiempo y presión. El cambio del sistema de recogida existente, y su sustitución por la gestión a través del seguro agrario, supuso una transición fácil en la mayor parte del territorio de la Comunidad, aunque en algunas áreas de Alacant tuvo algunas dificultades. Otra complicación añadida, denunciada por el sector sistemáticamente, fue la necesidad de disponer de un certificado de ausencia de síntomas compatibles con una encefalopatía en los animales destinados al sacrificio.

En el ámbito de la sanidad animal no hubo ningún hecho digno de mención específica en la Comunidad Valenciana. No obstante, en los últimos meses del año se volvió a temer la aparición de la lengua azul, al haberse extendido su presencia en las Islas Baleares, concretamente en Ibiza; sobre todo, tras las alarmantes noticias que llegaban desde Italia y sus islas, donde circularon varios serotipos del virus. Por lo demás, en las explotaciones continuaron presentes las patologías habituales, entre las que destacan, por su interés para el productor, la elevada mortalidad de corderos y cabritos. No obstante, estos últimos vieron reducida su prevalencia como consecuencia de los programas sanitarios de las agrupaciones de defensa sanitaria.

En cuanto a los índices de brucelosis ovina y caprina indicaremos que se mantuvo la tendencia a la baja, aunque se concentró la positividad en algunos rebaños, muy poco numerosos. Por ello, fue necesario continuar con la campaña de saneamiento ganadero con especial intensidad en algunas zonas. Otra enfermedad que preocupó fue la sarna, ya que se mantuvo en aquellos rebaños que pastan en contacto con las cabras salvajes de la reserva de caza de la provincia de València. Finalmente, y en relación con el ganado caprino de leche, es necesario reseñar el esfuerzo realizado por los productores para avanzar en el control de la tuberculosis y de la artritis encefalitis.

La utilización de los pastos en las comarcas bajas de la Comunidad fue cada vez más difícil debido a que las nuevas tecnologías desarrolladas en la producción agrícola, con la utilización de herbicidas, impide el aprovechamiento directo de veredas y restos de cultivos. Esta carencia se compensó con el empleo, cada vez más frecuente, de subproductos de origen agrario tanto en esas zonas como en las de interior.

Merece la pena destacar los programas de mantenimiento de razas puras, en especial los desarrollados por las asociaciones ANGUIRA dedicados a la cría de la raza autóctona guirra, y

AMURVAL. Esta última inició su colaboración activa con el personal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que desarrolla su actividad en el Centro de Tecnología Animal de Segorbe para el desarrollo de la raza murciano-granadina.

### **Ganado vacuno**

El comportamiento del mercado de la carne de vacuno fue el habitual, con precios medios más altos en el primer semestre y más bajos durante el segundo. Las cotizaciones superaron las del año anterior y se dio por finalizada la crisis vivida en el año 2001.

En el esquema de trabajo del sector ya ha quedado integrada la aplicación de las medidas impuestas en el marco de la normativa establecida en el plan de prevención de encefalopatías: recogida de cadáveres de animales en las explotaciones, vigilancia epidemiológica en las granjas y recogida de los materiales especificados de riesgo generados en los mataderos. Este hecho comportó unos gastos que, en una parte importante, fueron abonados por el propio sector lo cual supone un aumento de sus costes de producción. Todo ello, a pesar de que las Administraciones también asumieron una parte importante de los gastos derivados de los seguros agrarios, vigilancia sanitaria, recogida y

análisis de muestras y controles en el ámbito de la alimentación animal.

El saneamiento ganadero entró en las fases finales de la erradicación en todo el ámbito de las hembras reproductoras. En los cebaderos, como consecuencia de un cambio de las normas reguladoras, se paralizó el proceso de calificación iniciado.

Las ayudas previstas en el marco de la política agrícola comunitaria, tanto a vacas nodrizas y carne de vacuno, como sacrificio y extensificación, son fundamentales para que los productores alcancen un nivel de rentabilidad suficiente en las explotaciones. Por ello, la reforma de la PAC generó inquietud entre los ganaderos. En cualquier caso, los grupos de productores y las asociaciones que desarrollan programas de calidad que incluyen la trazabilidad desde la granja hasta el consumidor final, consiguieron mejorar los márgenes en la fase de comercialización.

El sector vacuno de leche estuvo sometido a una importante reestructuración. Se mantuvo la cuota láctea global disponible en las explotaciones ganaderas valencianas; sin embargo, se perdieron titulares ya que se produjo una concentración tanto de animales como de cantidad de referencia. Sin duda alguna, tuvo que ver con este hecho el nivel de precios de

la leche que, aún siendo elevado en el contexto nacional, se ajusta en exceso al nivel de costes. Así, en campañas como la de 2003 en la que, como consecuencia del calor, cayeron las producciones y se alteró la fisiología de los animales, especialmente en la esfera reproductora, hubo una mayor dificultad para mantener el ejercicio de la actividad.

No obstante, las explotaciones más avanzadas del sector pudieron compensar esa situación al percibir la prima por calidad de la leche.

La Asociación Frisona Valenciana (AFRIVAL) desarrolló un importante plan de trabajo que abarcó desde el control individual de vacas hasta el asesoramiento técnico. De esta manera complementó la labor desarrollada en el ámbito de la producción de leche por las empresas de recogida y por las queserías, tanto tradicionales como industriales, existentes en este sector.

## **Cunícola**

El ejercicio 2003 sorprendió al sector cunícola por sus colonizaciones. Después de un ejercicio previo de unos precios anormalmente bajos, el año comenzó con la misma dinámica. Sin embargo, en el segundo semestre se produjo una subida en los precios y el valor del conejo vivo llegó hasta los 2,5 €/Kg. Estos precios, desconocidos hasta

ese momento, se produjeron como consecuencia de una caída en la oferta, provocada por las consecuencias del calor estival que, al igual que en otros sectores, redujo el crecimiento de los gazapos y, sobre todo, la productividad de las hembras.

La patología también influyó en la situación del mercado. A lo largo de todo el año estuvo presente en las granjas la habitual patología multifactorial, típica de la cunicultura. Sin embargo, en la mayor parte de las comarcas, aunque incidiera solo en algunas explotaciones, aparecieron casos de enterocolitis y de mixomatosis. El primer proceso ha aparecido con carácter ininterrumpido desde 1997, aunque la virulencia del proceso ha sido siempre baja, especialmente desde la autorización de la utilización de la bacitracina de zinc. Sin embargo, la mixomatosis, que era controlada a través de los planes vacunales, se mostró altamente patógena.

El sector abordó, a través de la Federación Cunícola de la Comunidad Valenciana (FECUVA), un plan de trabajo para poner en marcha una marca de calidad para el conejo valenciano. Para ello contó con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialmente en la definición y aplicación de un código de buenas prácticas en las granjas.

## **Apicultura**

Los precios de la miel en 2003 fueron especialmente buenos tanto en la miel de milflores como en las monoflorales. Como es habitual en las últimas campañas, hay cierta inestabilidad en la producción ya que coexisten floraciones largas y abundantes, en el regadío o en zonas con precipitaciones, con otras cortas y escasas cuando la lluvia no está presente o cuando el calor agota rápidamente una producción vegetal.

Desde el punto de vista sanitario, el sector volvió a enfrentarse a la misma problemática que arrastra en los últimos años: la necesidad de convivir con la varroasis. Los apicultores desarrollaron sus tratamientos en las épocas de ausencia de cría y mantuvieron programas de vigilancia permanente para conocer el nivel de infestación del colmenar con el fin de adoptar medidas cuando era necesario. El sector mantuvo un autocontrol en materia de tratamientos para ajustarse a las exigencias de los mercados en materia de residuos y reducir el riesgo de aparición de resistencias frente a los patógenos habituales.

Durante este período se mantuvo la prohibición de asentamiento de colmenas en las zonas citrícolas, aunque con algunas excepciones poco significativas.

En el capítulo de ayudas, además de las compensatorias por el abandono de la zona citrícola, el sector se benefició de las establecidas para modernizar el sector productivo, tanto en el ámbito de la tecnología como en el de la calidad comercial. Con este programa se pretendía trabajar en la reducción de costes de producción, así como la revalorización de los productos comercializados.

## **Ganado equino**

El sector de la cría equina continuó con el mismo nivel de desarrollo que en años anteriores, aunque en algún momento mostró signos de saturación del mercado. Aún así, los productos de calidad tuvieron una buena aceptación en el mercado. Las características del sector equino valenciano, y la valoración de sus ejemplares, en especial los de pura raza española, se puso de manifiesto en las diferentes concentraciones que organizó la Asociación de Criadores de Pura Raza Española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL).

En todas estas reuniones se pudo comprobar también el impulso que tiene cada año la afición al mundo ecuestre. Los entusiastas del mundo del caballo, en sus múltiples manifestaciones, hicieron acto de presencia y participaron en ferias, exposiciones,

concursos y competiciones, que incluyeron desde la exhibición a la doma y desde el salto al tiro y arrastre.

En el aspecto sanitario no hubo ninguna incidencia digna de mención especial y no se detectó ningún proceso que limitase el movimiento comercial o deportivo.