

Butlletí d'Informació Agrària

4r Trimestre 2022

Número 228



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica
i Transició Ecològica

SUMARI

■ 1. CONJUNTURA AGRÀRIA

1.1 *Situació dels embassaments*

En este apartat es mostra la situació dels embassaments, en el quart trimestre de l'any, de les conques hidrogràfiques del Xúquer, Segura, Millars i Túria.

1.2 *Meteorologia*

Exposició de dades i anàlisi sobre l'evolució de la meteorologia al llarg del quart trimestre de 2022.

1.3 *Evolució dels principals cultius*

En este apartat s'analitza com van evolucionar al llarg del quart trimestre de l'any els principals cultius de la Comunitat Valenciana.

■ 2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.1 *Estadístiques agrícoles*

S'inclouen els avanços corresponents a 2022, amb data 31 de desembre de les superfícies i produccions dels cultius herbacis i llenyosos.

2.2 *Estadístiques ramaderes*

En este número del BIA s'oferixen el moviment comercial pecuari en el quart trimestre de 2022 i les existències de bestiar porcí en data de novembre de 2022.

2.3 *Estadístiques pesqueres*

S'oferixen les captures pesqueres desembarcades durant el quart trimestre de 2022 a la Comunitat Valenciana.

■ 3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.1 *Exportacions de productes agroalimentaris*

Es faciliten les xifres del volum i valor dels productes agroalimentaris exportats des de la Comunitat Valenciana, tant a la Unió Europea com a la resta de països, en el quart trimestre de 2022.

3.2 *Importacions de productes agroalimentaris*

S'exposen les dades de pes i valor dels productes agroalimentaris importats a la Comunitat Valenciana, tant des de la Unió Europea com de la resta de països, en el quart trimestre del 2022.

3.3 *Destinacions de les exportacions cítriques de la Comunitat Valenciana*

En este apartat es mostren les principals destinacions de les exportacions de cítrics realitzades des de la Comunitat Valenciana en la campanya 2022/2023.

■ 4. NORMATIVA AGROALIMENTÀRIA

En aquest apartat s'arreglen les referències de les disposicions normatives d'interés per a la Comunitat Valenciana en matèria agroalimentària publicades durant el quart trimestre de 2022 en el DOGV, BOE i DOUE.

1. CONJUNTURA AGRÀRIA

1.1. Situació dels embassaments


Riu / Conca / EMBASSAMENT	Capacitat (Hm ³)	OCTUBRE		NOVEMBRE		DESEMBRE	
		Volum (Hm ³)	%s/Cap.	Volum (Hm ³)	%s/Cap.	Volum (Hm ³)	%s/Cap.
Riu Sénia							
ULLDECONA	11,0	7,3	66,7	9,2	83,2	9,1	83,1
Conca Millars	208,4	89,2	42,9	95,6	46,1	96,7	46,6
ARENÓS	136,9	48,7	35,6	53,2	38,9	54,6	39,9
SÍTJAR	49,3	33,3	67,6	34,6	70,1	35,0	71,0
ALCORA	2,2	1,0	72,9	1,2	84,3	1,2	84,3
MARIA CRISTINA	18,4	5,4	29,2	6,1	33,1	5,3	28,9
BALAGUERAS	0,1	0,1	110,0	0,1	110,0	0,1	120,0
VALBONA	0,5	0,5	90,0	0,3	58,0	0,3	60,0
MORA DE RUBIELOS	1,0	0,2	19,0	0,2	18,0	0,2	20,0
Riu Palància	12,3	3,1	25,5	3,2	25,9	3,9	31,4
REGAJO	6,0	3,0	50,5	3,1	50,8	3,8	62,7
ALGAR	6,3	0,1	1,7	0,1	2,2	0,1	1,6
Conca Túria	323,0	241,9	74,9	244,9	75,8	255,5	79,1
BUSEO	7,5	3,0	40,0	2,9	38,3	2,8	36,8
ARQUILLO SAN BLAS	21,0	14,9	71,1	14,8	70,4	17,5	83,2
BENAGÉBER	221,3	197,9	89,4	201,1	90,9	203,7	92,1
LORIGUILLA	73,2	26,1	35,7	26,2	35,8	31,6	43,1
Conca Xúquer	2.243,3	1.118,0	49,8	1.112,1	49,6	1.231,6	54,9
ALARCON	1.118,0	544,9	48,7	541,7	48,4	607,5	54,3
CONTRERAS	360,8	301,5	83,6	299,6	83,0	328,5	91,0
LA TOBA (*)	9,7	2,9	29,8	3,9	39,9	6,8	69,7
COMPLEJO CORTES (*)	171,0	143,0	83,6	141,1	82,5	141,7	82,9
TOUS	378,6	84,5	22,3	87,7	23,2	108,4	28,6
ESCALONA	98,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,7
BELLÚS	69,2	20,7	30,0	17,9	25,8	18,5	26,8
FORATA	37,3	15,8	42,4	15,7	42,1	15,6	41,8
Sistema Marina Baixa	28,8	14,6	50,8	14,2	49,3	15,5	53,9
AMADORIO	15,8	7,5	47,5	7,3	46,1	7,6	47,8
GUADALEST	13,0	7,1	54,8	6,9	53,2	8,0	61,2
Sistema Serpis	27,0						
BENIARRÉS	27,0	14,5	53,9	15,4	56,9	16,5	61,2
Conca Segura	1.141,0	379,0	33,2	371,0	32,5	387,0	33,9
LA PEDRERA	246,0	68,0	27,6	69,0	28,0	69,0	28,0
CREVILLEN	13,0	8,0	61,5	8,0	61,5	8,0	61,5
D'altres Segura**	882,0	303,0	34,4	294,0	33,3	310,0	35,1
FUENSANTA	210,0	52,0	24,8	54,0	25,7	67,0	31,9
TALAVE	35,0	15,0	42,9	16,0	45,7	24,0	68,6
CENAJO	437,0	169,0	38,7	160,0	36,6	163,0	37,3
CAMARILLAS	36,0	16,0	44,4	16,0	44,4	8,0	22,2
ALFONSO XIII	22,0	4,0	18,2	3,0	13,6	3,0	13,6
SANTOMERA	26,0	4,0	15,4	4,0	15,4	4,0	15,4
ARGOS	10,0	7,0	70,0	7,0	70,0	7,0	70,0
LA CIERVA	7,0	5,0	71,4	5,0	71,4	5,0	71,4
VALDEINFIERNO	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUENTES	26,0	15,0	57,7	14,0	53,8	14,0	53,8
ANCHURICAS (*)	6,0	5,0	83,3	5,0	83,3	5,0	83,3
TAIBILLA	9,0	6,0	66,7	6,0	66,7	6,0	66,7
ALGECIRAS	45,0	5,0	11,1	4,0	8,9	4,0	8,9
D'altres embassaments	2,6	1,9	71,2	1,9	74,2	2,0	77,3
ALMANSA	1,6	1,0	65,0	1,1	68,8	1,2	73,8
ONDA	1,0	0,8	81,0	0,8	83,0	0,8	83,0
TOTAL PRINCIPALS EMB. C. VALENCIANA	3.997,4	1.866,5	46,7	1.864,5	46,7	2.014,2	50,4
Transvasament Tajo-Segura							
Conca Tajo							
ENTREPEÑAS-BUENDÍA	2.474,0	473,0	19,1	480,0	19,4	597,0	24,1

(*) Embassaments d'ús hidroelèctric.


1. COJUNTURA AGRÀRIA

1.1. Situació dels embassaments

EMBASSAMENTS DE LES CONQUES DE MILLARS I TÚRIA



EMBASSAMENTS DE LES CONQUES DEL XÚQUER I SEGURA



1. CONJUNTURA AGRÀRIA

1.2. Meteorologia

A. TEMPERATURES (°C)															
OBSERVATORI	OCTUBRE					NOVEMBRE					DESEMBRE				
	Temp. Mitjana			Temp. absoluta		Temp. Mitjana			Temp. absoluta		Temp. Mitjana			Temp. absoluta	
	mensual	màx.	mín.	màx.	mín.	mensual	màx.	mín.	màx.	mín.	mensual	màx.	mín.	màx.	mín.
BENICARLÓ	19,8	25,7	15,4	27,9	9,6	14,7	20,8	10,0	25,0	3,8	11,5	18,3	6,8	23,5	2,4
BURRIANA	19,9	26,0	15,5	29,4	11,3	15,3	22,2	9,9	26,1	2,9	12,4	19,0	7,2	25,5	3,4
CASTELLÓ (BENADRESA)	19,9	26,0	15,7	29,6	11,0	14,9	21,5	9,6	26,1	2,9	12,0	18,3	7,4	24,8	4,3
NULES	20,1	26,1	15,6	29,7	11,4	15,9	22,5	10,5	26,8	5,4	12,9	19,4	7,8	27,1	4,1
ONDA	19,8	25,2	15,7	28,7	13,4	15,4	21,2	10,9	25,2	5,8	12,5	18,0	8,5	25,1	4,9
RIBERA DE CABANES	20,5	25,5	17,1	28,4	12,9	15,9	21,7	11,2	26,7	5,5	12,8	17,9	9,0	22,0	4,6
SAN RAFAEL DEL RÍO	19,0	24,2	15,0	28,2	9,3	14,2	19,8	9,6	25,8	3,2	10,9	16,7	6,4	21,8	0,5
SEGORBE	18,1	25,5	12,2	31,1	6,1	14,2	20,1	8,3	25,9	0,7	11,1	17,6	5,4	26,4	0,1
VALL D'UIXÓ	20,1	26,0	15,9	29,5	12,9	16,0	21,9	11,5	26,7	6,4	13,2	18,6	9,3	25,7	5,2
VILA-REAL	20,8	26,1	16,7	29,9	13,4	16,2	22,2	11,5	26,1	5,9	13,3	18,9	9,2	25,2	6,1
ALGEMESÍ	20,2	25,8	16,3	30,9	10,5	16,2	22,2	11,3	28,0	3,9	13,7	19,2	9,6	25,2	5,2
ALGIMIA DE ALFARA	19,1	25,5	13,8	29,1	9,5	15,5	21,2	10,0	26,6	2,4	12,3	18,6	6,6	27,0	3,0
BÉLGIDA	19,3	26,5	14,3	31,0	8,2	15,3	21,8	9,5	27,9	0,9	12,9	18,8	8,0	25,3	1,7
BENAVITES	19,8	25,2	15,3	28,6	12,2	16,0	21,6	10,4	25,3	3,9	12,6	18,7	7,3	24,5	2,0
BENIFAÓ	20,2	26,1	15,7	31,6	9,7	16,4	22,3	11,3	28,9	3,0	13,8	19,2	9,3	24,8	4,4
BÉTERA	19,5	25,6	14,5	29,8	9,7	15,3	21,5	9,5	28,0	3,0	12,4	18,8	7,1	24,7	3,2
BOLBAITE	18,1	24,3	13,6	28,7	1,7	14,5	20,9	9,2	27,0	2,0	12,1	18,3	7,3	24,5	2,1
REQUENA (CAMPO ARCÍS)	17,0	24,9	10,6	30,3	4,4	11,6	18,0	6,1	24,4	-2,2	9,0	14,6	4,7	18,2	-1,6
CARCAIXENT	20,6	27,6	15,6	33,0	10,7	15,8	23,0	10,1	29,0	3,8	13,6	19,6	8,8	25,3	3,5
CARLET	20,2	26,3	15,5	31,5	8,8	16,2	22,5	10,6	29,9	2,3	13,7	19,2	9,0	24,6	4,1
CHESTE	18,4	26,1	12,3	30,5	8,5	14,6	20,6	9,1	28,1	1,1	12,0	18,0	6,4	24,6	1,6
CHULLILLA	18,6	25,4	13,4	30,1	9,4	14,5	20,1	10,0	27,3	3,8	12,1	17,3	8,0	23,0	1,4
GANDIA (MARXUQUERA)	19,4	25,4	14,9	30,8	9,1	16,1	22,1	10,7	28,6	2,1	13,4	19,3	8,8	26,2	3,0
GODELLETA	19,3	26,1	14,3	30,9	8,0	15,4	21,1	10,3	27,8	3,1	13,0	18,2	8,6	22,9	3,9
LLÍRIA	19,0	25,7	13,5	30,2	9,2	14,5	20,8	8,6	27,9	2,1	11,7	17,9	6,3	24,4	2,1
LLUTXENT	19,5	25,1	15,7	30,3	11,4	14,9	20,1	10,7	26,5	4,6	13,1	17,9	9,0	23,0	4,7
MONCADA (IVIA)	20,3	27,0	15,0	30,8	10,9	16,2	23,0	10,2	29,3	3,2	12,8	19,4	7,5	25,7	4,4
MONCADA2	20,4	25,0	16,8	30,6	11,4	16,7	21,7	12,4	27,1	6,2	14,5	18,2	11,5	23,3	7,9
MONTESA	19,6	25,8	15,2	31,0	9,9	15,7	21,4	10,9	28,1	3,6	13,2	18,5	9,2	24,9	4,9
PEDRALBA	19,2	26,2	14,5	30,9	11,4	15,4	21,4	11,0	29,1	4,1	13,0	18,4	8,6	24,2	3,2
PICASSENT	19,6	26,0	15,2	31,5	10,3	15,9	21,6	11,2	28,5	3,8	13,5	18,5	9,5	23,1	4,7
POLINYÀ DE XÚQUER	19,8	25,4	16,0	31,2	11,5	15,9	21,9	10,9	27,9	3,6	13,6	19,0	9,5	24,3	5,2
REQUENA (CERRITO)	17,6	25,2	11,8	30,6	6,7	11,6	17,4	6,6	24,9	0,7	9,3	14,2	5,5	18,5	1,2
SAGUNT	21,1	25,2	17,5	28,6	14,2	17,6	21,6	13,2	26,2	6,9	14,3	19,0	9,6	24,8	5,7
TAVERNES DE LA VALLDIGNA	19,9	24,9	15,7	27,8	9,7	16,9	22,5	11,8	28,2	3,2	14,2	19,4	9,6	26,4	4,2
VILLALONGA	20,1	24,9	16,7	29,6	13,9	16,5	21,8	12,2	28,8	6,3	14,1	18,9	10,4	24,8	6,3
CASTELLÓ	19,8	26,3	15,1	32,4	9,0	15,4	22,4	9,7	28,5	0,8	13,1	19,5	8,1	25,5	2,5
XÀTIVA	19,5	26,1	14,7	32,3	7,8	14,9	21,9	8,9	28,5	0,7	12,5	19,1	7,5	26,6	2,2
AGOST	19,2	26,7	13,6	32,4	9,7	15,4	21,6	9,7	26,6	2,3	12,8	19,4	7,9	25,9	2,8
ALMORADÍ	21,0	26,8	17,1	31,1	13,9	17,2	22,8	13,0	28,3	7,8	14,4	19,9	10,9	24,7	8,6
ALTEA	21,5	27,3	17,2	30,4	14,9	17,6	22,8	13,2	28,2	8,6	14,3	19,5	10,5	23,4	6,6
CALLOSA D'EN SARRIÀ	20,9	26,7	16,6	29,6	12,9	17,1	22,4	12,6	27,0	7,2	14,2	19,5	10,3	23,6	7,4
CAMP DE MIRRA	17,9	25,4	12,4	29,6	6,4	12,5	18,6	7,3	25,0	0,6	10,2	15,8	5,9	21,6	1,7
CATRAL	20,4	28,0	14,9	32,0	10,6	16,4	23,7	10,4	29,9	2,7	13,2	20,3	8,0	23,9	2,2
CREVILLENT	21,3	27,5	16,4	32,3	13,2	17,3	23,0	12,3	28,9	6,2	14,2	19,9	9,9	24,8	5,7
DÉNIA GATA	19,8	25,7	14,9	29,1	8,8	15,9	22,0	10,0	27,1	1,6	12,8	19,3	7,5	25,1	1,9
ELX	21,5	28,0	16,8	32,7	13,7	17,2	23,5	12,1	29,7	4,2	14,2	20,6	9,6	24,8	5,4
MONFORTE DEL CID	19,1	26,6	13,3	31,6	9,8	15,5	21,6	9,8	27,3	1,8	12,9	19,4	8,0	25,3	3,2
ONDARA	20,0	25,3	15,3	29,5	9,8	16,6	22,3	11,2	27,2	3,9	13,3	19,4	8,4	24,4	2,4
ORIHUELA (LA MURADA)	19,6	26,7	14,4	31,4	10,9	15,9	22,3	10,5	28,4	1,9	12,9	19,5	8,2	23,3	1,9
PILAR DE LA HORADADA	21,0	26,6	16,9	30,6	12,4	17,3	23,1	12,7	28,3	7,6	14,2	20,2	9,8	23,5	6,0
PINÓS	18,4	25,3	13,5	30,1	8,9	13,6	18,9	8,9	25,6	3,1	11,4	16,5	7,4	23,1	3,7
PLANES	18,3	25,4	13,0	30,8	6,5	13,7	19,8	8,3	25,8	-0,4	11,6	17,5	6,8	24,7	1,3
VILA JOIOSA	21,4	26,7	17,5	28,7	15,6	17,8	22,7	13,6	28,3	9,0	14,6	19,7	11,0	24,0	8,3
VILLENA	17,6	25,6	11,2	30,1	4,9	12,6	19,4	6,1	26,0	-3,1	10,0	16,6	4,4	22,8	-3,0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Reg de l'IVIA. Dades provisionals.

1. CONJUNTURA AGRÀRIA

1.2. Meteorologia


B. PRECIPITACIONS (l/m ²)						
OBSERVATORI	OCTUBRE		NOVEMBRE		DESEMBRE	
	Pp total	Pp màx. diària	Pp total	Pp màx. diària	Pp total	Pp màx. diària
BENICARLÓ	66,7	28,4	104,5	93,7	14,9	5,5
BURRIANA	68,7	28,1	250,1	152,7	18,2	8,8
CASTELLÓ (BENADRESA)	32,0	12,2	141,4	103,6	20,4	9,8
NULES	57,8	17,0	200,4	158,8	21,6	10,2
ONDA	27,7	7,4	129,3	95,7	18,7	9,9
RIBERA DE CABANES	81,2	27,5	58,4	50,8	14,1	6,5
SAN RAFAEL DEL RÍO	25,1	14,5	167,9	145,0	14,3	5,5
SEGORBE	26,2	10,7	96,8	65,9	37,8	19,2
VALL D'UIXÓ	30,8	15,0	73,0	60,0	27,2	13,2
VILA-REAL	35,9	11,4	201,6	125,2	16,7	9,4
ALGEMESÍ	110,6	74,0	88,2	54,4	63,2	26,6
ALGIMIA DE ALFARA	40,2	14,4	72,5	49,3	25,2	10,2
BÉLGIDA	74,3	48,6	21,6	15,7	50,6	27,2
BENAVITES	62,2	42,8	105,8	93,1	20,6	8,9
BENIFAÓ	8,2	1,5	56,1	33,6	30,7	13,2
BÉTERA	25,6	10,2	70,6	43,8	18,4	7,8
BOLBAITE	140,4	88,6	23,5	12,3	38,8	15,9
REQUENA (CAMPO ARCÍS)	24,9	18,9	26,9	15,6	34,3	10,4
CARCAIXENT	191,0	159,8	32,4	25,2	33,9	12,3
CARLET	49,2	23,4	52,0	29,8	48,7	28,9
CHESTE	19,9	13,9	36,7	29,1	16,8	8,9
CHULILLA	2,0	0,8	28,4	19,0	21,3	7,6
GANDIA (MARXUQUERA)	101,2	40,2	64,6	52,0	30,5	10,0
GODELLETA	8,6	4,0	61,5	47,8	16,3	8,0
LLÍRIA	19,9	7,2	68,9	41,0	25,7	9,6
LLUTXENT	107,4	82,8	23,5	17,0	12,2	5,2
MONCADA (IVIA)	26,3	15,0	41,5	24,0	17,4	8,5
MONCADA2	10,2	3,0	79,2	71,0	45,0	27,0
MONTESA	76,1	39,0	8,8	5,7	37,0	21,1
PEDRALBA	24,4	11,0	39,6	31,8	16,2	6,6
PICASSENT	15,9	10,8	68,1	35,3	28,3	11,8
POLINYÀ DE XÚQUER	122,7	75,6	83,3	52,1	86,5	47,6
REQUENA (CERRITO)	26,6	18,9	24,6	15,5	50,0	17,2
SAGUNT	59,2	37,7	59,0	44,7	24,1	8,8
TAVERNES DE LA VALLDIGNA	84,2	38,4	63,3	39,0	71,2	43,2
VILLALONGA	166,0	68,6	108,6	86,8	57,8	26,6
VILLANUEVA DE CASTELLÓN	153,6	111,8	31,2	22,8	36,4	15,2
XÀTIVA	108,5	50,7	18,3	13,1	47,4	24,4
AGOST	13,0	11,4	31,0	19,4	14,6	7,8
ALMORADÍ	47,6	32,8	32,0	24,3	26,5	6,6
ALTEA	21,2	18,8	31,4	29,0	50,4	30,8
CALLOSA D'EN SARRIÀ	32,6	28,6	27,2	23,6	91,6	70,6
CAMP DE MIRRA	50,8	47,4	23,4	17,0	26,4	11,2
CATRAL	23,2	13,6	22,4	16,6	11,2	4,0
CREVILLENT	47,3	33,1	26,1	14,3	11,8	6,1
DÉNIA GATA	92,7	36,8	79,9	62,8	106,9	80,3
ELX	20,4	20,2	16,5	12,2	12,7	5,7
MONFORTE DEL CID	48,5	28,6	33,7	19,2	12,2	6,9
ONDARA	87,0	42,2	31,8	27,0	76,6	52,2
ORIHUELA (LA MURADA)	19,5	11,4	31,1	26,4	10,6	3,5
PILAR DE LA HORADADA	51,5	41,8	32,0	23,1	35,5	10,4
PINÓS	26,2	17,5	22,7	19,8	15,1	8,5
PLANES	35,6	32,8	21,8	21,2	71,5	52,3
VILA JOIOSA	18,5	18,5	15,8	14,0	26,0	7,1
VILLENA	44,6	41,0	19,2	13,8	22,0	7,6

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Reg de l'IVIA. Dades provisionals.


1. CONJUNTURA AGRARIA

1.2. Meteorologia

EVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURES MITJANES (°C)



PRECIPITACIONS MITJANES (l/m²)



1. CONJUNTURA AGRÀRIA

1.2 Meteorologia

Per a la realització d'aquest apartat s'han utilitzat dues fonts de dades: la que publica l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), i la que proporciona la xarxa d'estacions agroclimàtiques del Sistema d'Informació Agroclimàtica per al Regadiu (SIAR), que gestiona l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). La xarxa d'observatoris i estacions d'AEMET cobreix tot el territori de la Comunitat Valenciana amb informació principalment referida a àrees urbanes, mentre que la xarxa SIAR aporta informació referida específicament a les zones més representatives de la producció agrària valenciana.

D'acord amb les dades publicades per AEMET, a la Comunitat Valenciana el quart trimestre de 2022 va ser *normal* pel que fa a precipitacions i *extremadament càlid* quant a temperatures.

Segons les dades de les estacions de la xarxa SIAR, la temperatura mitjana de les mínimes durant el quart trimestre de 2022 en el territori valencià va ser d'11,2 °C, 2,5 °C per damunt del mitjà dels mateixos mesos en el període 2007-2021; la mitjana de les mitjanes (16,0 °C) va ser 2,2 °C superior a la del període de referència i la mitjana de les màximes (22,0 °C) va estar 2,2 °C per damunt.

Pel que respecta al mes d'octubre, la temperatura mitjana va superar en 2,9 °C la mitjana del període de referència (1981-2010) i va ser considerat *extremadament càlid*, segons la informació d'AEMET. Novembre, amb una temperatura mitjana 2,4 °C més alta que la del citat període, va ser qualificat igualment d'*extremadament càlid*. D'altra banda, el mes de desembre, amb una temperatura mitjana 2,9 °C superior a la del període de referència, també va ser classificat d'*extremadament càlid*.

Pel que fa a les precipitacions, l'acumulat del trimestre va ser 151,3 l/m², segons les dades d'AEMET, el que suposa un 13,2% menys que les precipitacions normals (174,4 l/m²). D'altra banda, la xarxa SIAR va registrar entre octubre i desembre de 2022 una precipitació mitjana acumulada de 156,3 l/m², la qual cosa representa un 18,0% més que la de la mitjana del tercer trimestre del període 2007-2021 (132,5 l/m²).

Els mesos d'octubre i desembre de 2022 va ser classificats per AEMET de *normals* des del punt de vista pluviomètric, mentre que novembre es va considerar *humit*.

Octubre

El mes d'octubre es va caracteritzar per ser *extremadament càlid* a la Comunitat Valenciana. La temperatura mitjana de 19,2 °C, va superar en 2,9 °C la de la climatologia de referència (AEMET). Octubre de 2022 va ser el més càlid a la Comunitat Valenciana des que existeixen registres. Molts observatoris van superar el seu rècord històric de temperatura mitjana mensual per a aquest mes, entre ells el d'Alacant i el de Castelló de la Plana.

Per la seua part en la xarxa SIAR, les estacions del qual estan més pròximes a la costa, la temperatura mitjana d'octubre de 2022 va aconseguir els 19,7 °C, 1,7 °C major que la mitjana del període 2007-2021 (18,0 °C). D'altra banda, la mitjana de les mínimes va ser de 15,0 °C, 2,1 °C per damunt de la mitjana del període 2007-2021 (12,9 °C). Respecte a la temperatura màxima, la mitjana es va situar en 25,9 °C que és 1,7 °C superior a la del període de referència (24,2 °C).

Les majors anomalies es van registrar a l'interior nord, on el mes va tindre una temperatura mitjana més de 4 °C superior a la mitjana normal, mentre que, en el litoral, on va bufar una mica de vent de llevant i brises que van suavitzar les temperatures, les anomalies van estar al voltant de +2 °C.

El mes va començar amb temperatures relativament fresques. El dia 1 va ser el més fred. Algunes mínimes d'aqueix dia es van registrar a Ademús, 1,9 °C, a Fontanars del Alforins, 3,5 °C, i a Villena 3,7 °C. A partir del dia 2 es va anar produint un continu ascens tèrmic, tot mantenint les temperatures les últimes dues setmanes del mes entre 4 °C i 5 °C per damunt dels valors normals de final d'octubre. No va haver-hi un extraordinari pic de calor per vent de ponent, sinó que les temperatures des del dia 2 van estar de manera persistent per damunt dels valors normals. Durant el mes es van registrar

diverses nits tropicals. Així, a Morella, on mai s'havia observat una mínima tropical, el dia 26 la mínima va ser de 20,0 °C.

Quant a les precipitacions, l'acumulat mensual va aconseguir els 46,7 l/m², que és un 33% inferior a la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (70,4 l/m²) i, globalment, van qualificar el mes de pluviomètricament *normal*. Per províncies va destacar Castelló, amb un 50% de dèficit mitjà provincial, a València el dèficit va ser del 28%, i a Alacant del 24%.

Les precipitacions més importants es van registrar entre els dies 5 i 11 en forma de ruixats i tempestes d'origen marítim, que van arribar a tindre intensitat torrencial en zones molt localitzades del sud de València. A partir del dia 13 les precipitacions van ser nul·les o inapreciables.

L'episodi més destacat es va produir en la matinada del dia 6, quan es van registrar precipitacions importants molt focalitzades al sud de la Ribera Alta, entre Algemesí, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga i Alberic. A Alzira es van acumular 170,8 l/m², 174,6 l/m² a Carcaixent, 144,2 l/m² a la Pobla Llarga, i 110,4 l/m² a Algemesí. Els dies 10 i 11 les precipitacions van ser generalitzades a València i Alacant, més intenses en els litorals d'aquestes províncies, on localment van tindre intensitat molt forta.

Novembre

El mes de novembre es va considerar de nou *extremadament càlid*. La temperatura mitjana, 14,0 °C, fou 2,4 °C més alta que la de la mitjana del període 1981-2010 (AEMET). L'anomalia de temperatura va ser molt homogènia, tant en el litoral com a l'interior, amb registres entre 2 °C i 3 °C més alts que la mitjana climàtica normal.

Segons les dades de la xarxa SIAR, la temperatura mitjana de novembre de 2022 va aconseguir els 15,5 °C, la qual cosa va ser 2,5 °C major que la mitjana del període 2007-2021 (13,0 °C). D'altra banda, la mitjana de les mínimes va ser de 10,4 °C, 2,3 °C per damunt de la mitjana del període 2007-2021 (8,1 °C). Respecte a la temperatura màxima, la mitjana es va situar en 21,5 °C que és 2,6 °C superior a la del període de referència (18,9 °C).

Les temperatures es van mantindre en valors superiors a la mitjana normal durant gran part del mes, amb tres pics càlids molt destacats els dies 1, 17 i 23. Els valors més alts van ser 30,0 °C a Sumacàrcer, 29,0 °C a Elx el dia 1, i 29,4 °C a Xàtiva, 29,0 °C a Carcaixent, i 28,9 °C a Llíria el dia 6. Les temperatures més baixes es van registrar el dia 27, amb -3,7 °C a Villena, -2,9 °C a Ademús, -2,5 °C a Jalance, i -2,4 °C a Fontanars dels Alforins.

Aquesta situació va influir en el desenvolupament dels cultius, en general, i, en particular, en la falta de capacitat de les carxofes o el retard en el viratge de color de les mandarines, entre altres. A més, va afectar notablement l'inici d'acumulació d'hores de fred necessàries per als fruiters.

Pel que fa a les precipitacions, l'acumulat mensual va aconseguir els 67,3 l/m², que és un 18% superior a la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (56,9 l/m²) i el mes es va considerar *humit*, encara que amb gran diferència entre províncies, ja que a la província de Castelló la precipitació acumulada mitjana provincial va ser del doble que la del valor normal, mentre que a València el mes va tindre un dèficit del 17% i a Alacant del 32%.

Les precipitacions més importants es van registrar durant el temporal de pluges torrencials dels dies 11 i 12. Una depressió aïllada en nivells alts de l'atmosfera (DANA), entre els dies 10 i 12 de novembre, va provocar a la Comunitat Valenciana tempestes localment fortes i persistents en el litoral, especialment a València i Castelló. El divendres dia 12, a partir del matí, es va intensificar el flux de vent a la província de Castelló, per la qual cosa, durant aqueix dia, a més del litoral, les precipitacions també van afectar zones de l'interior nord d'aquesta província.

Les fortes pluges van arribar a superar, en alguns punts, els 300 l/m² en tot just 24 hores. L'episodi va ocasionar el desbordament de barrancs i rambles i inundacions en diferents explotacions. A més, en determinades zones, les tempestes van descarregar acompanyades de pedra de fins a 2 cm de diàmetre.

Les zones més castigades pel temporal van ser el Baix Maestrat a Castelló, amb acumulats de 395 l/m² a Xert, 377,6 l/m² en Rossell, i 256,7 a Sant Mateu. També la comarca de la Plana Baixa es va veure afectada per les pluges torrencials, principalment en municipis pròxims a la costa, com Vila-real amb 271,6 l/m², les Alqueries amb 252 l/m², Borriana amb 221 l/m², o Nules amb 192 l/m², entre altres. Va ser en aquesta comarca on l'episodi de pedra va tindre més virulència, tot afectant fins i tot la fusta dels cítrics en diverses localitzacions.

Pel que fa a la província de València les àrees més afectades es troben a l'Horta Oest en municipis com Torrent 231,6 l/m², Aldaia 216,6 l/m², la Pobla de Vallbona 213,4 l/m²; i al Camp de Túria en municipis com Riba-roja de Túria amb 228 l/m², la Pobla de Vallbona amb 213,4 l/m², i Benaguasil amb 181,3 l/m².

Desembre

El mes de desembre de 2022 va ser *extremadament càlid* i pluviomètricament *normal* en la Comunitat Valenciana, segons AEMET. La temperatura mitjana, 11,6 °C, fou 2,9 °C més alta que la de la climatologia de referència (8,7 °C), i la precipitació mitjana acumulada, amb 37,7 l/m², va resultar un 21% inferior a la mitjana climàtica del període 1981-2010 (47,5 l/m²).

La xarxa SIAR, per part seua, va obtindre una temperatura mitjana de 12,8 °C, 2,5 °C major que la mitjana del període 2007-2021 (10,3 °C). La mitjana de les mínimes va aconseguir els 8,2 °C, 2,9 °C per damunt de la mitjana del període 2007-2021 (5,3 °C). Mentre que, en la temperatura màxima, la mitjana es va situar en 18,6 °C, que és 2,2 °C superior a la del període de referència (16,4 °C).

Desembre de 2022, igual que va ocórrer amb els mesos d'octubre i novembre, va ser el més càlid en la Comunitat Valenciana des que existeixen registres. L'anomalia de temperatura va ser molt homogènia, tant en el litoral com a l'interior, amb registres que van ser entre 2 °C i 4 °C més alts que la mitjana climàtica normal.

Els dies més freds foren els de principi del mes, de fet, la temperatura més baixa es va apreciar a Vilafranca el dia 3, amb -4,2 °C. Des del dia 6 les temperatures es van mantindre en valors superiors a la mitjana normal, amb tres pics càlids molt destacats els dies 13, 23 i 30. Els valors més alts es van registrar els dies 24 i 25, on es van observar 26,5 °C a Xàtiva, 25,9 °C a Pego, 25,3 °C a Carcaixent, i 25,2 °C a València i Novelda.

La precipitació acumulada va ser de 37,7 l/m², que és un 21% inferior a la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (47,5 l/m²) i, globalment, el mes es va qualificar de pluviomètricament *normal*. No obstant això, cal tindre en compte que va haver-hi una important diferència entre províncies, ja que a la província de Castelló l'acumulat mitjà provincial va resultar un 53% inferior al del valor normal, a València un 14%, i a Alacant un 2% per davall.

Les pluges més importants es van registrar els dies 1 i 2 en els litorals i zones planes del prelitoral de València i a la Marina Alta. El dia 1 es van aconseguir valors de 96,3 l/m² a Alzira, i 77,7 l/m² a Polinyà de Xúquer, i el dia 2 100,0 l/m² a Gata de Gorgos, 98,6 l/m² a Parcent, 87,8 l/m² al Montgó (Xàbia), 84,5 l/m² a Xàbia, i 82,3 l/m² a Orba.

Posteriorment, entre els dies 10 i 14, sota els efectes de la borrasca Efraïm, va haver-hi pluges generalitzades en zones de l'interior de València, on més dèficit s'havia acumulat a la tardor. El dia 13 es van registrar 32,0 l/m² a Higuerales, 30,8 l/m² en Aras de los Olmos, i 27,5 l/m² a Tuéjar.

Els màxims acumulats durant el mes de desembre es van obtindre a la Marina Alta, en el nord-est de la província d'Alacant, amb valors que van assolir 127,6 l/m² a Parcent, 117,6 l/m² a Xàbia (Montgó), 116,8 l/m² a Orba, i 115,1 l/m² a Gata de Gorgos. En l'altre extrem, en el sud d'Alacant i a l'Horta, els acumulats del mes van ser inferiors a 15 l/m².

CONJUNTURA AGRÀRIA

1.3. Evolució dels principals cultius

CEREALS:

Cereals d'hivern:

- Alacant: en totes les comarques productores van començar a l'octubre les feines de preparació del terreny abans de la sembra.

Amb les pluges de principis de novembre, es van iniciar les sembres. No obstant això, en general, aquestes anaven molt retardades perquè els agricultors estaven esperant més acumulació de pluja per a sembrar.

En les principals àrees productores de secà del nord de la província es va aprofitar la saó del sòl amb les pluges de principis de desembre per a impulsar les sembres de cereal que estaven molt alentides. Aquesta humitat, a més, va contribuir al desenvolupament de les plantacions prèvies. Al Comtat i a l'Alcoià els diferents estadis que es van observar van ser des del 10 (Primera fulla travessant el coleòptil) fins al 12 (Primera fulla desplegada). En l'Alt Vinalopó es va apreciar un bon desenvolupament de les parcel·les germinades. Al Baix Vinalopó van aparèixer les primeres brotades d'ordi i es van plantar tardanament noves parcel·les en les zones tradicionals d'Elx, aprofitant la saó de les pluges de meitat de mes.

- Castelló: Les superfícies dedicades a aquests cultius estaven a l'octubre preparades per a la sembra i, en alguns casos, aquesta ja s'havia realitzat. Es van dur a terme les feines de condicionament del terreny amb una o dues passades d'orelló i molt poques parcel·les quedaven ja en restoll.

Als Ports, zona cerealística per excel·lència de la província de Castelló, la major part de les superfícies ja es trobaven al novembre en la primera fase del cultiu, realitzant aportació al terreny d'adobs orgànics.

Al desembre en els Ports i en l'Alt Maestrat, una vegada concloues les tasques de preparació del terreny, van començar les sembres dels cereals d'hivern i es van observar parcel·les on havia començat a la fi de mes la nascència.

- València: les parcel·les destinades a cereal s'estaven preparant per a la sembra o el guaret el mes d'octubre.

A la Vall d'Aiora, així com als Serrans i en el Racó d'Ademús, amb les primeres pluges es van iniciar al novembre les sembres tardorenques d'ordi i de blat. Els guarets eren aprofitats per a pastures d'ovelles i cabres.

A la Vall d'Aiora el cereal d'hivern estava germinant al desembre. En els Serrans s'havia realitzat el 65% de la sembra de cereals d'hivern. A la Plana d'Utiel-Requena els cereals ja se situaven en l'estadi principal 1 (Desenvolupament de les fulles). A la Vall d'Albaida es podien observar camps en els quals s'havia preparat el terreny per a la sembra, camps ja sembrats i altres on s'apreciava clarament la nascència, especialment en les zones càlides d'Ontinyent i Fontanars.

Cereals d'estiu:

Arròs:

- Castelló: la recol·lecció de l'arròs a la comarca de la Plana Baixa va començar el 29 de setembre, amb uns 10 dies de retard respecte a l'habitual. La collita va finalitzar la primera quinzena d'octubre. Després de la sega es van incorporar les restes al terreny, mitjançant la labor coneguda com fangueig. Amb aquesta labor s'afavoreix la descomposició i el guany de matèria orgànica, nutrients i estructura del sòl.

Al novembre, després del fangueig es van inundar els camps i romandran així fins al 15 de gener com indiquen les normes agroambientals per al cultiu de l'arròs en sistemes agraris d'especial interès als quals pertanyen les explotacions dels municipis de la Llosa i Xilxes.

Les parcel·les d'arròs de la Llosa i Xilxes, municipis on es cultiva arròs a la província de Castelló, van romandre inundades durant tot el mes de desembre.

- València: va prosseguir durant el mes d'octubre la sega de l'arròs, mentre que en les varietats més primerenques ja havia conclòs.

En haver-se aconseguit precipitacions acumulades superiors als 30 mil·límetres, es va autoritzar al novembre el fangueig primerenc.

Al desembre es va dur a terme la inundació del terreny després de l'assecat, retirada o colgat de la palla, recirculació d'aigua i crema de restolls en les zones autoritzades enguany.

Dacsa:

- Alacant: a principis de octubre al Baix Segura va disminuir el ritme de recol·lecció de dacsa amb destinació a gra que havia començat en setembre, però va caldre interrompre-la fins als últims dies d'octubre degut a les pluges de la segona setmana. Al Baix Vinalopó es va iniciar la recollida a mitjan mes, veient-se igualment afectada per la pluja.

Al Baix Segura va finalitzar la collita de dacsa amb destinació a gra la segona setmana del mes de novembre.

- València: en el Racó d'Ademús el gra havia aconseguit al novembre el grau d'humitat adequat, entorn de l'11%, per la qual cosa es va procedir a realitzar la recollida. Es van obtenir bons rendiments, sobretot respecte a l'any passat. Els restolls van ser aprofitats pel bestiar oví i per la fauna silvestre. La dacsa farratgera es va empaquetar per a alimentació i per a jaç per al bestiar.

En el Racó d'Ademús, al desembre va prosseguir la recol·lecció del gra.

Sorgo:

- Alacant: en el Baix Vinalopó, el cultiu va continuar el seu desenvolupament amb normalitat a l'octubre.

TUBERCLES:

Moniato:

- Alacant: prosseguiren les arracades de moniato *roig* i *blanc* durant la primera setmana d'octubre. En la segona i tercera setmana es van paraitzar a causa de les pluges i finalment es van reprendre en els últims dies d'octubre. La qualitat del producte va ser òptima.

Les arracades de moniato *roig* i *blanc* al Baix Segura es van paraitzar momentàniament la segona setmana de novembre degut a les precipitacions. La qualitat i grandària dels tubercles collits van ser adequades.

Al Baix Segura van prosseguir al desembre les arracades de moniato *roig* i *blanc* en les parcel·les pendents de recol·lecció.

Xufa:

- València: va començar a l'octubre la crema de la part aèria en les primeres plantacions de xufa convencional de l'Horta Nord.

Es va procedir en l'Horta Nord durant el mes de novembre a la realitzar la recol·lecció en algunes parcel·les, amb la crema de la palla per a facilitar el seu assecat i posterior recollida del tubercle.

En l'Horta Nord va prosseguir al desembre la crema de la palla de la xufa i la seua collita.

Creïlla:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó es va iniciar a l'octubre la recol·lecció de les primeres parcel·les de creïlla de *verdete*. Els rendiments van ser una mica inferiors als d'altres campanyes, pel fet que les altes temperatures durant l'última fase de desenvolupament del cultiu van fer que la planta vegetara en excés i tuberitzara menys. Tant la qualitat com l'estat sanitari van ser bons. Al Baix Segura va acabar la plantació de creïlla de *verdete* la primera setmana, mentre que al Baix Vinalopó ho va fer la segona. En aquesta comarca les plantes sembrades a l'agost van aconseguir una altura de 20-40 centímetres i a la fi de mes van començar a entrar en floració.

En l'Alt Vinalopó es mantingueren al novembre les arrancades de creïlla de *verdete* amb una estimació de la producció a la baixa. Al Baix Vinalopó va seguir el desenvolupament del cultiu d'estiu per a iniciar la seua recol·lecció al desembre. En algunes parcel·les els episodis de fortes pluges i vents van afectar el cultiu, tombant la part aèria. Al Baix Segura va començar la plantació de creïlla de collita.

En l'Alt Vinalopó va prosseguir al desembre la recollida de les últimes parcel·les de creïlla de *verdete* amb bona qualitat i menor rendiment de l'esperat. Al Baix Vinalopó les plantes van seguir el seu desenvolupament i van començar les arrancades d'aquesta creïlla a meitat de mes, amb alguna dificultat inicial a causa de l'excessiva humitat del sòl. Al Baix Segura la recollida de creïlla de *verdete* es va iniciar a principis de mes amb irregularitat de grandària en els tubercles i problemes d'espellat de la pell. En aquesta comarca van continuar les sembres de creïlla de collita.

- Castelló: en el Baix Maestrat encara no s'havia iniciat la sembra de la creïlla a l'octubre, sol fer-se a la fi de desembre per a així evitar les gelades i recol·lectar sobre el mes de març.

La plantació de creïlles extraprimerenques i primerenques es va dur a terme les últimes setmanes de desembre tant a la Plana Alta com al Baix Maestrat. Les principals varietats cultivades a la província són les varietats *spunta*, *monaliasa*, *kennebec*, *xarxa pontiac* i *bintje*.

- València: en l'Horta Nord es va realitzar al novembre el condicionament de parcel·les per a la seua posterior plantació de creïlla. Durant el mes de desembre es van sembrar els primers camps de creïlla en aqueixa comarca.

INDUSTRIALS:

Aromàtics:

- Alacant: va acabar a l'octubre la recol·lecció de lavanda, el balanç va ser positiu ja que es va constatar un increment de la producció respecte a l'any anterior, a causa de les pluges primaverals i les altes temperatures.

Al Comtat i a l'Alcoià, finalitzada la collita, al desembre no estava prevista la realització de feines fins a la primavera.

- València: en el Racó d'Ademús les plantes aromàtiques lavanda havien detingut al novembre el seu creixement amb l'arribada dels primers gebres.

Al desembre se van realitzar feines de birbada i manteniment en el cultiu.

Gira-sol:

- Alacant: en el Comtat i a l'Alcoià va continuar la recol·lecció al llarg del mes d'octubre amb uns rendiments bastant inferiors als d'un any normal. Això va ser pel fet que les pluges primaverals no van permetre realitzar una bona labor de preparació del sòl abans de la sembra el que va ocasionar una mala nascència. A més, les altes temperatures van provocar que una part de les pipes no contingueren llavor. També va haver-hi danys ocasionats per la fauna salvatge (senllars, conills i coloms). En l'Alt Vinalopó, on ha augmentat la superfície respecte a campanyes anteriors, va finalitzar la collita.

- València: A la Vall d'Albaida es va collir el gira-sol durant el mes d'octubre en la zona de Bocairent.

FARRATGERS:

Alfals:

- Alacant: en el Baix Vinalopó es va observar a l'octubre un bon desenvolupament del cultiu després de l'aturada de l'estiu, amb una altura mitjana de 15 a 20 centímetres, realitzant-se alguns talls a la fi de mes. Al Baix Segura van prosseguir les segues.

A les comarques del sud va continuar al novembre el bon desenvolupament de les plantacions, així com els talls successius i les tasques de volteig per a l'assecat.

Durant el mes de desembre en el Baix Vinalopó va seguir el desenvolupament normal en les zones habituals de Crevillent, Elx i Santa Pola. Es van realitzar nous talls per la bonança de temperatura de gran part del mes.

- València: en el Racó d'Ademús es va realitzar al novembre l'últim talle de l'any, atés que el cultiu alenteix el seu creixement abans de la parada hivernal.

En el Racó d'Ademús, l'alfals es trobava en parada hivernal el mes de desembre.

HORTALISSES:

Bledes:

- Alacant: en el Baix Segura la disponibilitat de fulla per a recol·lectar al desembre va ser alta a causa de les elevades temperatures. Les dimensions i qualitat del producte van ser adequades.

Carxofa:

- Alacant: en el Baix Segura es van iniciar a l'octubre els talls en les plantacions més precoces, fonamentalment en la zona de San Miguel de Salinas. Al Baix Segura tant les carxofes provinents de soques com les de llavor portaven un bon desenvolupament, les més avançades de les soques havien aconseguit una altura de 40-50 centímetres i entre 15 i 20 fulles vertaderes. A l'Alacantí l'inici de la recol·lecció de les plantacions escalonades es preveia per a principis de novembre. Al Vinalopó Mitjà la carxofa tipus *calicó* de Novelda va continuar el seu desenvolupament.

A les comarques del sud s'intensificaren al novembre els talls amb l'entrada en producció de les noves plantacions. En general, va haver-hi gran irregularitat de qualitats, la major part dels capítols patia de poca compacitat a causa de la falta de fred nocturn, per la qual cosa la tendència fou collir-los amb menor grandària per a preservar-la. Al Baix Vinalopó van continuar realitzant-se noves posades en cultiu sobretot amb soques. A l'Alacantí també va començar la campanya en les grans finques, així com al municipi d'Asp al Vinalopó Mitjà. En aquesta comarca la carxofa tipus *calicó* de Novelda va continuar el seu desenvolupament.

Va continuar la collita al desembre. En el Baix Vinalopó van predominar els capítols amb baixa compacitat i forma allargada a causa de les altes temperatures. Així mateix, la climatologia va afectar el Baix Segura, tant la varietat tradicional *blanca de Tudela* com les híbrides. En el primer cas s'acceleraren els talls del primer caramull amb capítols de poca grandària per a mantindre la seua compacitat i es va produir acumulació de producte. En el segon cas es va incrementar la disponibilitat de tall i la grandària dels capítols perquè es van mantindre en el camp degut a l'excés d'oferta, l'escassa demanda i la falta de capacitat per a la seua conservació en cambres. Al Vinalopó Mitjà va començar la recol·lecció a principis de mes de la varietat *blanca de Tudela* en poblacions com Asp, mentre que les del tipus *calicó* van començar a mitjan mes esperant aconseguir calibres 12 o majors, que són els demandats pel mercat centreeuropeu, que n'és el principal destinatari. A l'Alacantí va prosseguir la campanya en les grans plantacions en la zona de Mutxamel.

- Castelló: en aquest cultiu va predominar la plantació en els mesos d'agost-setembre de les varietats híbrides. Concretament es van plantar tres tipus de varietats híbrides que són les que s'adapten millor al territori i a la climatologia i donen més producció però que no està inclosa dins de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) de la Carxofa de Benicarló. La varietat tradicional *blanca de Tudela* sí que està inclosa en la DOP i és la varietat per excel·lència d'aquesta. Aquesta decisió d'optar per varietats híbrides enfront de la tradicional del terreny es va prendre per la resistència que presenten enfront d'altres i baixes temperatures i també perquè presenten major resistència a *Verticillium sp.* L'evolució del cultiu el mes d'octubre va ser l'esperada i es va començar a recol·lectar la carxofa híbrida, mentre que la *blanca de Tudela* es trobava en estat de creixement actiu i la seua evolució dependrà de la climatologia que se de en els pròxims mesos.

Durant el mes de novembre es va continuar amb els talls al Baix Maestrat. La zona es va veure afectada per fortes pluges ocasionalment acompanyades de calamarsa el dia 11 de novembre que va marcar alguns productes en parcel·les molt localitzades. El mes de novembre era encara poca la quantitat recol·lectada, segons va anar avançant va augmentar la quantitat i qualitat del producte collit.

Al llarg del mes de desembre es van evidenciar al Baix Maestrat les marques que la calamarsa de principis de novembre va causar en el cultiu. Molta producció a conseqüència d'aquests danys va ser destinada a indústria, en no poder comercialitzar-se en fresc.

- València: les carxofes van prosseguir el seu creixement normal al Camp de Morvedre durant el mes d'octubre.

Al novembre es van recol·lectar carxofes al Camp de Morvedre, amb bons rendiments, gràcies a les altes temperatures. En l'Horta Sud el cultiu de carxofa va seguir la seua evolució amb normalitat. Durant el mes es van dur a terme tractaments fitosanitaris contra l'eruga.

Durant el mes de desembre va continuar la collita de carxofa a les comarques productores com el Camp de Túria, l'Horta Nord i l'Horta Sud.

Api:

- Alacant: en el Baix Segura i en les xicotetes plantacions de l'Alacantí es van mantindre a l'octubre els trasplantaments i el cicle del cultiu.

Al Baix Segura van prosseguir els trasplantaments al novembre i es va procedir a la recol·lecció de les plantacions d'agost. La disponibilitat de tall va anar incrementant-se pel fet que les temperatures de les setmanes anteriors van accelerar els cicles dels programes de plantació en les grans finques. A més, van augmentar els minvaments per l'increment dels atacs d'alternària. Al llarg del mes va finalitzar la recollida en l'Alt Vinalopó. La qualitat va ser bastant bona sense tot just incidència de virus ni fitoplasmes.

Al Baix Segura l'increment de les temperatures del mes de desembre va accelerar els cicles dels programes de plantació i la disponibilitat de tall es va mantindre constant durant tot el mes. Al Baix Vinalopó i en l'Alacantí, les plantacions escalonades es desenvolupaven amb normalitat. En l'Alt Vinalopó va acabar la recol·lecció amb bona qualitat generalitzada i bon estat sanitari excepte problemes puntuals de virosis.

Albergínia:

- Alacant: al Baix Vinalopó van prosseguir els talls en hivernacle iniciats el mes anterior, amb producte de qualitat i coloració adequades. El calibre predominant va ser el G amb tendència a calibres majors pel fet que les altes temperatures van accelerar el desenvolupament. Al Baix Segura es va iniciar la recol·lecció d'un nou cicle d'albergínies d'hivernacle, amb predomini del calibre G i una qualitat i color òptims.

El mes de novembre continuo la campanya d'albergínia d'hivernacle a les comarques més meridionals, amb una qualitat i color òptims i amb predomini del calibre M.

Van prosseguir els talls en hivernacle a les comarques més meridionals el mes de desembre, amb una qualitat i color òptims i amb predomini del calibre M.

- Castelló: la campanya d'albergínies a la província va anar finalitzant a la Plana Alta segons anava avançant el mes d'octubre, tant de l'albergínia *ratllada* com de la *morada o negra*. Es donà per enllestida a últims de mes.

Carabasseta:

- Alacant: concloses les collites a l'aire lliure al Baix Vinalopó, va començar en els últims dies d'octubre la recol·lecció en alguns hivernacles amb el cicle més avançat. Els fruits van presentar una qualitat apropiada i el calibre més destacat va ser el M, amb tendència a l'increment de longitud.

En les poques plantacions existents en hivernacle a les comarques del sud va continuar la recollida al novembre. La qualitat va ser bona i el calibre destacat va continuar sent el M.

Prosseguiren els talls al desembre amb una bona qualitat i un calibre que va anar disminuint al llarg del mes de M a P.

- Castelló: a la Plana Alta va acabar a l'octubre la recol·lecció de carabasseta *verda* i va continuar la de la carabasseta *blanca* que és menys resistent a les elevades temperatures i mostra pitjor qualitat en les mateixes condicions ambientals que la verda, però és més estimada pel consumidor local.

En la Plana Alta va continuar el tall de carabasseta *blanca* al novembre i desembre.

Carabassa:

- Alacant: la recollida de la carabassa tipus *cacauet* va finalitzar al Baix Vinalopó la segona setmana d'octubre, amb fruits més xicotets i bona qualitat. A l'Alacantí també es va donar per conclòs el cultiu. Al Vinalopó Mitjà en la segona setmana d'octubre continuava la recol·lecció a Asp i el Fondó de les Neus. En l'Alt Vinalopó la varietat *blanca valenciana* estava acabant la seua collita amb una reducció considerable de la producció, originada per les altes temperatures que van afectar la floració i el rendiment del fruit. En el cas de la destinada a cabell d'àngel s'esperava una major reducció, ja que el percentatge de carabassa de primera flor va ser molt baix per les elevades temperatures que van cremar la flor. D'altra banda, les de segona flor portaven un desenvolupament molt retardat. Al Comtat i a l'Alcoià aquest tipus de carabassa patia els mateixos problemes respecte a les floracions que en l'Alt Vinalopó.

Al Comtat i a l'Alcoià va prosseguir al novembre la collita de la carabassa *cabell d'àngel*, amb la previsió que finalitzara el mes de desembre. En l'Alt Vinalopó la recol·lecció d'aquesta carabassa va començar a mitjan mes, amb un cert retard respecte al que és habitual. El percentatge de carabassa de primera flor va ser molt baix, pel fet que les altes temperatures de l'estiu la van cremar. A més, les carabasses de segona flor tampoc van tindre un desenvolupament òptim i el calibre obtingut va ser xicotet.

Tant en l'Alt Vinalopó com al Comtat i a l'Alcoià encara quedaven carabasses *cabell d'àngel* per recol·lectar al desembre, ja que en no haver-hi gelades es va allargar la fi de la campanya. Es va confirmar la reducció de la producció.

- Castelló: la collita de la carabassa *cacauet* i de la carabassa *redona* va finalitzar durant el mes d'octubre.
- València: al Camp de Morvedre va acabar la recol·lecció de carabasses a l'octubre.

En l'Horta Nord va concloure la campanya de carabassa el mes de novembre.

Ceba:

- Alacant: prossegueixen les plantacions a Asp durant la segona quinzena d'octubre, així com el desenvolupament de les quals es van sembrar a l'agost. Es van mantindre els tractaments fitosanitaris contra el mildiu.

Al Baix Segura l'entrada de noves plantacions al novembre va augmentar la quantitat de ceba tendra llesta per a l'arrancada. Els bulbs van presentar una qualitat i diàmetre òptims. Al Baix Vinalopó va prosseguir el desenvolupament de les plantacions. Al Vinalopó Mitjà a principis de mes es van sembrar noves parcel·les en diferents emplaçaments d'Asp i el Fondó de les Neus.

El mes de desembre al Baix Segura es va mantindre l'arrancada de ceba tendra amb bulbs de qualitat i diàmetre òptims. Al Baix Vinalopó va prosseguir el desenvolupament de les plantacions amb el bulb ja visible emergint del terreny. Al Vinalopó Mitjà es van solapar la recol·lecció i el desenvolupament del cultiu en diferents emplaçaments a Asp i al Fondó de les Neus, que són els municipis amb major superfície.

- Castelló: al Baix Maestrat la ceba es trobava el mes d'octubre en creixement general de la planta, amb el desenvolupament de les fulles, engreixament del bulb sota terra i creixement de les arrels.
- València: a la comarca de l'Horta Nord es van recollir a l'octubre les primeres cebes tendres.

Durant el mes de novembre es va procedir al trasplantament de varietats extraprimerenques de ceba a la Ribera Baixa. Va prosseguir en l'Horta Nord la recol·lecció de la ceba tendra. Algunes parcel·les presentaven símptomes d'*stemphylium*. En l'Horta Sud a final de mes es van realitzar plantacions de ceba en algunes parcel·les.

Al desembre es van realitzar plantacions de ceba del tipus *bavosa* en l'Horta Nord i l'Horta Sud.

Col bròcoli:

- Alacant: continuaren a l'octubre els trasplantaments dels cicles de tardor-hivern en totes les zones productores. A la fi de mes al Baix Segura es va recol·lectar alguna de les parcel·les més precoces, mentre la resta va prosseguir el seu desenvolupament. A l'Alacantí les plantacions de Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig i Alacant van evolucionar sense incidències. En l'Alt Vinalopó els talls van començar a mitjan mes amb una bona qualitat i estat sanitari, no obstant això, el creixement del cultiu es va veure afectat per les altes temperatures diürnes i nocturnes. Al Vinalopó Mitjà va prosseguir l'evolució de les plantacions de setembre.

Al Baix Segura van prosseguir el mes de novembre les plantacions i es va intensificar la recol·lecció amb l'increment de parcel·les que la iniciaven. En general la qualitat va ser dolenta a causa de la conjunció de les pluges i les elevades temperatures posteriors, per la qual cosa van augmentar considerablement les afeccions per *botrytis* i un percentatge molt elevat de la producció es va destinar a indústria. Al Baix Vinalopó es preveien noves plantacions per a principis de desembre. A l'Alacantí es van iniciar els talls en les grans finques i en l'Alt Vinalopó van prosseguir amb una bona qualitat i estat sanitari. Així mateix, al Vinalopó Mitjà les plantacions escalonades van presentar diferents situacions, ja que unes estaven acabades de sembrar, unes altres en desenvolupament i la resta en recollida.

Al Baix Segura es va mantindre al desembre la recol·lecció amb elevats problemes de *botrytis* a causa de les altes temperatures unides a la humitat, com a conseqüència la major part de la producció es va destinar a la indústria. La compacitat de les pelles i la grandària del gra van ser adequats. Al Baix Vinalopó el cultiu va prosseguir el seu normal desenvolupament. Al Vinalopó Mitjà va arrancar la collita a principis de mes a Asp, mentre es van iniciar plantacions en algunes finques del Fondó de les Neus. A l'Alacantí en diverses parcel·les de Mutxamel estava finalitzant la campanya, mentre en unes altres continuava. En l'Alt Vinalopó van concloure els talls amb un bon rendiment i qualitat.

- Castelló: al Baix Maestrat es va veure reduïda la producció al desembre a conseqüència d'alternària (*Alternaria brassicicola*), que va afectar el cultiu a conseqüència de les altes temperatures i la humitat que es van produir després del breu període de pluges de l'inici de mes.

Col de cabdell:

- Alacant: van començar a l'octubre els talls en les parcel·les més precoces del cicle al Baix Segura, amb peces de compacitat apropiada i entre 2 kg i 2,25 kg de pes mitjà. Al Baix Vinalopó es va observar un bon desenvolupament de les plantacions dels últims mesos que començaven a cabdellar-se, mentre es van realitzar nous trasplantaments. En l'Alt Vinalopó el cultiu va seguir el seu desenvolupament i a l'Alacantí s'estava realitzant la plantació de xicotetes parcel·les de col arrossada.

Al Baix Segura la disponibilitat de tall de col *llisa* al novembre va ser baixa. La compacitat de les peces era òptima amb un pes mitjà d'1,5 kg. Al Baix Vinalopó van continuar les noves plantacions i en l'últim terç del mes va començar la campanya en les parcel·les de sembra més primerenca. En aquesta mateixa comarca les plantacions de col xinesa es desenvolupaven amb normalitat. En l'Alt Vinalopó va començar la recol·lecció de col *llisa* amb una bona qualitat del producte malgrat alguns danys per esclerotínia i pugó farinós, els quals no van arribar al magatzem perquè en la recollida manual les fulles afectades s'eliminen. A l'Alacantí les parcel·les de col *kale* i col *arrossada* es preveia collir-les al desembre.

A les comarques del sud va continuar el tall de col *llisa* al llarg del mes de desembre, així com el cabdellat i desenvolupament de les plantacions següents en el cicle, afavorits per les menors temperatures mitjanes. Les peces van comptar amb una compacitat òptima i un pes que va oscil·lar entre 1,5 kg-2 kg. En l'Alt Vinalopó va prosseguir la recol·lecció amb una bona qualitat del producte. Les cols xineses del Baix Vinalopó es van desenvolupar correctament.

- Castelló: els talls de la col de cabdell de *fulla arrossada* van anar augmentant segons anava avançant el mes d'octubre al Baix Maestrat i es van unir a aquests a mitjan mes els de la col de cabdell de *fulla llisa*. Les cols, en general, amb altes temperatures tenen dificultats per a formar el cabdell, per això les grandàries d'1,5 a 2 kg/peça es van aconseguir a la fi de mes.

Al Baix Maestrat els talls en col de cabdell de *fulla arrossada* i en col de cabdell de *fulla llisa* van continuar incrementant-se a mesura que avançava el mes. En continuar les elevades temperatures les grandàries de cabdell en el Baix Maestrat van estar entre 1,2 kg/peça i 1,5 kg/peça, mentre que a la Plana Alta es van aconseguir els 2 kg/peça amb dificultat en els últims dies del mes.

Els talls de la col de cabdell, tant de *fulla arrossada* i *fulla llisa*, van continuar al desembre al Baix Maestrat amb inferior grandària que campanyes anteriors i en algunes zones amb minvaments a conseqüència dels efectes de la calamarsa que va tindre lloc al novembre.

Coliflor:

- Alacant: en el Baix Segura va prosseguir a l'octubre la plantació de coliflor fins a l'última setmana del mes. Al mateix temps va començar la recol·lecció en un reduït nombre de parcel·les més avançades, amb una qualitat òptima i un pes mitjà d'1,3 kg. Al Baix Vinalopó es va apreciar un bon desenvolupament en les plantacions d'agost, només amb algun lleuger atac de caragols. Es van mantindre els trasplantaments en la segona quinzena.

Al Baix Vinalopó la producció de tall va anar augmentant al llarg del mes de novembre, amb un xicotet percentatge de pelles groguenques i una variació de pes mitjana que va ser d'1,5 kg a principis de mes a 1,3 kg a la fi.

A les comarques del sud la collita oscil·là al llarg del mes de desembre, així com el pes de mitjà de les pelles al Baix Vinalopó que va estar entre 1,1 kg i 1,75 kg, mentre que al Baix Segura es va mantindre en 1,5 kg. En l'Alt Vinalopó va acabar la recol·lecció de les poques parcel·les plantades amb producte de bona qualitat.

- Castelló: igual que a la col de cabdell, a la coliflor blanca li va costar aconseguir bona grandària de cabdell a conseqüència de les elevades temperatures de l'us mesés d'octubre i novembre.

Al desembre van continuar les xicotetes grandàries del cabdell a conseqüència de les elevades temperatures que es van mantindre al llarg del mes. També es van evidenciar problemes d'alternària (*Alternaria brassicae*), accentuats per les elevades temperatures i la humitat. Al seu torn, va haver-hi poca demanda a conseqüència de la climatologia que no va afavorir el seu consum.

- València: es va collir coliflor en l'Horta Nord, al Camp de Morvedre, al Camp de Túria i en l'Horta Sud durant el mes de desembre.

Escarola:

- Alacant: en el Baix Vinalopó es van desenvolupar a l'octubre les noves plantacions, però el minvament de superfície va ser notable. Va prosseguir la seua evolució al novembre.

Al Baix Segura es va mantindre la disponibilitat de tall al desembre amb deficiències de cabdellat en algunes parcel·les per les altes temperatures. El pes mitjà de les peces va ser va estar entre 1kg i 2 kg.

- Castelló: a la fi d'octubre es van iniciar els talls d'escarola, amb peces d'aproximadament un quilogram a la Plana Alta.

Els talls d'escarola *arrissada* van continuar durant tot el mes de novembre amb volums de producció constants amb peces entorn d'1,2 kg al Baix Maestrat i a la Plana Alta. L'escarola de fulla *ampla llisa* va entrar més tard en recol·lecció incrementant-se els volums segons anava transcorrent el mes.

En el Baix Maestrat van augmentar al desembre les incidències en les parcel·les a conseqüència de la presència de caragols deguts a l'excés d'humitat de la zona que va provocar un augment de les poblacions d'aquests mol·luscos gasteròpodes. Va finalitzar durant el mes la campanya d'aquest producte a la província.

Espàrrecs:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó va continuar a l'octubre el desenvolupament del cultiu que es trobava en fase d'acumulació de reserves i mantenia un bon estat sanitari. La sega de la part aèria està prevista per al mes de novembre.

va continuar la normal evolució del cultiu al novembre en l'Alt Vinalopó amb la massa foliar en bon estat acumulant reserves.

En l'Alt Vinalopó la majoria de les parcel·les es trobaven al desembre en la fase d'acumulació de reserves i/o sega per a preparar el cultiu per a la pròxima campanya, l'inici de la recol·lecció s'estimava, en funció de l'evolució de les temperatures, per a mitjans de febrer o principis de març.

Espinacs:

- Alacant: en el Baix Vinalopó es van desenvolupar a l'octubre les noves plantacions, apreciand-se una sensible reducció de superfície. En l'Alt Vinalopó van prosseguir les sèmres i el desenvolupament de les parcel·les. L'estat sanitari era bo i la major incidència va ser la presència de males herbes i de rebrots del cultiu anterior, pel que es van realitzar birbes manuals.

Va prosseguir al novembre l'evolució de les plantacions del Baix Vinalopó. En l'Alt Vinalopó va finalitzar la recol·lecció de les últimes parcel·les. El destí principal és espinac-fula per a consum en fresc, ja que les plantacions destinades per a indústria cada vegada són menys freqüents.

Al Baix Segura es van mantindre al desembre els talls amb una qualitat bona i dimensions de les fulles adequades.

Faves:

- Alacant: en el Baix Vinalopó el cultiu es va desenvolupar adequadament durant el mes d'octubre.

Al Baix Vinalopó i al Baix Segura els horts familiars i les xicotetes superfícies disseminades van evolucionar amb normalitat al novembre aconseguint una altura de 30-40 centímetres d'altura i van iniciar la floració. Les primeres parcel·les van començar a recol·lectar-se a la fi de mes.

Al Baix Vinalopó va prosseguir al desembre la recollida iniciada al novembre en la varietat *Mutxamel*. En alguns casos va haver-hi un mal quallat a causa de la combinació d'humitat amb altes temperatures, la qual cosa va produir una disminució de collita a més d'atacs de rosegue en les baines.

Bajoca:

- Alacant: en el Baix Vinalopó el cultiu es va desenvolupar adequadament durant el mes d'octubre.

En els mesos de novembre i desembre va continuar la recol·lecció en els hivernacles amb baines de dimensions i qualitat apropiades.

- Castelló: la qualitat de la bajoca es determina per la forma, el desenvolupament i la coloració característica de cada varietat. En el moment de la recollida han de presentar turgència i, al mateix temps, ser tendres. Els grans han d'estar poc desenvolupats i ser tendres, mentre que les baines han d'estar ben conformades, pràcticament sense embalums i estar tancades. Aquestes característiques s'exigeixen fonamentalment en les varietats *blanca* i *verda*, en les quals la cotització va molt lligada al compliment d'aquests estàndards. La varietat *blanca* és més tolerant a les elevades temperatures mentre que la *verda* no. En la bajoca *roja* es dona per fet que presente engruiximent dels grans. Les elevades temperatures que es van anar succeint els últims mesos i també el mes d'octubre van provocar l'engruiximent dels grans en la bajoca *roja* i *verda*. La bajoca *blanca* va aguantar millor aquestes elevades temperatures i va presentar menys engruiximent dels grans.

Les bajoques cultivades a l'aire lliure van començar a escassejar al novembre a conseqüència de les elevades temperatures, produint-se un ventall de qualitats comercials en el mercat. No obstant això, les cultivades en hivernacle van presentar bones qualitats i s'allargà la campanya.

Continuà al desembre la recol·lecció de producte provinent d'hivernacle amb bona qualitat.

- València: a l'octubre les bajoques tendres a l'aire lliure en l'Horta Nord van arribar al final del cicle i va prosseguir el cultiu en hivernacle.

Encisam:

- Alacant: en el Baix Segura es van mantindre els trasplantaments escalonats durant tot el mes. Al Baix Vinalopó les plantacions es van desenvolupar amb normalitat, detectant-se menor superfície cultivada. A l'Alacantí es van realitzar noves plantacions de varietats del tipus *mini romà* en el municipi d'Alacant.

El mes de novembre van continuar les plantacions escalonades al Baix Segura, iniciant-se amb el mes els talls de les primeres plantacions d'encisam *romà*, *little gem* i *mini romà*. Al Baix Vinalopó van destacar les noves superfícies plantades des d'octubre. A la fi de novembre la varietat *romà* de les primeres sèmbrs havia aconseguit la seua grandària comercial i s'estava recol·lectant. Els planters d'encisam estaven protegits amb túnels de polietilè. A l'Alacantí va començar la plantació de les varietats *iceberg* i *baby* en l'àrea de la Canyada del Fenollar, mentre en altres zones va arrancar la recollida de la varietat *romana*. En l'Alt Vinalopó va prosseguir la collita.

Al Baix Vinalopó les superfícies d'encisams plantats al final de l'estiu s'aproximaven al desembre al final del cicle, al mateix temps que la varietat *romana* va continuar la seua recol·lecció. Es van continuar realitzant plantacions a principis de mes. Al Baix Segura aquesta varietat va patir de compacitat pel fet que tendeixen a espigolar-se per les altes temperatures. Els encisams van

presentar un pes que va fluctuar entre 0,8 kg i 1,5 kg. La quantitat de peces que van presentar problemes de *tipburn* i alternària va anar augmentant. Al Baix Segura la disponibilitat d'encisam *iceberg* va augmentar perquè es va reduir el cicle del cultiu degut a les elevades temperatures. Les deficiències de qualitat van ser causades per la fisiopatia *tipburn*. En aquesta mateixa comarca la varietat *little gem* va prosseguir la seua collita amb un solape de cicles causat la calor, que també va contribuir a la presència de *tipburn* i alternària. A l'Alacantí les diferents zones cultivades a Alacant i Mutxamel van seguir el seu desenvolupament amb normalitat.

- Castelló: les elevades temperatures del mes d'octubre van continuar perjudicant la qualitat del producte de les diferents varietats d'encisam. Es va donar per finalitzat el tall d'encisam *meravella* i *trocadero*, per les dificultats del manteniment de la qualitat comercial. La falta de diferència tèrmica nocturna va provocar el pansiment de les fulles exteriors i la falta de pigmentació del producte. D'altra banda, l'encisam *romà* va presentar cremades en les fulles exteriors i una major grandària de la peça, característica que va devaluar comercialment el producte. Pel que, el mes d'octubre, igual que va succeir els mesos anteriors, es va mantindre la tendència de productes de menor qualitat, depenent de les zones i de la varietat.

En novembre les elevades temperatures van continuar perjudicant la qualitat del producte. La falta de diferència tèrmica nocturna va provocar pansiment de les fulles exteriors i falta de pigmentació en les diferents varietats d'encisam francès. Es van començar a realitzar plantacions de cicle de cultiu hivernal en parcel·les de segona ocupació al Baix Maestrat.

Les elevades temperatures de desembre afectaren la qualitat. L'encisam *romà* va presentar deterioració en les fulles exteriors i una major grandària de la peça, característica que va devaluar comercialment el producte. Les plantacions de cicle de cultiu hivernal van continuar la seua evolució, en algunes zones van presentar problemes en el seu desenvolupament vegetatiu per la proliferació d'organismes fúngics a conseqüència de les elevades temperatures i de l'elevada humitat del sòl a conseqüència de les pluges de principis de mes.

- València: a l'octubre va començar la recollida d'encisam al Camp de Morvedre.

Al desembre l'encisam estava en recol·lecció al Camp de Morvedre, al Camp de Túria i en l'Horta Nord.

Nap, napicol i xirivia:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó continuaren a l'octubre les arrancades de xirivia amb produccions i qualitats similars a la d'altres anys. S'observà menor superfície cultivada que en altres campanyes. En l'Alt Vinalopó va continuar la collita de naps amb un increment de segones qualitats a causa de les exigències comercials. Es van mantindre les incidències d'alternària i cuc del filferro. En l'Alt Vinalopó el desenvolupament del cultiu de napicol va prosseguir amb els mateixos problemes fitosanitaris esmentats en l'informe anterior, *xanthomonas*, alternària i cuc de filferro.

Es va mantindre al novembre l'arrancada de xirivia en l'Alt Vinalopó amb una bona qualitat, a pesar que durant la fase de nascència el cultiu es va veure afectat per les altes temperatures i el vent. També va prosseguir la recol·lecció de nap i napicol. En naps es van observar alguns danys per mosca de la col i cuc del filferro. La qualitat en general va ser bona, encara que els rendiments van baixar considerablement per l'enduriment dels criteris de qualitat d'aquesta arrel. Mentre que en napicol es va obtindre un producte de bona qualitat malgrat la presència de *xanthomonas* en fulla.

Es va mantindre al desembre l'arrancada de naps en l'Alt Vinalopó, en les parcel·les de Villena amb bona qualitat. A causa de les altes temperatures el cultiu va arribar amb bastant massa foliar, la qual cosa va permetre prosseguir l'arrancada amb el capçal d'estiu. Es va apreciar molt bona qualitat per a l'època de l'any, si bé les exigències de qualitat en aquesta arrel han augmentat considerablement. Va seguir la recollida de napicol amb un producte de bona qualitat, malgrat que va continuar la presència de bacteris (*xanthomonas*) en la fulla. Al final del cultiu es van trobar

alguns danys per mosca de la col, cucs grisos i cucs del filferro, comuns en aquesta fase del cultiu, però sense minvaments significatius en la quantitat ni en la qualitat.

Meló de tot l'any:

- Castelló: a la Plana Alta, van prosseguir els talls durant el mes d'octubre amb producció que presentava xicotets calibres. En la tercera setmana del mes es va donar per acabada la campanya de meló de tot l'any a la província.

Cogombre:

- Alacant: tant al Baix Vinalopó com al Baix Segura van continuar a l'octubre els talls en els hivernacles, amb una qualitat i dimensió òptima, observant-se a la fi de mes una disminució de la qualitat en les plantacions velles.

Tant al Baix Vinalopó com al Baix Segura va prosseguir al novembre la recollida en els hivernacles, amb una qualitat i dimensió òptima, en general, excepte en les plantacions velles, que van començar a alçar-se.

Al desembre en el Baix Vinalopó va anar disminuint la disponibilitat de tall progressivament en els hivernacles perquè la campanya estava arribant a la seua fi. La progressió de la qualitat dels fruits va ser també a la baixa, amb menor calibre i majors irregularitats.

- Castelló: a la fi d'octubre va concloure la collita de cogombre.

Julivert:

- Alacant: en el Baix Vinalopó les noves plantacions de julivert van créixer amb normalitat realitzant-se la primera recol·lecció al llarg d'octubre.

Al novembre i desembre es va mantindre el bon desenvolupament de les noves plantacions de julivert i coriandre en les quals es van produir talls continuats.

Pimentó:

- Alacant: seguiren a l'octubre les feines de solarització iniciades al setembre en els hivernacles del sud. La tercera setmana del mes van finalitzar els talls de pimentó *italià* en els hivernacles del Baix Vinalopó. Els últims fruits recol·lectats van ser d'escassa longitud, encara que ben conformats. Al Vinalopó Mitjà la segona setmana d'octubre va continuar la recollida de pimentó de Jalapa.

Al Baix Segura en la zona d'hivernacles de Pilar de la Horadada va començar al desembre la plantació de pimentons.

- Castelló: es van realitzar durant tot el mes d'octubre els últims talls de pimentó *dolç italià*. El pimentó *lamuyo roig*, així com el *lamuyo verd*, van deixar de presentar qualitat comercial, i a meitat de mes es va donar per acabada la recol·lecció en aquestes dues varietats.

Meló d'Alger:

- Castelló: la primera setmana d'octubre va concloure la collita de meló d'Alger a la província.

Tomaca:

- Alacant: el mes d'octubre va començar amb una baixa producció de tall de tomaca *acostellada* d'hivernacle al Baix Vinalopó, que va augmentar a la fi del mateix amb l'entrada en collita de les noves plantacions. Els fruits van destacar per la seua qualitat i maduresa òptimes amb calibres que van oscil·lar entre G-GG. Al Baix Segura la disponibilitat de fruits va ser oscil·lant al llarg del mes, mantenint una qualitat adequada i destacant el calibre G.

S'aprecie al novembre alta disponibilitat de tall de tomaca *acostellada* d'hivernacle tant al Baix Vinalopó com al Baix Segura, a causa de l'entrada a recol·lecció de plantacions noves a la fi

d'octubre. Els fruits van destacar per la seua qualitat i maduresa òptimes amb calibres que van oscil·lar entre G-GG.

La producció de tomaca *acostellada* en els hivernacles del Baix Vinalopó va anar reduint-se al llarg del mes de desembre per la lleugera baixada de les temperatures nocturnes. Els fruits van presentar bona qualitat i maduresa òptima, amb predomini de la grandària G-GG. En aquesta mateixa comarca, a la quarta setmana del mes es va començar a recol·lectar tomaca *daniela* amb una disponibilitat i estat de maduresa que van anar creixent fins a finals de mes.

- Castelló: en la major part de la província a l'octubre quedava poca tomaca a l'aire lliure i no arribava a tindre calibre comercial a causa de les elevades temperatures, la qual cosa va necessitar d'aportacions d'aigua extres per a intentar suplir aquesta manca. Les tomaques d'hivernacle van seguir en recol·lecció, però també van presentar dificultat per a aconseguir calibre comercial.

Les elevades temperatures de novembre van permetre allargar la campanya de tomaca a l'aire lliure, però va finalitzar bruscament amb l'episodi de pluges i calamarsa de la segona setmana de novembre que es va donar en les zones productores. Per contra, va seguir la collita de les diferents varietats de tomaca produïdes en cultiu forçat.

Durant el mes de desembre va continuar el cultiu en ambient forçat i es van recol·lectar diferents varietats de tomaca com són el *redona llisa*, *daniela*, *valenciana* i *raff*.

- València: en l'Horta Nord va concloure la campanya de tomaca a l'aire lliure el mes de novembre i va prosseguir el seu cultiu en hivernacle.

Carlota:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó va arrancar a l'octubre la recol·lecció en algunes parcel·les, les majors incidències van provindre del cuc del filferro, alternària i males herbes. Es va observar una reducció de superfície plantada respecte a altres anys, a causa de la baixada de producció planificada per alguns productors i al desplaçament del cultiu a altres zones amb el mateix cicle.

Al novembre el cultiu va prosseguir la collita en l'Alt Vinalopó. La qualitat fins al moment va ser bona i els rendiments mitjans van ser correctes. Van arrancar les primeres sembres sota manta tèrmica.

En l'Alt Vinalopó el mes de desembre d'una banda estaven finalitzant les arrancades i, per una altra, continuaven les sembres sota manta tèrmica per a recollides des de mitjan maig fins a primers de juliol. La producció collida va tindre bona qualitat, amb problemes puntuals per cuc del filferro. Les arrancades encara es van poder realitzar amb el capçal d'estiu ja que el cultiu ha arribat amb bastant massa foliar a aquesta època de l'any. Quant a les sembres sota manta tèrmica ja estaven pràcticament acabades i algunes parcel·les ja mostraven les primeres fulles vertaderes i en unes altres apareixien els cotilèdons.

CÍTRICS:

Mandariner:

- Alacant: va concloure durant el mes d'octubre la recol·lecció de les satsumes *okitsu* i *owari*. En la primera setmana es van iniciar els talls en les clementines *marisol*, *clemenrubí*, *orogrós* i *oronules*. A la fi de mes va concloure la campanya en la clementina *orogrande*. Van prosseguir els tractaments preventius en *clemenvilla* contra la caiguda i el cagat.

Va concloure al novembre la collita de clementines *clemenrubí*, *oronules*, *loretina* i *marisol*. Es van iniciar amb el mes els talls de clementines *clemenules* i *orogrande* i en l'última setmana els de la mandarina híbrida *clemenvilla* o *nova* al Baix Segura i a la Marina Alta. Va prosseguir l'engreixament en les mandarines híbrides com *leanri* i *nadorcott*.

Durant el mes de desembre va finalitzar la recol·lecció de la clementina *clemenules* al Baix Segura i la Marina Alta, així com la d'*orogrande* al Baix Segura. En els últims dies de mes estaven

concloent els talls de la mandarina híbrida *clemenvilla* a la Marina Alta, mentre que al Baix Segura s'havia recollit aproximadament un 60% de la producció. En els últims dies de desembre va arrancar la campanya de les mandarines híbrides *ortanique*, *tang gold* i *nadorcott* en les parcel·les més precoces. Es va apreciar de manera generalitzada una disminució de collita deguda a les pluges de primavera i als problemes de quallat que van generar, així com a les altes temperatures de l'estiu que van ocasionar caigudes de fruit quallat. Va acabar la lluita contra aranya roja, trips de l'orquídia i poll roig de Califòrnia, i es va mantindre contra la mosca de la fruita. Es van aplicar fungicides preventius per a la caiguda de la fulla per l'excés d'humitat.

- Castelló: a principis d'octubre va començar la recol·lecció de cítrics amb els primers talls de les varietats més primerenques de clementines com *basol*, *cultifort*, *clemenrubí*, *marisol*, *oronules*, *esbal* i *orogrande*. Això va suposar un retard d'uns 15 dies sobre el que seria una campanya normal. Les elevades temperatures i la poca diferència tèrmica entre el dia i la nit dels mesos anteriors es van mantindre a l'octubre, la qual cosa va afectar la qualitat, tant des del punt de vista del color com a l'equilibre entre sucre i acidesa. Quant a la clementina *clemenules* van començar els talls a la fi de mes, realitzant-se passades, segons anaven canviant de color. Es va apreciar una disminució del rendiment.

Van prosseguir al novembre els talls en la clementina *clemenules*. Una vegada recollida es va portar a cambra de frigoconservació uns dies perquè canviara de color, procés conegut com a desverdit, encara que el color obtingut en cambra no és tan atractiu com el color resultant de la maduració natural del fruit. Aquest pas va ser necessari a causa de la falta de diferència tèrmica entre el dia i la nit.

Durant el mes de desembre va prosseguir la collita de la clementina *clemenules*. Depenent de la zona de cultiu va finalitzar la seua recol·lecció en els últims dies del mes, com pot ser al Baix Maestrat, i en unes altres, es preveia que s'allargara fins a principis de gener. En els últims dies del mes, va començar a recol·lectar-se alguna parcel·la de clementina *hernandina*, varietat tardana, que presentava alguns problemes de calibre a conseqüència de les elevades temperatures. La recollida de l'híbrid *clemenvilla* es va veure alentida per començar a mostrar problemes d'alternària (*Alternaria alternata*), o taca marró dels cítrics, en algunes zones de la província que es van veure afectades per les pluges puntuals però voluminoses, de meitat del mes de novembre. L'hivern amb temperatures suaus i poques precipitacions va provocar una gran incidència de la mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*), i també que la pell de les clementines no adquirira la fermesa adequada.

- València: el mes d'octubre es va observar un bon ritme de tall en les clementines. En les varietats primerenques com *marisol*, *oronules*, *arrufatina* o *esbal*, s'estava donant un primer passe, triant la fruita més madura. En relació amb les varietats extraprimerenques i les satsumes, la recol·lecció estava pràcticament finalitzada. Durant l'última setmana del mes es va iniciar la recollida de la clementina *clemenules* en les zones més primerenques de la província, triant en cada hort la fruita més madura. Altres varietats com l'híbrid *clemenvilla* ja estaven canviant de color, avançant cap a la maduració. Les plagues es trobaven bastant controlades, excepte la *Ceratitis capitata*, per la qual cosa es van realitzar tractaments de pegats. Les temperatures eren una mica més elevades que l'any anterior, la qual cosa va afectar el canvi de color, que anava retardat.

Durant el mes de novembre estava molt avançada la campanya de clementines primerenques com *oroval*, *oronules* o *clemenrubí* i en la satsuma *owari*. Va prosseguir durant el mes la recollida de clementines de mitja temporada, fonamentalment *clemenules* i *oronules* a bon ritme. Els forts vents del mes van originar defoliacions, ramejat i caigudes de fruits en l'Horta Nord. Va continuar la fase d'engreixament i canvi de color en clementines tardanes com *hernandina* o *kara*. Es van iniciar les aplicacions en camp per a evitar l'aiguat, així com per a la conservació de la pell i previndre l'abscisió del fruit madur quan acaba el viratge del color.

A mitjan desembre la recol·lecció de mandarines de mitja temporada com la *clemenules* estava pràcticament conclosa. Es va donar per finalitzada la campanya de satsumes. Quedaven per

recollir les clementines tardanes com *hernandina* o l'híbrid *ortanique*. La falta de mandarines per a cobrir la demanda va fer que s'iniciara a bon ritme la collita de varietats de segona temporada com l'híbrid *clemenvilla*, en què es va apreciar una producció inferior a la mitjana. També es van iniciar més prompte de l'habitual els talls de la mandarina híbrida *tang gold*.

Taronger:

- Alacant: a mitjan mes van entrar en campanya les taronges del grup nàvel, principalment la varietat *navelina*, de la qual es van seleccionar els fruits majors de 70 mil·límetres i que havien iniciat la coloració de la pell. La fruita es va destinar a cambres de desverdit per un període de 6-7 dies. Va acabar la sega mecànica de males herbes i la seua eliminació va prosseguir amb herbicides. Es van mantindre els tractaments contra aranya roja, cotonet, trips de l'orquídia i poll roig de Califòrnia.

Durant el mes de novembre va prosseguir la collita de la varietat *navelina*, en la qual es va incrementar el ritme de tall i es va iniciar la recol·lecció a arbre net, perquè amb el descens de les temperatures nocturnes les taronges havien virat de color. Es van seleccionar els fruits amb dimensions majors a 67 mil·límetres. La fruita va continuar introduint-se en cambres de desverdit, encara que durant menor temps (4 dies). La segona setmana del mes van començar els talls de la varietat *sal-lustiana* en les zones més precoces de la Marina Alta. Va prosseguir l'engreixament en altres varietats de taronja com la nàvel *chislett*.

Es van iniciar al desembre els tractaments per a contindre la caiguda dels fruits de segona campanya com les varietats *nàvel lane late*, *nàvel powell* i *valència late*. A la fi de mes es feren les últimes passades de la taronja *navelina* a moltes parcel·les, amb una menor producció de la mitjana. La taronja es trobava en un estat de maduresa apropiat i es van observar fruits amb deficiències per clareta (*creasing*). Quant a la *sal-lustiana* va prosseguir la recol·lecció durant tot el mes amb un ritme lent. Els fruits van tindre una maduresa i qualitat òptimes.

- Castelló: en taronges primerenques com la *navelina* es va apreciar a l'octubre que havia aconseguit la seua grandària definitiva i el fruit estava canviant el color, encara que no havia aconseguit el seu color característic. A conseqüència dels tractaments realitzats per a evitar la proliferació del cotonet de Sud-àfrica (*Delottococcus aeveriae*) algunes parcel·les es van veure afectades per l'aranya roja (*Tetranychus urticae*) el que va causar defoliació en els arbres, restant-los vigor el que va incidir en el calibre dels fruits.

En el mes de les taronges primerenques ja havien aconseguit la maduració completa i s'estaven collint. Mentre que les de mitja estació i les taronges tardanes ja havien arribat a la seua grandària final i començava el canvi de color.

Va seguir al desembre la campanya de la taronja blanca *sal-lustiana*. Aquesta varietat tant per la seua grandària, sabor i suculència és de les varietats preferides per a fer suc. Respecte del grup de les nàvel, es va mantindre el tall de la varietat *navelina*.

- València: les taronges més primerenques com *navelina* i *newhall* van començar a recol·lectar-se a l'octubre. En altres varietats de mitja estació s'havia aconseguit el 90% de la grandària final del fruit i en les tardanes s'havia aconseguit al voltant del 40% d'aquest.

Durant el mes de novembre es va generalitzar la recollida de la taronja *navelina* a bon ritme. A la Ribera Alta es van detectar forts atacs de negrilla provocats per la mosca blanca. Va prosseguir la fase d'engreixament i canvi de color de les taronges tardanes com *nàvel late* i *lane late*.

Va continuar al desembre la collita de la taronja *navelina* a ritme més ràpid de l'habitual a causa de la baixa producció, també s'estava recollint la varietat *sal-lustiana*. En algunes parcel·les de la varietat *lane-late* i del grup *valència*, es van realitzar aplicacions en camp amb fitoreguladors per a la conservació de la pell i per a evitar la caiguda del fruit madur.

Llimera:

- Alacant: el mes d'octubre va prosseguir al Baix Segura la primera passada de la llima fina en les parcel·les més precoces empeltades en *macrophyll*, ja que disposaven de fruits de major grandària. El ritme de tall va ser lent, de manera que tan sols un 4% de la fruita estava agafada en els últims dies del mes. Al Baix Vinalopó a principis de mes va finalitzar la recollida de la llima *fina* i a finals la de *verna tardana*.

Al final del mes de novembre s'havia recol·lectat el 18% de la collita de llima *fina* que es va portar a desverdir durant 6 dies.

A la fi de desembre s'hi havia recollit el 45% de la producció de llima *fina*, el ritme de recol·lecció de la *fina 49* va disminuir i va prosseguir l'últim tall de la *fina 95*. El nombre de dies en cambres de desverdit va passar de 5-6 a principis de desembre a 1-2 en l'última setmana.

Aranja:

- Alacant: la segona setmana d'octubre va començar al Baix Segura la primera passada en les parcel·les més precoces, seleccionant els fruits que estaven iniciant la coloració i que eren majors de 92 mil·límetres.

Va prosseguir la recollida de l'aranja *roja* al novembre. En acabar el mes s'havia recol·lectat el 20% de la collita. Els fruits es destinaren a cambra de desverdit durant un període de 3 a 4 dies.

Es va mantindre la recol·lecció d'aranja *roja* a ritme baix durant tot el mes de desembre seleccionant els fruits de major grandària, i introduint-los en cambres de desverdit durant un període de 2-4 dies. El mes va concloure amb el 40% de la producció recollida.

FRUITERS

Fruiters de llavor:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó va finalitzar a l'octubre la collita de les pomes *granny smith* i *fuji*. La *granny smith* es va agafar a principis de mes, la seua maduració va ser ràpida a causa de les altes temperatures el que va repercutir en els calibres que van ser molt justos. La varietat *fuji* es va recollir al llarg del mes amb millors resultats, els calibres van millorar gràcies a les precipitacions de principis d'octubre, mentre que la coloració ho va fer a causa de la major oscil·lació tèrmica entre nit i dia. Sanitàriament no va haver-hi incidències destacables. Una vegada acabada la campanya, el balanç va ser sensiblement menor que en un any normal. Al Comtat i a l'Alcoià es van recol·lectar al llarg del mes les varietats de poma *fuji*, *verda donzella* i *xarxa delicius*, així com la *roja de Beneixama* i els *perellons*. En general, les produccions van ser similars a les de l'any passat, excepte en la zona de Penàguila i Alcoi, en les quals el sinistre de la pedra del dia 30 d'agost va provocar la pèrdua de pràcticament tota la collita. A la Marina Alta va començar la recollida dels *perellons* a Vall d'Ebo i Vall d'Alcalà l'última setmana del mes. El calibre va ser bo malgrat les elevades temperatures estivals i amb poc rebuig. A l'Alacantí va finalitzar la collita de les pomes més tardanes.

Al Comtat i en l'Alcoià en diverses varietats de pomera es va dur a terme la poda i els tractaments fitosanitaris per al clapejat al novembre. A l'Alcoià va acabar la campanya de la poma *fuji* i de la *roja de Beneixama* la segona setmana del mes. En l'Alt Vinalopó va concloure a principis de mes la de la varietat tardana *fuji*, en aquesta comarca es va estimar una reducció generalitzada en la producció de pomes.

Al desembre es van generalitzar les feines de poda, els tractaments d'hivern, les aportacions de matèria orgànica, l'adobament i l'eliminació d'arbres morts per a replantació a la primavera, entre altres. L'acumulat d'hores de fred era molt baix respecte a altres anys.

- Castelló: octubre, igual que va succeir en els mesos anteriors, es va caracteritzar per ser extremadament càlid. Això va afavorir el desenvolupament de fongs que són freqüents a la tardor.

Al novembre el Serbi de Sanitat Vegetal va recomanar parar atenció enfront de possibles atacs de corc (*Cossus cossus*), insecte que presenta un cicle de vida de dos anys. La seua presència es fa visible en la base del tronc, observant-se una mescla de serradures i excrements que expulsa la larva, sent necessari per al control de la plaga mitjans mecànics.

Durant el mes de desembre per a garantir la fructificació i no comprometre la recol·lecció futura, es va dur a terme un tractament d'hivern per a controlar i reduir els atacs que pogueren donar-se de plagues; o bé, malalties com ara el poll de Sant Josep (*Quadraspidiotus perniciosus*), els pugons (*Myzus persicae* i altres), l'arrufat (*Taphrina deformans*), l'aranya roja (*Panonychus ulmi*), l'oïdi (*Sphaerotheca pannosa*, *Podosphaera tridactyla*) o la psil·la (*Cacopsila pyri*).

Fruiters de pinyol:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó va finalitzar a l'octubre la recollida de les varietats més tardanes amb una producció dins de la normalitat, encara que amb calibre una mica inferior a causa de les altes temperatures.

Al Comtat i a l'Alcoià s'estaven realitzant al novembre feines de poda en els fruiters de pinyol, especialment en bresquillera, i algunes feines amb fresadora aprofitant la saó del sòl per a eliminar males herbes. En l'Alt Vinalopó es van realitzar feines de manteniment, prepoda (tall superior) i poda, a més de l'aportació d'abonaments i regs.

Van prosseguir al desembre les tasques de poda i es van dur a terme tractaments d'hivern, així com aportat de matèria orgànica i adobament del terreny.

- Castelló: el Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d'Agricultura va recomanar al novembre estar atents enfront dels possibles atacs de pugó de les branques (*Pterochloroides persicae*), en els fruiters de pinyol. Si se'n detecta, es recomana fer tractament d'hivern adequat per al seu control.
- València: durant el mes d'octubre va començar la poda en les plantacions de fruiteres de la Vall d'Albaida. En algunes d'elles s'observava el naixement d'una coberta vegetal.

A la Vall d'Albaida es va observar al novembre que els arbres estaven en parada vegetativa i va començar la poda, en la qual cada vegada és més habitual el triturat de les restes. Al Camp de Túria les bresquilles ja es trobaven en l'estat fenològic A (Gemma d'hivern).

Al Camp de Túria les bresquilleres van romandre al desembre en estat fenològic A (Gemma d'hivern). A la Vall d'Albaida els fruiters també estaven amb la gemma d'hivern, però les hores de fred acumulat eren poques. Al llarg del mes va continuar l'esporgada i el triturat de les restes. A la Ribera Alta els arbres es trobaven ja sense fulles, i des de primers de desembre, i sobretot en les varietats primerenques i extraprimerenques, es van iniciar feines de poda de formació per a les plantacions joves i de poda de manteniment i de fructificació en les plantacions adultes, en les quals es va realitzar una aclarida i equilibri del brancatge. En la majoria de les parcel·les es va dur a terme el picat de la poda, incorporant-los al sòl o mitjançant una coberta en el sòl que en redueix l'erosió.

Fruita seca:

Ametler:

- Alacant: a principis de octubre la recol·lecció havia finalitzat en totes les comarques, amb un descens del rendiment unitari per hectàrea generalitzat però irregular, depenent de la ubicació i de la varietat. El cultiu va entrar en fase de manteniment i inici de la poda, a la qual s'havia de prestar especial atenció en l'Alt Vinalopó a causa de la nombrosa presència de vespa. A la Marina Baixa els ametlers de secà presentaven mal estat, provocat per plagues com el tigre, i per malalties com la moniliasi i la *xylella*.

Van començar al novembre les tasques de poda, femat i tractaments d'hivern; no obstant això, a causa de les elevades temperatures, en alguns emplaçaments la caiguda de fulles es va retardar, per la qual cosa també es van demorar aquestes labors.

Es van generalitzar al desembre les tasques de poda, empeltat, conreu, femat i reposició de faltes. En alguna comarca com el Baix Vinalopó es va apreciar l'inici de la brotada en alguns arbres, possiblement a causa de les temperatures suaus i a les pluges.

- Castelló: el mes d'octubre es va acabar de collir l'ametla en les zones tardanes de la província de Castelló. En l'Alt Palància i a l'interior del Baix Maestrat, l'escassa producció ja havia sigut recol·lectada. En els municipis de les zones intermèdies de la Plana Alta havia finalitzat la campanya amb uns resultats molt baixos. A la Plana de Vinaròs a principis d'octubre va acabar la collita de les varietats més tardanes. D'altra banda, en l'Alt Maestrat i els Ports els ametllers es trobaven en ple període de recollida. Quant a l'estat fenològic de l'ametler la majoria de les zones ja havien acabat la recollida i es començava a veure en les zones més primerenques la formació de les gemmes d'hivern.

El mes de novembre ja estava acabada la collita de l'ametla amb rendiments molt baixos en totes les zones productores. Es va apreciar la formació de les gemmes d'hivern. En l'Alt Palància, la Plana Alta, el Baix Maestrat, l'Alt Maestrat i els Ports s'estaven portant a terme les feines de poda. L'ametler va perdre força pel progressiu envelliment de les seues branques. En realitzar la poda de manteniment es reinicia el cicle productiu de l'arbre per a tornar a tindre produccions adequades. L'ametler és exigent en llum. Si se'n realitza una poda adequada, s'afavoreix la il·luminació, es redueix el risc de patir malalties fúngiques, i produeix més hidrats de carboni i assimilats que afecten directament la inducció floral de la campanya següent, i en reduir el desenvolupament vegetatiu se n'afavoreix la producció.

A les comarques de l'Alt Palància, la Plana Alta, el Baix Maestrat, l'Alt Maestrat i els Ports el cultiu de l'ametler es trobava en parada vegetativa d'hivern, acumulant hores de fred, per davall dels 7 °C i reserves per a la fase de cultiu següent.

- València: a la Vall d'Aiora, a la Plana d'Utiel-Requena i en els Serrans havia conclòs la recollida el mes d'octubre. En l'Horta Oest i al Camp de Túria l'estat fenològic dels ametllers era el 00-A (Gemmes d'hivern).

En el Racó d'Ademús va finalitzar la recol·lecció al novembre amb una collita que s'estimava en el 25% d'una normal. L'arbratge va començar a perdre la fulla.

En l'Horta Nord, el Camp de Túria, a la Plana d'Utiel-Requena i a la Vall d'Albaida els ametllers es trobaven al desembre en estat fenològic 00-A (Gemma d'hivern). Havien començat les feines de poda després d'una campanya caracteritzada per la baixa producció a causa de les condicions climàtiques del període de floració.

Avellaner:

- Castelló: en els primers dies d'octubre va acabar la recollida de les avellanes més tardanes.

El mes de novembre la collita estava pràcticament finalitzada en els municipis productors, quedant per collir únicament les explotacions els titulars de les quals les recol·lecten els caps de setmana. Es tracta d'un cultiu que en els últims anys no ha tingut grans rendibilitats econòmiques, i en el qual moltes parcel·les són de minifundi. Les pluges torrencials dels dies 11 i 12 de novembre van arrossegar part d'aquesta producció que encara quedava en camp, que aquesta campanya era ja de per si mateix escassa a causa dels problemes en la floració i quallat per la mala sincronització en la dicogàmia a causa de les humitats persistents en els mesos de primavera.

Es va apreciar al desembre el desenvolupament dels aments de les flors masculines pol·linitzadores i es van observar els primers botons de la flor femenina. Les flors masculines,

agrupades en aments, produeixen el pol·len que fecunda l'ovari de la flor femenina. La diferent època de floració de les unes i les altres, serveix perquè les flors masculines vagen creixent i, quan ja estan madures, s'òbriguen les femenines perquè puguen ser fecundades amb èxit.

Noguera:

- Castelló: en l'Alt Palància la recol·lecció de nous va finalitzar el mes d'octubre. Van començar a observar-se ja en les nogueres els aments d'hivern i les gemmes que començaven a unflar-se.

Al novembre, mentre l'arbre estava latent es realitzà la poda de les nogueres, és un procés summament útil per a donar-li la forma desitjada a l'estructura de la noguera, disminuir l'estrès i maximitzar el rendiment productiu de la pròxima collita. La noguera no és exigent en feines de poda, però aquestes són beneficioses per a assegurar una producció adequada. Quant a l'estat fenològic del cultiu, els aments es trobaven en repòs.

Al desembre, el cultiu estava en parada vegetativa d'hivern amb les gemmes d'hivern formades.

Altres fruiters:

Alvocat:

- Alacant: la varietat *bacon* es va estar recol·lectant a l'octubre tant a la Marina Alta com a la Marina Baixa. En aquesta última comarca encara no s'havia iniciat la recollida de la varietat *hass* per l'excés d'oferta d'altres països. Al Baix Vinalopó va continuar la collita durant la primera meitat del mes.

A la Marina Alta es va mantindre al novembre la recol·lecció de la varietat *bacon*, mentre que a la Marina Baixa va finalitzar la segona setmana del mes i va començar la de la varietat *hass* l'última setmana amb un bon calibre. En totes dues comarques es va observar una disminució de la producció respecte a la campanya anterior pel fet que el quallat va ser deficient per les constants pluges.

Començà la recollida d'alvocat *hass* la primera setmana del mes de desembre a la Marina Alta, mentre que a la Marina Baixa van prosseguir els talls iniciats una setmana abans.

- Castelló: en els mesos d'octubre i novembre els alvocats es trobaven majoritàriament en estat de maduresa del fruit, depenent de si es tractava d'alvocats de primera temporada (*bacon*), mitja temporada (*hass* i *forta*), o bé, tardans (*lamb-hass*). A la Plana Alta els alvocats de la varietat *hass* presentaven menys calibre del fruit.

Al novembre es va realitzar la recol·lecció de la varietat *bacon* a la Plana Alta. Després de l'episodi de pedra dels dies 11 i 12 de novembre, les plantacions afectades a la Plana Baixa van patir danys en fulles.

El mes de desembre, a la Plana Alta, es van estar recol·lectant els alvocats de mitja temporada de la varietat *forta*. Les pluges van afavorir l'augment del calibre de la varietat *hass* que encara romanien en l'arbre, a l'espera d'iniciar-se'n la recollida.

- València: a l'octubre en el Camp de Morvedre els alvocats continuaren avançant en la seua maduració.

Al Camp de Morvedre va començar al desembre la recol·lecció d'alvocats de la varietat *hass*. Es realitza escalonadament, i es pot allargar fins a dos mesos. La producció de l'alvocat pot ser molt variable d'un any a un altre.

Garrofer:

- Alacant: en totes les comarques productores va finalitzar la collita a l'octubre i els arbres van entrar en plena floració en els últims dies del mes. Cal destacar que l'alt preu del producte ha portat a recuperar plantacions disseminades i abandonades en comarques com la Marina Baixa i el Baix Vinalopó. En aquesta última comarca s'han realitzat fins i tot noves plantacions a petita

escala. Així mateix, a la Marina Alta el nombre de parcel·les abandonades en la qual s'han fet noves plantacions ha augmentat.

Els arbres van romandre al novembre en fase de floració i van iniciar la de quallat. S'esperava un augment de la producció a causa de la recuperació d'arbres abandonats.

Va començar al desembre la poda en les diferents comarques productores, alhora que va prosseguir el quallat i el desenvolupament normal dels fruits. A més, es van realitzar feines de fertilització i tractament de males herbes.

- Castelló: al Baix Maestrat i a la Plana Baixa, zones productores de garrofes a la província, va finalitzar la recol·lecció el mes d'octubre. Aquesta campanya, igual que l'anterior, es va caracteritzar pels elevats preus. En part, per la disminució dels rendiments per hectàrea a conseqüència de l'escassetat de pluges que va afectar la grandària de la garrofa. Molts agricultors, van avançar la collida per a evitar els possibles robatoris i van collir les garrofes d'arbres aïllats que anteriorment no es feia. L'arbre va reiniciar el seu cicle amb la seua característica floració apètala. Aquesta floració de la qual caldria pensar que fora poc vistosa, naix en raïms que omplien la copa de l'arbre de tonalitats roig fosc o groguenc, depenent de la varietat.

Acabada la collida de garrofes el mes anterior al Baix Maestrat i a la Plana Baixa, els arbres estaven sent sotmesos en algunes parcel·les a feines de poda el mes de novembre. En ésser, una altra campanya més, el cultiu rendible es van realitzar feines de manteniment i millora del cultiu. Va prosseguir la preocupació en el sector pels freqüents robatoris en camp d'aquest producte, pels bons preus que s'obtenen.

En les zones prelitorals de la província on se situen les xicotetes parcel·les d'aquest cultiu van continuar al desembre les feines de manteniment i millora del cultiu.

- València: al Camp de Morvedre el mes d'octubre havia finalitzat la collida de garrofes. Els arbres es trobaven traient la flor de la pròxima collita. En l'Horta Nord també va començar a desenvolupar-se la pròxima campanya de garrofa. En l'Horta Oest i al Camp de Túria l'estat fenològic era el 51 (Obertura de botons florals). A la Ribera Alta una vegada acabada la recol·lecció es van iniciar les feines de poda de manteniment i fructificació. A més, en arbres vells es va realitzar el sanejament per a afavorir la brotada i la recuperació dels arbres.

En l'Horta Nord i al Camp de Túria l'estat fenològic de la garrofera al novembre era el 51 (Obertura de botons florals). A la Ribera Alta es va observar que el quallat de garrofes havia sigut abundant. En algunes parcel·les es va realitzar la poda dels arbres i l'arada del sòl per a airejar-lo i retindre l'aigua de la pluja.

Al Camp de Morvedre van continuar veient-se al desembre treballs de recuperació d'antigues plantacions de garrofers propiciades pels elevats preus que continua tenint la garrofa.

Caqui:

- Alacant: en la Marina Baixa va començar a l'octubre la campanya amb una previsió de poca producció i calibres en general xicotets.

El mes de desembre a la Marina Baixa havia conclòs la recol·lecció. Al Baix Vinalopó quedava molt poca fruita per collir i es van iniciar les tasques de poda i conreu.

- Castelló: el caqui en la zona de l'Alt Palància es trobava majoritàriament en estat fenològic 89 (Fruit madur). S'iniciaren els talls a principis del mes d'octubre.

Al novembre, les parcel·les de caqui de l'Alt Palància presentaven els fruits amb la seua grandària final, acolorits i va prosseguir la collita iniciada el mes anterior.

La campanya del caqui en l'Alt Palància va concloure a principis de desembre, entrant el cultiu en parada vegetativa d'hivern.

- València: durant el mes d'octubre a la Ribera Baixa i al Camp de Morvedre s'estaven recol·lectant els caquis a bon ritme, donada l'alta demanda. A la Safor, l'Horta Oest i el Camp de Túria l'estat fenològic del caqui era el 89 (Fruit madur). A la Ribera Alta es va generalitzar la recollida. A mesura que avançava el mes, la reducció en la producció era més evident. Les altes temperatures van afavorir una major proliferació del fong *Mycosphaerella nawae*. Era remarcable l'elevada població de *Ceratitis capitata*. El calibre de la fruita recol·lectada era xicotet degut, sobretot a les elevades temperatures i a la disminució de l'aportació de l'aigua de reg, produït pels elevats costos del preu de la llum. Cap al 15-20 d'octubre havia finalitzat la recollida de la fruita de les parcel·les que tenien tractament d'avançament i es va iniciar en les explotacions no tractades. El ritme de tall va ser més ràpid de l'habitual. Es va apreciar un increment de rebuig en camp, degut a l'efecte de la pedra en les zones afectades i a les plagues com el cotonet i la negrilla. A la Canal de Navarrés s'havia iniciat la recol·lecció en els primers camps i la collita era, aproximadament, la meitat de la normal. En l'Horta Sud era pròxima la fi de la campanya. A la Vall d'Albaida es va confirmar una disminució de producció que podia arribar, en alguns casos, al 90% respecte a l'any anterior.

A la Safor, en l'Horta Nord i al Camp de Túria l'estat fenològic del caqui al novembre era el 90 (Fruit senescent). Al Camp de Morvedre es va apreciar que encara quedava algun camp pendent de collir. A la Ribera Alta la recol·lecció estava molt avançada. La proliferació del fong *Mycosphaerella nawae* s'havia controlat millor de l'esperat. Durant el mes, les poblacions de *Ceratitis capitata*, tant en les plantacions de caqui com en les de cítrics, van continuar amb nivells elevats pel que alguns agricultors es van interessar pels tractaments terrestres programats per la Conselleria d'Agricultura. La finalització de la campanya estava prevista per a principis de desembre, uns 15-20 dies abans de l'habitual. A la Vall d'Albaida es va observar igualment una forta afecció de mosca blanca per la falta de tractament.

A la Vall d'Albaida amb els caquis en parada hivernal, va començar al desembre la poda. Al Camp de Morvedre les poques plantacions que queden havien perdut la fulla i estaven en condicions de fer la poda d'hivern. A la Ribera Alta la campanya va ser més curta que en els anys anteriors. El minvament de la collita va ser més elevada del que es va estimar en els primers dies de recol·lecció. Això va caldre sumar el rebuig final provocat per imperfeccions (taques, ramejat o baix calibre). La reducció de rendiments va provocar una pujada de preus. La rendibilitat, no obstant això, continuava sent baixa pels costos de producció més elevats. Els problemes de plagues van continuar. Es va detectar major presència de negrilla en la fruita pendent de recol·lectar i en alguns casos la parcel·la es quedava sense collir. La plaga del cotonet del caqui (*D. Longispinus*) va continuar sent un important problema per a aquest cultiu. Al desembre els arbres s'havien quedat sense fulles i va començar l'esporgada, sent la poda de formació per a les plantacions joves, i la de fructificació i manteniment per als arbres adults.

Cirerer:

- Alacant: al Comtat i en l'Alcoià es van aplicar a l'octubre tractaments contra el clapejat causat per la primavera plujosa.

Magraner:

- Alacant: al Baix Vinalopó la primera setmana d'octubre termino la recol·lecció de magrana *valenciana* i la segona setmana va començar la de magrana *mollar*. En aquesta última el calibre predominant va ser el 12-14, amb un rebuig del 20% per albardat. En els últims dies del mes s'havia agafat el 98% de la producció. La tercera setmana va concloure la recollida de magrana *wonderfull*. Al Baix Segura la primera passada de magrana *mollar* va començar la primera setmana i es va veure alentit per les pluges de la segona setmana, que, no obstant això, van ser beneficioses per a l'engreixament del fruit. A la fi de mes s'havia agafat el 90% de la collita i el percentatge de rebuigs va augmentar fins a arribar quasi al 35% dels fruits per cremades i rascades en la pell.

Al Baix Vinalopó a meitat de novembre encara continuaren els talls d'algunes parcel·les de magrana *mollar* amb un cert retard del cultiu degut a les diverses incidències meteorològiques. Al Baix Segura va concloure la campanya a principis de mes. La reducció de producció de magrana *mollar* no va ser tan pronunciada com s'esperava. En altres varietats com la *valenciana* també es va apreciar una disminució.

Finalitzada la campanya, el mes de desembre, amb la baixada de temperatures nocturnes es va accelerar l'esgrogueïment i la caiguda fisiològica de la fulla. Conseqüentment, es va aprofitar aquest període per a realitzar feines de poda.

- Castelló: durant el mes d'octubre va continuar la recollida de les magranes en les zones del litoral de la província que és on se situa aquest cultiu per la seua alta tolerància a la salinitat.

La recol·lecció de les magranes en les zones del litoral de la província va concloure en els primers dies del mes de novembre.

A la Plana Baixa el cultiu del magraner va entrar en parada hivernal al desembre.

- València: en el Camp de Morvedre es va donar per finalitzada la campanya de magrana el mes d'octubre.

Nispro:

- Alacant: els arbres estaven en plena floració a l'octubre mentre es continuava amb la poda i amb el desbotonat de flors.

Va prosseguir al novembre la floració a la Marina Baixa i es va mantindre la poda i el desbotonat de flors.

A la Marina Baixa estava acabant la floració al desembre. A causa de les elevades temperatures es va observar una gran disparitat de fases, arbres en flor i altres amb els fruits bastant desenvolupats. Algunes varietats primerenques ja comptaven amb fruits quasi madurs.

- Castelló: el cultiu del nispro en l'Alt Palància el mes d'octubre es trobava en estat fenològic 65 (Plena floració). Es van observar les primeres abelles pol·linitzadores.

La floració en el cultiu del nispro en l'Alt Palància, al desembre, va seguir el seu habitual desenvolupament al no produir-se gelades durant el mes. El cultiu estava en estat fenològic de caiguda de pètals.

VINYA:

Raïm de taula:

- Alacant: al Vinalopó Mitjà va prosseguir a l'octubre la verema del raïm *don maria* amb una proporció important de raïms excessivament madurs per les altes temperatures, a més de l'aparició d'algunes deficiències per cagat en la pell a causa de les precipitacions. Així mateix, va continuar la recollida de *xarxa globe* que va mantindre les deficiències de color degut a l'absència de baixes temperatures nocturnes, a les quals es van sumar les incidències per podridura derivades de la humitat per les pluges i les elevades temperatures. A principis de mes es va iniciar el primer passe de raïm *ideal* seleccionant els raïms amb major color en les parcel·les més precoces. Després de les pluges van aparèixer les primeres incidències de cagat en la pell i va començar a collir-se a «net cep».

Al Vinalopó Mitjà es van mantindre les deficiències per cagat en la pell de la varietat *donya maria* i la seua recol·lecció va concloure amb el mes de novembre. Així mateix, va continuar la recollida de *crimson*, amb falta de color, i la de *xarxa globe*, amb un percentatge elevat de raïms afectats per podridura a causa de la combinació d'humitat i altes temperatures, per la qual cosa un xicotet percentatge es quedarà sense collir. A la fi de mes van concloure els talls de raïm *ideal* deixant també un xicotet percentatge sense recol·lectar per problemes de podridura. Les pluges de la

segona setmana del mes van incidir en la qualitat del raïm *moscatell italià*. La primera setmana de novembre va arrancar la verema del raïm *aledo*, encara que molt alentida perquè encara s'estaven agafant varietats d'estiu degut a l'escassa demanda i als preus baixos. En la resta de les comarques productores va acabar la recollida.

Va acabar la campanya de raïm de taula l'última setmana del mes de desembre amb la verema de la varietat *aledo* al Vinalopó Mitjà.

Raïm de vinificació:

- Alacant: en l'Alt Vinalopó va finalitzar a l'octubre la verema de les varietats negres a Villena. El balanç general va ser el d'una collita similar a la de l'any anterior amb qualitat òptima. A Castalla la recollida va concloure amb la varietat *monestrell*. Al Vinalopó Mitjà les pluges del dia 10 van retardar a la tercera setmana del mes la fi de la recol·lecció que va concloure amb la varietat *monestrell*. El balanç va ser d'una producció lleugerament menor a la de l'any passat, però de bona qualitat. Al Comtat i a l'Alcoià, una vegada acabats els talls, es va valorar una gran pèrdua en la zona de Beniarrés.

Concloua la campanya en totes les comarques viticultores es va procedir al novembre a desenvolupar les tasques de poda.

- Castelló: la verema en les zones viticultores de la província es va avançar a conseqüència de les elevades temperatures. Les condicions climàtiques del mes d'octubre van dificultar el cessament de l'activitat dels ceps i que caigueren les fulles. Aquesta situació no va facilitar el procés normal de descens dels materials alimentosos per les parts llenyoses i la seua constitució com a reserves principals als braços, tronc i arrels del cep. Les fulles depenent de la varietat van esgrogueir o bé, van enrogir i van caure segons el tipus de varietat i la zona del cultiu, per a més endavant entrar en repòs hivernal.

En les zones viticultores de la província hi havia acabat la verema i va començar al novembre la parada hivernal, observant-se l'agostejament i caiguda de fulles.

Al desembre, la vinya de la província va prosseguir la parada hivernal.

- València: el mes d'octubre a la Vall d'Aiora i a la Plana d'Utiel-Requena havia finalitzat la verema, mentre que en els Serrans estava pràcticament concloua. En l'Horta Oest i al Camp de Túria l'estat fenològic de la vinya era el 45/47-O (Agostejament i caiguda de fulles). A la Vall d'Albaida la recollida havia conclòs a meitat de mes. La collita havia sigut una mica inferior de l'esperat, però es va veure compensada per la qualitat del raïm, per l'absència de podridures i afeccions per fongs.

Al novembre havia conclòs la verema en els Serrans. En l'Horta Nord i al Camp de Túria l'estat fenològic de la vinya era el 45/47-O (Agostejament i caiguda de fulles). A la Vall d'Albaida la campanya havia sigut menys productiva que en anys anteriors, però de molt bona qualitat, amb un bon estat sanitari del ram que no s'havia vist afectat pel míldiu ni per altres malalties.

En l'Horta Nord, al Camp de Túria, a la Plana d'Utiel-Requena, i a la Vall d'Albaida la vinya havia aconseguit al desembre l'estat fenològic 01-A (Parada hivernal) i començaren les feines de poda.

Vivers de vinya:

- Alacant: el cultiu es va desenvolupar amb normalitat, si bé l'extremada calor d'octubre va fer que el verol es retardara i que les plantes no hagueren iniciat la fase d'agostejament. Es va iniciar la retirada de l'embuatat en algunes parcel·les.

En l'Alt Vinalopó es va procedir al novembre a la poda de la part aèria com a fase prèvia a l'extracció del cultiu en gran quantitat de parcel·les.

El mes de desembre havia finalitzat pràcticament la recol·lecció dels planters de vinya i va començar el condicionat de les parcel·les per a la pròxima campanya.

OLIVERA:

- Alacant: els fruits van seguir a l'octubre el procés de canvi de color en totes les comarques productores, excepte en les zones litorals on es va aconseguir l'enverat complet. El descens de producció era generalitzat, encara que variable segons comarques i varietats. La recol·lecció va començar en les àrees costaneres de la Marina Baixa i la Marina Alta, on el minvament de collita es va deure a la falta de quallat per les pluges primaverals. Al Comtat i en l'Alcoià es va iniciar a la fi de mes amb un avançament aproximat d'15 dies. Al Vinalopó Mitjà va començar a mitjan mes la recollida d'oliva ecològica que va durar fins als últims dies d'octubre, la de convencional s'esperava que arrancara a principis de novembre. En l'Alt Vinalopó es va observar una marcada irregularitat fins i tot en la mateixa parcel·la. A l'Alacantí hi havia importants diferències entre ubicacions, a la Torre de les Maçanes el descens va ser més pronunciat en la varietat majoritària *alfafara*, mentre que les varietats *camamil·la*, *cornicabra* i *changlot real* van presentar produccions molt disperses. Al llarg del mes es va produir una estabilització de la corba poblacional de *Bactrocera oleae*.

La recol·lecció es va generalitzar al novembre en totes les comarques des de principis de mes, amb una expectativa de producció a la baixa respecte a un any normal en totes elles. En l'Alt Vinalopó van començar per varietats més primerenques com a *arbequina* o *genovesa* i conforme avançava el mes van continuar amb *rojal*, *picual* i *changlot*. Els rendiments van ser variables, des d'un 19% al Vinalopó Mitjà a un 20%-25% al Comtat i a l'Alcoià. Al Baix Vinalopó i al Baix Segura va finalitzar la collita d'oliva per a adobat.

Al Comtat i a l'Alcoià va concloure la campanya al desembre. En l'Alt Vinalopó es trobaven en plena collita, amb diferents percentatges d'oliva recollida en funció de cada zona. En general, la qualitat va ser bona, si bé en les últimes entrades es van apreciar bastants picades de mosca. El rendiment va ser menor a l'esperat pel fet que l'oliva estava entrant en l'almàssera molt sencera per les temperatures, ja que les gelades deshidraten l'oliva i el contingut en oli s'eleva. Quant a la producció, encara que es va observar un minvament considerable respecte a l'any anterior, estava sent millor que l'estimació inicial en quasi totes les zones. Les varietats tipus *blanqueta* van patir menor minvament que la resta. Al Vinalopó Mitjà va concloure la campanya amb el tancament de les almàsseres la tercera desena del mes. Els rendiments van ser en general molt baixos, amb una mitjana entorn del 20%. Tant a la Marina Alta com a la Marina Baixa va prosseguir la collita. S'esperava una reducció de collita, principalment en les parcel·les de secà en aquesta última. A l'Alacantí va concloure la recollida en les àrees més càlides, mentre que en les més fredes ho faria, previsiblement, en les primeres setmanes de gener. Els rendiments van ser diferents segons ubicació, aconseguint una mitjana del 20% a la Torre de les Maçanes. Al Baix Vinalopó en els últims dies del mes la recol·lecció de gran part de les plantacions ja s'havia enviat a les almàsseres, amb notable baixada de les produccions. Posteriorment, es va procedir a llaurar el terreny i a la poda. El seguiment poblacional de *Bactrocera oleae* va finalitzar el quatre de desembre.

- Castelló: la collita es preveia escassa a l'octubre. Es van observar arbres en els quals pràcticament no hi havia ni un sol fruit. La pèrdua de fullatge causada per la humitat i el desenvolupament d'ull de gall va fer que les gemmes que estaven destinades a convertir-se en flor acabaren produint fulles per a compensar la defoliació. En algunes parcel·les va haver-hi tan poc fruit que molts agricultors es van replantejar la rendibilitat de la seua recol·lecció i en xicotetes almàsseres va ser més rendible vendre les olives que motlurar-les. A la fi d'octubre en funció de la varietat i de l'estat de maduració es va iniciar la recollida que s'esperava molt curta. Les elevades temperatures que van continuar durant el mes assecaren part de l'oliva que quedava en l'arbre. Es va observar un elevat nombre de picades per mosca d'olivera (*Bractocera oleae*) per oliva pel que no s'esperava bona qualitat de l'oli. La campanya es preveia avançada uns quinze dies, per la qual cosa no es va poder en moltes ocasions tractar contra la mosca de l'olivera i, per tant, es van incrementar els danys en les explotacions.

A la província de Castelló, tal com s'havia previst, la collita d'olives va ser molt escassa i gran part de l'oli produït va ser destinat per a autoconsum. La producció a nivell provincial podria estar entorn del 10% de la campanya anterior. En la zona de l'Alt Palància, va acabar la recollida en els últims dies de novembre amb entrades a les almàsseres al voltant del 5% del que seria normal. En les zones costaneres el minvament no ha sigut tan gran. Al no ser rendible la recol·lecció enguany, els agricultors van descurar els tractaments enfront de mosca, la qual cosa va incrementar la corba poblacional, atacant la poca oliva que quedava en arbre. Les almàsseres van obrir pocs dies a la setmana, i en alguns casos van decidir associar-se per a disminuir les despeses de gestió, ja que no era rendible, més tenint en compte els increments en els costos energètics.

Al Baix Maestrat es preveia acabar la recollida a meitat del mes de gener. En aquesta zona, igual que la resta de les zones productores la collita va ser curta. La qualitat de l'oliva va ser mitjana i es va observar una elevada incidència d'ull de gall a conseqüència de les elevades temperatures del mes, la qual cosa podria afectar la campanya següent. Mentre que, a l'Alt Palància, la recollida havia conclòs a la fi de novembre i es trobava el cultiu en parada vegetativa hivernal.

- València: A la Vall d'Albaida va començar la recol·lecció en els últims dies d'octubre, amb baixos rendiments en oli. A la Vall d'Aiora i en els Serrans les olives presentaven el 50% de la superfície acolorida. En l'Horta Oest, al Camp de Túria i a la Plana d'Utiel-Requena els fruits es van apreciar entre el 80% de la superfície acolorida i l'enverat complet. A la Ribera Alta l'obertura de les almàsseres es va realitzar el 13 d'octubre, uns 10 dies abans que en la campanya anterior ja que la maduració s'havia avançat. L'entrada d'olives va ser molt de menor que l'any anterior, amb minvaments que podien arribar al 50-55% en moltes zones. La grandària de les olives era normal per a parcel·les de regadiu i una miqueta menor en parcel·les de secà que havien patit la calor dels últims mesos i havien tingut poca pluja. En general, l'índex de la picada de la mosca de l'olivera (*Bactrocera oleae*) era una mica més alta de l'habitual. Es van mantindre operatives les ampolles tipus "olipe" per al control de la plaga. A la Canal de Navarrés va començar la recollida de l'oliva, amb una producció que s'apreciava al voltant del 20% del normal. A la Vall d'Albaida va començar la molta de l'oliva el 25 d'octubre amb la línia ecològica. Es va confirmar el minvament de collita una mica superior al 50%, sent la varietat més productiva l'arbequina, tant en cultiu ecològic com en cultiu tradicional.

El mes de novembre la Vall d'Aiora i a la Plana d'Utiel-Requena el cultiu es trobava en estat fenològic 89-J2 (Enverat complet, maduració). En l'Horta Nord i al Camp de Túria les oliveres ja tenien la gemma compacta d'hivern, mentre que als Serrans ja s'havia arplegat l'oliva. A la Ribera Alta es va apreciar una campanya molt curta i amb una important disminució de producció que es podria situar en el 60-70%. La recol·lecció de l'oliva havia anat a bon ritme i la grandària de les olives era bo, gràcies a les pluges dels últims mesos. La recollida a través de les cooperatives va finalitzar en els últims dies novembre, uns 15-20 dies abans de l'habitual. A la Vall d'Albaida la collita també es va apreciar baixa (al voltant del 35-40% de l'habitual). El rendiment encara no era significatiu, pel fet que estava previst que la recollida s'allargara fins a gener, però era inferior al d'altres anys. La qualitat era bona.

A les comarques productores com la Vall d'Aiora, els Serrans, l'Horta Nord, el Camp de Túria, la Plana d'Utiel-Requena, la Vall d'Albaida o la Ribera Alta el cultiu ja s'havia fet i les oliveres ja presentaven la gemma compacta d'hivern el mes de desembre. El període de recollida va ser molt curt i es va caracteritzar per la gran caiguda de la producció d'oliva. La combinació d'adversitats meteorològiques durant el primer semestre de l'any va ser la causa fonamental d'aquest gran descens. Les pluges i humitats de la primavera, sobretot al març i abril, la pedra i les elevades temperatures de maig havien provocat defoliacions per fongs en els arbres, i al seu torn el fred i pluges persistents van provocar la falta de floració o quallat amb el consegüent minvament en la collita. Els rendiments en oli també van ser més baixos que els de l'any anterior; l'evolució va ser des del 13% a inici de campanya al quasi 19% al final de desembre.

PASTURES I RAMADERIA:

El mes d'octubre de 2022 es va iniciar el Pla 2022 de l'assegurança de compensació de pastures d'Agroseguro. Aquesta assegurança es fonamenta en el mesurament de l'índex de vegetació (NDVI) mitjançant teledetecció. El NDVI mesura la quantitat i vigor de la vegetació present en la superfície; el seu valor està relacionat amb el nivell de l'activitat fotosintètica. No valora altres "indicadors de sequera" (pluviometria, humitat del sòl...) encara que estiga relacionat amb ells. La informació d'aquest índex es comenta en aquest apartat. El nom de les comarques del NDVI és l'utilitzat per Agroseguro que correspon amb la comarcalització agrària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- Alacant: gràcies a les precipitacions del mes de novembre va millorar la situació a les comarques Marquesat i Muntanya, que el mes d'octubre van presentar un índex de vegetació per davall de la mitjana. Aquest índex de vegetació es va trobar per damunt de la mitjana en els mesos de novembre i desembre en totes les comarques de la província.
- Castelló: el mes d'octubre fou *extremadament càlid* a la província de Castelló i les precipitacions van ser deficitàries. Aquestes dades climàtiques no van contribuir a millorar les condicions de les pastures que ja de per si havien descendit els rendiments amb un agostejament prematur. La quantitat i qualitat de les pastures en la zona dels Ports i de l'Alt Maestrat, com a comarques més representatives de la província, va descendir, presentant un elevat rasurat pels ramats i per la falta d'humitat en el terreny. Pel que es va haver de suplementar l'alimentació i el subministrament d'aigua en algunes situacions en la ramaderia extensiva. El mes d'octubre el índex de vegetació va estar per damunt de la normalitat en totes les comarques de la província excepte a la comarca Palància, on es trobava lleugerament per davall d'aquesta a conseqüència del dèficit de precipitacions arrossegat en els últims mesos.

En totes les comarques de la província l'índex de vegetació es va trobar per damunt de la mitjana el mes de novembre. La quantitat i qualitat de les pastures es van veure afavorits per aquesta humitat del sòl en les zones els Ports i en l'Alt Maestrat, com a comarques més representatives de la província, en ser novembre un mes plujós amb precipitacions i temperatures suaus per a aquesta època de l'any. Les precipitacions van afavorir la recuperació de les pastures.

Al desembre l'índex de vegetació es va trobar per damunt de la mitjana en totes les comarques de la província.

- València: l'índex de vegetació va tindre valors superiors a la mitjana en totes les comarques de la província a l'octubre, novembre i desembre.

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.1. Estadístiques agrícoles

2.1.1. AVANÇOS DE SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS												Desembre 2022
PRODUCTES	COMUNITAT VALENCIANA						ALACANT					
	SUPERFÍCIES (ha)			PRODUCCIONS (t)			SUPERFÍCIES (ha)			PRODUCCIONS (t)		
	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022
CEREALES												
Arròs	15.234	15.282	15.624	121.060	115.521	93.134	334	435	430	1.202	1.202	1.051
Blat *	4.449	4.889	5.261	9.100	13.555	9.188	1.477	1.570	1.675	3.532	3.532	2.827
Ordi *	16.470	14.372	13.412	28.641	38.448	24.998	3.328	3.020	2.937	5.988	5.988	4.412
Civada (avena) *	5.496	5.088	5.504	9.766	11.767	10.602	2.595	1.831	2.348	5.270	5.270	4.768
Dacsa	583	273	500	5.547	4.480	5.226	271	71	298	2.761	2.761	3.576
LLEGUMINOSES												
Fesols secs	6	91	0	7	162	0	3	3	0	4	4	0
Cigrons	16	3	0	11	3	0	2	0	0	1	1	0
TUBERCULS												
Creïlla primerenca	1.038	1.389	1.355	33.097	50.258	26.364	217	276	270	5.331	5.331	5.508
Creïlla mitj.estació	613	552	556	16.065	10.122	11.823	299	446	450	7.718	7.718	9.660
Creïlla tardana	409	430	428	8.307	8.716	8.550	210	212	210	5.037	5.037	4.860
Xufa	497	608	608	8.193	9.485	9.485	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIALS												
Cotó	1	0	0	2	2	0	1	0	0	2	2	0
Gira-sol	998	678	992	840	722	773	474	313	406	377	377	280
FARRAGERS												
Alfals	1.726	1.424	1.518	82.937	81.107	64.339	1.156	832	950	71.664	71.664	57.000
HORTALISSES												
Albergínia	232	249	261	10.089	12.500	12.742	65	57	50	3.164	3.164	2.620
Bajoca	406	382	259	6.179	5.426	4.341	51	42	42	580	580	630
Carxofa	4.043	4.570	4.853	57.557	61.399	75.032	2.028	2.411	2.651	27.256	27.256	38.485
Ceba												
Bavosa	1.229	1.382	1.257	59.335	91.738	66.172	165	118	0	5.589	5.589	4.644
Lliria	29	9	337	1.506	214	225	0	0	0	0	0	0
Gra i altres	359	347	107	12.387	12.280	7.183	295	286	240	10.935	10.935	8.400
Cogombre	154	147	290	6.092	6.587	5.915	65	55	198	3.092	3.092	2.380
Col de cabdell	1.113	1.718	3.953	38.729	60.237	46.551	197	321	2.945	6.202	6.202	6.884
Col bròquil	2.281	3.133	800	48.541	49.014	68.806	2.215	3.036	547	47.079	47.079	63.097
Coliflor	1.144	1.446	1.778	28.559	33.607	37.982	334	472	861	8.908	8.908	13.675
Encisam	2.005	2.011	1.018	56.003	57.376	57.485	1.001	1.159	165	28.716	28.716	27.164
Escarola	421	537	742	11.369	14.910	16.333	203	190	367	6.129	6.129	5.445
Faves verdes	606	558	153	6.037	5.993	5.449	454	408	0	4.923	4.923	4.404
Maduixa/Maduixot	5	8	324	150	232	464	0	0	308	0	0	0
Meló d'Alger	1.663	1.577	2.041	64.971	67.547	79.321	258	318	848	12.383	12.383	14.445
Meló de tot l'any	1.601	1.374	774	37.966	35.923	35.108	1.034	978	421	25.012	25.012	25.487
Pebre	751	891	614	53.076	58.073	55.868	292	413	117	31.844	31.844	28.450
Pèsols verds	125	150	441	1.005	1.180	1.376	40	101	386	318	808	936
Tomaca	1.191	1.101	1.067	72.282	75.143	63.629	508	422	386	51.056	51.056	37.894

(*) L'avanç fa referència a la producció obtinguda en 2022 i la superfície correspon a l'estimació de la següent campanya

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.1. Estadístiques agrícoles

2.1.1. AVANÇOS DE SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS												Desembre 2022
PRODUCTES	CASTELLÓ						VALÈNCIA					
	SUPERFÍCIES (ha)			PRODUCCIONS (t)			SUPERFÍCIES (ha)			PRODUCCIONS (t)		
	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022	Mitjana 2011/2020	2021	Avanç 2022
CEREALES												
Arròs	153	153	148	1.146	1.190	1.154	14.747	14.694	15.046	118.712	113.129	90.929
Blat *	803	700	720	1.431	1.536	1.094	2.169	2.619	2.866	4.137	8.487	5.267
Ordi *	3.781	3.038	2.877	5.304	5.795	4.165	9.360	8.314	7.598	17.348	26.665	16.421
Civada (avena) *	1.046	1.368	1.296	1.295	2.282	1.615	1.855	1.889	1.860	3.201	4.215	4.219
Dacsa	112	104	104	416	347	233	200	98	98	2.370	1.372	1.417
LLEGUMINOSES												
Fesols secs	1	0	0	1	0	0	2	88	0	2	158	0
Cigrons	11	3	0	7	2	0	3	0	0	2	0	0
TUBERCULS												
Creïlla primerenca	152	222	222	4.437	7.104	7.104	670	891	863	23.329	37.823	13.752
Creïlla mitj.estació	202	106	106	3.857	2.404	2.163	113	0	0	4.490	0	0
Creïlla tardana	133	103	103	1.800	1.505	1.505	67	115	115	1.470	2.174	2.185
Xufa	0	0	0	0	0	0	497	608	608	8.193	9.485	9.485
INDUSTRIALS												
Cotó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gira-sol	3	0	46	3	0	34	521	365	540	460	345	459
FARRAGERS												
Alfals	258	345	321	6.146	6.345	4.835	312	247	247	5.127	3.098	2.504
HORTALISSES												
Albergínia	70	71	92	1.673	1.768	2.625	97	121	119	5.252	7.568	7.497
Bajoca	276	250	127	4.597	4.188	2.406	80	90	90	1.001	658	1.305
Carchofa	1.057	1.140	1.175	16.575	13.771	17.214	957	1.019	1.027	13.726	20.372	19.333
Ceba												
Bavosa	133	136	136	3.074	2.876	3.035	931	1.128	1.121	50.673	83.273	58.493
Llúria	1	9	10	0	214	238	28	0	0	1.506	0	0
Gra i altres	64	61	88	1.439	1.345	2.061	0	0	0	13	0	0
Cogombre	69	69	69	1.758	2.190	2.190	20	23	23	1.242	1.305	1.345
Col de cabdell	252	484	456	7.146	15.178	15.090	664	913	552	25.381	38.857	24.577
Col bròquil	66	97	209	1.448	1.935	4.389	1	0	44	15	0	1.320
Coliflor	361	358	301	9.398	8.503	7.465	449	616	616	10.253	16.196	16.842
Encisam	571	385	386	11.568	7.629	9.335	433	467	467	15.719	21.031	20.986
Escarola	118	229	257	2.281	4.580	6.425	100	118	118	2.959	4.201	4.463
Faves verdes	73	60	62	702	531	558	79	90	91	412	539	487
Maduixa/Maduixot	1	0	0	38	0	0	4	8	16	111	232	464
Meló d'Alger	512	442	358	10.704	9.744	9.876	893	817	835	41.884	45.420	55.000
Meló de tot l'any	453	292	251	9.394	6.725	5.949	114	104	102	3.560	4.186	3.672
Pebre	131	114	125	2.819	2.569	3.238	327	364	372	18.413	23.660	24.180
Pèsols verds	58	49	54	501	372	432	28	0	1	187	0	8
Tomaca	536	491	493	14.639	15.461	17.115	148	188	188	6.587	8.626	8.620

(*) L'avanç fa referència a la producció obtinguda en 2022 i la superfície correspon a l'estimació de la següent campanya

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.1. Estadístiques agrícoles

2.1.2. AVANÇOS DE PRODUCCIÓ DE CULTIUS LLENYOSOS (t)						Desembre 2022
CÍTRICS	COMUNITAT VALENCIANA			ALACANT		
	MITJANA CAMPANYES 2011/2012 A 2020/2021	BALANÇ CAMPANYA 2021/2022	PRIMER ALFARRÀS CAMPANYA 2022/2023	MITJANA CAMPANYES 2011/2012 A 2020/2021	BALANÇ CAMPANYA 2021/2022	PRIMER ALFARRÀS CAMPANYA 2022/2023
TARONGES	1.637.907	1.645.814	1.493.910	272.697	225.859	191.108
MANDARINES	1.555.756	1.337.836	1.225.752	128.594	156.213	133.022
LLIMES	267.461	265.372	256.172	265.718	263.543	253.416
ARANGES	15.574	17.329	17.821	5.116	5.574	7.394
LIMA	586	779	1.166	301	374	708
TARONGER AMARG	43	53	71	0	0	9
TOTAL CÍTRICS	3.477.326	3.267.183	2.994.892	672.426	651.563	585.657
ALTRES LLENYOSOS	MITJANA ANYS 2011 A 2020	2021	AVANÇ DESEMBRE 2022	MITJANA ANYS 2011 A 2020	2021	AVANÇ DESEMBRE 2022
FRUITERS						
Poma	9.296	6.988	4.323	6.664	4.899	3152
Pera	5.486	3.822	2.630	3.497	1.733	1.362
Nespra	15.577	15.728	14.030	14.622	14.868	12.804
Albercoc	15.683	24.295	14.972	3.132	6.584	1.385
Bresquilla	17.781	36.515	17.764	3.552	4.084	866
Nectarina	17.233	14.529	12.443	1.115	1.186	1.462
Cirera	4.943	6.977	3.313	4.545	5.977	1.838
Pruna	10.121	12.243	11.675	3.940	1.598	1.713
Figa	2.959	3.503	2.173	2.576	3.188	1.828
Caqui	296.493	425.339	407.085	300	960	175
Magrana	45.807	58.859	56.724	42.107	51.912	50.091
Ametlla	34.856	33.297	33.786	13.947	14.716	7.927
Avellana	346	20	396	2	1	1
Garrofa	10.993	12.699	13.869	938	941	943
VINYA						
Raïm de taula	88.231	100.046	97.231	87.211	99.748	96.980
Raïm de transformació	285.591	315.824	310.472	34.516	29.018	28.934
Vi + most (hl)	2.459.842	2.557.688	2.437.766	254.848	214.727	214.198
OLIVES						
Oliva de taula	618	868	478	540	804	469
Oliva d'almàssera	109.230	117.586	44.221	39.220	45.038	27.768
Oli verge (t)	22.384	21.742	8.199	8.324	8.404	5.237

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.1. Estadístiques agrícoles

2.1.2. AVANÇOS DE PRODUCCIÓ DE CULTIUS LLENYOSOS (t)						Desembre 2022
CÍTRICS	CASTELLÓ			VALÈNCIA		
	MITJANA CAMPANYES 2011/2012 A 2020/2021	BALANÇ CAMPANYA 2021/2022	PRIMER ALFARRÀS CAMPANYA 2022/2023	MITJANA CAMPANYES 2011/2012 A 2020/2021	BALANÇ CAMPANYA 2021/2022	PRIMER ALFARRÀS CAMPANYA 2022/2023
TARONGES	119.090	119.945	129.709	1.246.120	1.300.010	1.173.093
MANDARINES	581.448	451.299	493.869	845.714	730.324	598.861
LLIMES	590	364	656	1.154	1.465	2.100
ARANGES	285	638	358	10.173	11.117	10.069
LIMA	135	218	260	150	187	198
TARONGER AMARG	0	0	9	43	53	53
TOTAL CÍTRICS	701.547	572.464	624.861	2.103.353	2.043.156	1.784.374
ALTRES LLENYOSOS	MITJANA ANYS 2011 A 2020	2021	AVANÇ DESEMBRE 2022	MITJANA ANYS 2011 A 2020	2021	AVANÇ DESEMBRE 2022
FRUITERS						
Poma	741	581	385	1.892	1.508	786
Pera	1.497	1.513	1.032	492	576	236
Nespra	745	632	713	210	228	513
Albercoc	1.001	870	804	11.550	16.841	12.783
Bresquilla	2.004	1.731	2.010	12.224	30.700	14.888
Nectarina	1.414	60	109	14.704	13.283	10.872
Cirera	268	871	1.350	129	129	125
Pruna	608	598	551	5.573	10.047	9.411
Figa	9	12	15	374	303	330
Caqui	1.476	2.160	2.025	294.718	422.219	404.885
Magrana	138	1.494	2.160	3.562	5.453	4.473
Ametlla	8.946	5.682	10.577	11.964	12.899	15.282
Avellana	339	14	390	6	5	5
Garrofa	3.217	3.650	3.650	6.839	8108	9.276
VINYA						
Raïm de taula	213	110	77	807	188	174
Raïm de transformació	1.278	1.438	365	249.798	285.368	281.173
Vi + most (hl)	4.144	1.961	2.703	2.200.851	2.341.000	2.220.865
OLIVES						
Oliva de taula	41	64	9	37	0	0
Oliva d'almàssera	31.631	38.285	5.297	38.379	34.263	11.156
Oli verge (t)	6.514	7.115	920	7.546	6.223	2.042

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.2. Estadístiques ramaderes

2.2.1. Moviment comercial pequari de la Comunitat Valenciana

VENDES DE BESTIAR				4t trimestre 2022		
CLASSE DE BESTIAR	COMUNITAT VALENCIANA			ALACANT		
	Total venut	Per a vida o engreix	Per a sacrifici	Total venut	Per a vida o engreix	Per a sacrifici
VEDELLES	5.457	3.092	2.365	665	259	406
ANOLLS	3.868	32	3.836	1.264	6	1.258
JÒNEGUES DE LLET	205	144	61	6	0	6
JÒNEGUES DE CARN	1.525	187	1.338	445	37	408
VAQUES DE LLET	537	117	420	126	0	126
VAQUES DE CARN	854	403	451	28	15	13
SEMENTALS	88	14	74	40	0	40
BOUS	317	42	275	18	7	11
TOTAL BOVÍ	12.851	4.031	8.820	2.592	324	2.268
CORDERS	114.624	27.226	87.398	47.674	6.687	40.987
OVÍ MAJOR	6.942	5.422	1.520	1.878	1.497	381
TOTAL OVÍ	121.566	32.648	88.918	49.552	8.184	41.368
CABRITETS	9.691	1.455	8.236	5.916	567	5.349
CABRÍ MAJOR	2.091	683	1.408	837	237	600
TOTAL CABRÍ	11.782	2.138	9.644	6.753	804	5.949
GARRINS	470.763	466.192	4.571	60.449	60.172	277
ALTRES PORCS	649.408	66.215	583.193	22.375	9.753	12.622
TOTAL PORCÍ	1.120.171	532.407	587.764	82.824	69.925	12.899
EQUÍ	3.089	1.678	1.411	590	586	4
MULAR	25	17	8	9	9	0
ASINÍ	32	23	9	12	11	1
TOTAL EQUÍ	3.146	1.718	1.428	611	606	5
BROILERS	14.319.807	8.550	14.311.257	399.178	0	399.178
TITOTS	664.827	215	664.612	215	215	0
POLLETES	836.463	836.463	0	0	0	0
GALLINES PONEDORES	794.362	400	793.962	27.040	0	27.040
POLLETS 1 DIA	3.806.350	3.806.350	0	0	0	0
OUS PERA A COVAR	16.152.900	16.152.900	0	144.000	144.000	0
ALTRES AUS	2.180	2.180	0	0	0	0
TOTAL AUS	36.576.889	20.807.058	15.769.831	570.433	144.215	426.218
TOTAL CONILLS	680.267	7.127	673.140	11.407	1.570	9.837

DESTINACIÓ DEL BESTIAR VENUT				4t trimestre 2022				
CLASSE DE BESTIAR	COMUNITAT VALENCIANA				ALACANT			
	COMUNITAT VALENCIANA	RESTA ESPANYA	FORA DE ESPANYA	TOTAL	COMUNITAT VALENCIANA	RESTA ESPANYA	FORA DE ESPANYA	TOTAL
BOVÍ PER A VIDA	2.069	1.784	178	4.031	70	220	34	324
BOVÍ PER A SACRIFICI	6.343	2.173	304	8.820	957	1.214	97	2.268
OVÍ PER A VIDA	13.808	18.833	7	32.648	2.829	5.355	0	8.184
OVÍ PER A SACRIFICI	74.814	14.104	0	88.918	35.382	5.986	0	41.368
CAPRÍ PER A VIDA	984	1.154	0	2.138	353	451	0	804
CAPRÍ PER A SACRIFICI	5.547	4.097	17	9.661	3.732	2.217	0	5.949
PORCÍ PER A VIDA	311.875	220.532	0	532.407	9.685	60.240	0	69.925
PORCÍ PER A SACRIFICI	81.505	506.259	0	587.764	4.648	8.251	0	12.899
EQUÍ PER A VIDA	754	674	273	1.701	96	330	180	606
EQUÍ PER A SACRIFICI	1.238	190	0	1.428	4	1	0	5
AUS PER A VIDA	7.880.118	12.926.940	0	20.807.058	0	144.215	0	144.215
AUS PER A SACRIFICI	12.528.499	3.241.332	0	15.769.831	294.798	131.420	0	426.218
CONILL PER A VIDA	5.865	1.262	0	7.127	1.570	0	0	1.570
CONILL PER A SACRIFICI	389.730	283.410	0	673.140	9.747	90	0	9.837

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.2. Estadístiques ramaderes

2.2.1. Moviment comercial pequari de la Comunitat Valenciana

VENDES DE BESTIAR				4t trimestre 2022		
CLASSE DE BESTIAR	CASTELLÓ			VALÈNCIA		
	Total venut	Per a vida o engreix	Per a sacrifici	Total venut	Per a vida o engreix	Per a sacrifici
VEDELLES	2.010	1.595	415	2.782	1.238	1.544
ANOLLS	708	24	684	1.896	2	1.894
JÒNEGUES DE LLET	0	0	0	199	144	55
JÒNEGUES DE CARN	316	15	301	764	135	629
VAQUES DE LLET	30	0	30	381	117	264
VAQUES DE CARN	612	310	302	214	78	136
SEMENTALS	33	14	19	15	0	15
BOUS	175	23	152	124	12	112
TOTAL BOVÍ	3.884	1.981	1.903	6.375	1.726	4.649
CORDERS	27.525	11.345	16.180	39.425	9.194	30.231
OVÍ MAJOR	2.084	1.164	920	2.980	2.761	219
TOTAL OVI	29.609	12.509	17.100	42.405	11.955	30.450
CABRITETS	2.186	313	1.873	1.589	575	1.014
CABRÍ MAJOR	705	113	592	549	333	216
TOTAL CABRÍ	2.891	426	2.465	2.138	908	1.230
GARRINS	149.260	148.526	734	261.054	257.494	3.560
ALTRES PORCS	369.880	5.842	364.038	257.153	50.620	206.533
TOTAL PORCÍ	519.140	154.368	364.772	518.207	308.114	210.093
EQUÍ	1.212	303	909	1.287	789	498
MULAR	7	4	3	9	4	5
ASINÍ	3	2	1	17	10	7
TOTAL EQUÍ	1.222	309	913	1.313	803	510
BROILERS	7.511.941	1.850	7.510.091	6.408.688	6.700	6.401.988
TITOTS	625.582	0	625.582	39.030	0	39.030
POLLETES	44.328	44.328	0	792.135	792.135	0
GALLINES PONEDORES	126.720	400	126.320	640.602	0	640.602
POLLETS 1 DIA	3.806.350	3.806.350	0	0	0	0
OUS PER A COVAR	11.898.900	11.898.900	0	4.110.000	4.110.000	0
ALTRES AUS	2.180	2.180	0	0	0	0
TOTAL AUS	24.016.001	15.754.008	8.261.993	11.990.455	4.908.835	7.081.620
TOTAL CONILLS	384.299	0	384.299	284.561	5.557	279.004

DESTINACIÓ DEL BESTIAR VENUT				4t trimestre 2022				
CLASSE DE BESTIAR	CASTELLÓ				VALÈNCIA			
	COMUNITAT VALENCIANA	RESTA ESPANYA	FORA DE ESPANYA	TOTAL	COMUNITAT VALENCIANA	RESTA ESPANYA	FORA DE ESPANYA	TOTAL
BOVÍ PER A VIDA	1.433	404	144	1.981	566	1.160	0	1.726
BOVÍ PER A SACRIFICI	1.219	477	207	1.903	4.167	482	0	4.649
OVÍ PER A VIDA	5.410	7.093	6	12.509	5.569	6.385	1	11.955
OVÍ PER A SACRIFICI	13.966	3.134	0	17.100	25.466	4.984	0	30.450
CAPRÍ PER A VIDA	377	49	0	426	254	654	0	908
CAPRÍ PER A SACRIFICI	840	1.625	0	2.465	975	255	17	1.247
PORCÍ PER A VIDA	116.626	37.742	0	154.368	185.564	122.550	0	308.114
PORCÍ PER A SACRIFICI	34.808	329.964	0	364.772	42.049	168.044	0	210.093
EQUÍ PER A VIDA	177	63	69	309	481	281	24	786
EQUÍ PER A SACRIFICI	729	184	0	913	505	5	0	510
AUS PER A VIDA	7.406.378	8.347.630	0	15.754.008	473.740	4.435.095	0	4.908.835
AUS PER A SACRIFICI	5.377.651	2.884.342	0	8.261.993	6.856.050	225.570	0	7.081.620
CONILL PER A VIDA	0	0	0	0	4.295	1.262	0	5.557
CONILL PER A SACRIFICI	253.569	130.730	0	384.299	126.414	152.590	0	279.004


2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.2. Estadístiques ramaderes

2.2.2. Enquestes ramaderes d'existències a les explotacions de la Comunitat Valenciana. Novembre 2022

A. EFECTIUS DE BESTIAR PORCÍ	COMUNITAT VALENCIANA	ALACANT	CASTELLÓ	VALÈNCIA
GARRINS	329.004	39.682	95.778	193.544
PORCS DE 20 A 49 kg	223.397	7.512	119.359	96.526
PORCS PER A SACRIFICI	676.080	13.933	477.780	184.367
De 50 a 79 kg	290.615	12.484	218.150	59.981
De 80 a 109 kg	347.806	1.449	227.906	118.451
De 110 i més kg	37.659	0	31.724	5.935
REPRODUCTORS	77.974	7.860	33.017	37.097
VERROS	428	49	206	173
BACONES	77.546	7.811	32.811	36.924
Que mai han parit	16.097	1.908	7.188	7.001
No cobertes	7.363	1.061	4.470	1.832
Cobertes	8.734	847	2.718	5.169
Que ja han parit	61.449	5.903	25.623	29.923
Cobertes	45.098	4.093	18.689	22.316
No cobertes	16.351	1.810	6.934	7.607
TOTAL BESTIAR PORCÍ	1.306.455	68.987	725.934	511.534

EXISTÈNCIES DE BESTIAR PORCÍ. COMUNITAT VALENCIANA.
NOVEMBRE 2022



2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.1. Captures pesqueres desembarcades a la C.Valenciana (kg)

4r trimestre 2022

PORTS	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	ACUMULAT ANUAL
TORREVIEJA	377.017	204.180	250.525	2.595.716
SANTA POLA	209.606	224.108	225.209	2.415.626
XÀVIA	338.531	194.440	130.382	1.324.522
LA VILA JOIOSA	134.822	130.336	125.310	1.218.605
ALTEA	176.312	202.789	0	938.041
CALP	32.187	60.360	61.890	819.150
DÉNIA	3.078	26.474	39.563	392.650
ALACANT	0	0	0	377.854
MORAIRA	110	20	112	6.263
EL CAMPELLO	0	511	484	5.984
GUARDAMAR	118	244	395	4.636
PROVÍNCIA ALACANT	1.271.780	1.043.461	833.869	10.099.047
CASTELLÓ	202.536	157.531	92.147	2.460.920
BORRIANA	103.354	67.073	36.966	1.171.442
VINARÒS	85.259	62.673	51.343	831.660
PENÍSCOLA	73.910	61.592	57.053	690.664
BENICARLÓ	54.230	55.910	45.567	525.853
PROVÍNCIA-CASTELLÓ	519.289	404.779	283.077	5.680.539
CULLERA	71.427	56.266	52.976	570.592
GANDÍA	102.842	78.296	23.823	541.642
VALÈNCIA	36.300	23.430	19.298	285.667
SAGUNT	0	0	0	55.931
PROVÍNCIA VALÈNCIA	210.569	157.992	96.097	1.453.831
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA	2.001.639	1.606.232	1.213.043	17.233.417

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.2. Captures pesqueres desembarcades en la Comunitat Valenciana (kg)

4r trimestre 2022

FAO	PEIXOS	COMUNITAT VALENCIANA	ALACANT	CASTELLÓ	VALÈNCIA	ACUMULAT ANUAL
	PEIXOS	3.865.299	2.560.703	944.853	359.743	13.871.700
ALB	BACORA	11	11	0	0	207
AMB	CÈRVIA	58.686	35.488	19.636	3.563	95.041
ANE	ALADROC	1.674.740	1.300.623	241.705	132.412	5.323.403
ANK	RAP NEGRE	16	0	16	0	39
ANN	ESPARRALL	18.657	9.740	8.910	8	57.527
ARY	PEIX DE PLATA	9.032	8.859	148	25	37.686
ATB	PEJERREY	1.640	1.620	20	0	10.113
BBS	CAP-ROIG	3.469	2.700	757	12	29.222
BFT	TONYINA	10.445	0	10.386	60	168.994
BGR	RONCADOR	253	0	239	14	2.076
BIB	FANECA / MÒLLERA FOSCA	8.430	2.974	5.455	0	30.926
BLB	PAMPANO	2	0	2	0	45
BLL	RÈMOL	699	171	353	175	2.532
BLT	MELVA	113.239	111.967	1.260	13	142.121
BLU	TALLAHAMS	6.735	2.635	2.298	1.803	15.114
BOC	GALLET	0	0	0	0	894
BOG	BOGA	9.192	6.762	2.427	3	107.314
BON	BONÍTOL	49.429	44.450	1.010	3.970	67.992
BPI	XUCLA	5.523	2.772	2.747	4	28.699
BRB	CÀNTERA	2.553	2.289	145	120	10.899
BRF	SERRÀ IMPERIAL	14.688	14.185	499	5	56.969
BSH	TINTORERA	36	36	0	0	229
BSS	LLOBARRO	5.143	4.558	223	362	124.204
BUM	MARLÍ BLAU	49	49	0	0	49
BVV	ESPET BOCA GROGA	0	0	0	0	8
CBC	ANGUILETA DE MAR	4.295	4.019	276	0	37.123
CBM	CORBALL DE ROCA	5.633	535	3.133	1.965	18.272
CBR	SERRÀ	749	53	686	10	4.429
CEO	TROTLLLO	433	363	0	70	2.175
CET	LLENGUADO TASCNER	0	0	0	0	86
CIL	PALAIA	37.017	17.800	15.435	3.782	132.137
CMO	QUIMERA	0	0	0	0	143
COB	CORBALL DE SORRA	5.295	832	1.351	3.112	10.566
COE	CONGRE	19.738	10.890	8.400	448	56.385
COU	DONZELLA	7	7	0	0	72
CTB	VIDRIADA/VARIADA	13.536	7.554	4.860	1.122	43.616
CTZ	LLUERNA	6.801	6.713	0	89	21.338
CVW	ULLVERD	51	51	0	0	781
DEC	DÉNTOL	11.377	9.844	1.023	511	44.053
DEP	SAMA DE PLUMA	21	21	0	0	128
DGS	CASSÓ	3	0	3	0	64
DOL	LLAMPUGA	1.319	663	597	59	2.522
DYL	VERAT VOLADOR	1.337	1.135	69	133	6.082
EHI	GERRET ANGLÈS	4	4	0	0	4
ELE	ANGUILA	3	2	0	1	37
EPI	DIMONI GROS	4	4	0	0	16
EPK	ANFÓS LLIS	5	0	5	0	5
ETX	AGULLAT NEGRE	475	475	0	0	2.474
EZS	SCORPAENA ELONGATA	151	0	106	45	2.536
FCP	CARPA	2	2	0	0	2
FOR	MÒLLERA DE ROCA	2.244	1.896	348	0	24.511
GAR	AGULLA	6	6	0	0	152
GBN	CABOT DE FANG	139	0	139	0	731
GFB	MÒLLERA DE FANG	26.892	24.976	163	1.753	131.912
GOB	GOBIS	3	0	0	3	4
GPD	MERO	948	702	164	82	4.044
GSM	PEIX TAMBORER	12	0	12	0	1.605
GUG	LLUERNA VERDA	1.112	0	1.112	0	3.566
GUM	LLUERNA FOSCA	2.308	0	2.308	0	10.461
GUN	GARNEU	5.037	80	4.957	0	21.146
GUP	GUTXO BRUT	12	12	0	0	52
GUR	LLUERNA ROJA	2.322	0	2.322	0	8.416
GUU	LLUERNA ROSSA	4.845	344	2.804	1.697	13.978
HDV	TROTLLLO OVALAT	98	0	98	0	616

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.2. Captures pesqueres desembarcades en la Comunitat Valenciana (kg)

4r trimestre 2022

FAO	PEIXOS	COMUNITAT VALENCIANA	ALACANT	CASTELLÓ	VALÈNCIA	ACUMULAT ANUAL
HKE	PEIXOS (continuació)					
	LLUÇ	193.417	88.178	88.101	17.138	700.801
HMM	SORELL BLANC	35.724	391	34.923	410	133.614
HMY	SORELLA RONCAIRE	4.727	1.478	2.874	375	8.937
HOM	SORELL	110.381	75.333	26.183	8.864	488.846
HPR	PEIX RELLOTGE	5	0	5	0	122
JAA	SORELL BLAU	0	0	0	0	5
JDP	ESCURÇANA	6	6	0	0	19
JOD	GALL	5.720	4.898	555	267	24.016
JRS	RAJADA	11.147	6.860	2.096	2.191	48.211
KSY	LLENGUADO DE KLEIN	67	67	0	0	545
LDB	PALAIÀ BRUIXA	653	0	446	207	5.498
LDV	CAPET	19.765	1.503	14.550	3.712	75.908
LEE	PALOMIDA	825	129	202	495	3.516
LTA	BACORETA	79.911	55.649	20.937	3.326	171.538
MAC	CAVALLA/VERAT	11.977	5.725	5.607	645	55.461
MEG	GALL	1.382	1.382	0	0	7.681
MGA	LLISSA	3.786	0	3.786	0	6.724
MGR	REIG	4.100	3.919	167	13	67.059
MIA	MICROCHIRUS AZEVIA	1	0	1	0	1
MKG	LLENGUADO PELUT	42	0	0	42	330
MKU	MERO ROSAT	22	15	7	0	42
MLR	LLISSA	6.713	867	5.845	0	10.870
MMH	MORENA	939	586	113	240	4.989
MON	RAP BLANC	84.397	34.069	38.896	11.433	307.523
MPO	BISBE	0	0	0	0	137
MSP	MARLÍ	103	0	49	54	236
MUF	MÚJOL	21.953	2.398	7.123	12.432	65.398
MUR	MOLL DE ROCA	58.078	40.437	15.057	2.584	208.466
MUT	MOLL DE FANG	217.024	47.011	122.811	47.202	741.631
MYL	MILANA	417	196	202	19	1.826
NAU	PÀMPOL	4	0	3	1	51
NUO	BAVOSA	4	0	4	0	4
OGT	MOLL REIAL	9	0	9	0	9
OUB	PUPUT/TACÓ	210	158	47	5	1.152
PAC	PAGELL	82.178	20.150	42.097	19.930	374.214
PAR	PAGELL DE TACA ROJA	0	0	0	0	5
PIL	SARDINA	197.317	180.554	16.335	427	1.441.922
PJC	PEZ ARMADO	142	120	21	0	801
POA	CASTANYOLA	39	15	24	0	127
POD	CAPELLÀ	22.241	8.501	6.323	7.417	112.688
POP	SORELL DE PENYA	1.443	1.258	156	29	8.874
QUB	AGULLAT XATO	123	123	0	0	404
REA	PAGRE REIAL	705	1	358	347	2.609
RJC	RAJADA CLAVELLADA	8.229	3.364	4.865	0	48.379
RJM	RAJADA PINTADA	21	0	21	0	224
RJN	RAJADA VESTIDA	28	0	28	0	111
RJO	RAJADA CAPUTXA	355	355	0	0	2.560
RLI	PELUDA IMPERIAL	359	359	0	0	4.674
RNH	PELUDA PIGALLADA	228	228	0	0	1.416
RPG	PAGRE	5.301	3.316	1.568	417	19.543
RSE	ESCÓRPORA	3.372	2.005	558	809	25.718
RUB	SORELLA	183	0	183	0	183
SAA	ALATXA	12.717	12.554	139	24	61.354
SAU	SALTÓ	1.645	1.645	0	0	1.645
SBA	BESUC BLANC	43.060	19.536	17.333	6.191	100.758
SBG	ORADA	54.082	14.968	34.531	4.583	95.608
SBL	PEIX XOVATO	0	0	0	0	275
SBR	BESUC DE LA TACA	4.740	2.068	1.458	1.214	15.640
SBS	OBLADA	503	310	186	7	2.430
SBZ	SARG IMPERIAL	208	82	92	34	1.420
SDR	FARDATXO	5	0	5	0	19

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.2. Captures pesqueres desembarcades en la Comunitat Valenciana (kg)

4r trimestre 2022

FAO	PEIXOS	COMUNITAT VALENCIANA	ALACANT	CASTELLÓ	VALÈNCIA	ACUMULAT ANUAL
	PEIXOS (continuació)					
SFS	SABRE	9	7	2	0	75
SHO	MOIXINA	3.896	3.368	0	528	18.787
SHR	MORRUDA	238	32	183	24	624
SKA	RAJADES	25	0	5	20	269
SKJ	BONÍTOL DE VENTRE RATLLAT	416	6	410	0	560
SLI	LLENGUA DE BACALLÀ	76	75	0	2	468
SLM	SALPA	10.278	2.018	7.670	590	23.912
SMD	MUSSOLA	4.975	3.729	0	1.246	22.599
SNQ	CAPTINYÓS	31	0	31	0	618
SNS	TROMPETER	31	0	31	0	162
SOL	LLENGUADO EUROPEU	10.476	2.408	5.022	3.047	29.562
SOS	LLENGUANDO D'ARENA	1.334	0	58	1.276	7.262
SPC	GERRET	1.734	1.734	0	0	8.628
SRK	VACA SERRANA	37.689	27.933	996	8.760	129.913
SSB	MABRE	5.848	1.130	1.418	3.300	36.034
SWA	SARG	10.564	5.657	2.413	2.494	50.083
SWO	PEIX ESPASSA	98.532	52.105	34.980	11.447	554.775
SYC	GAT	12.086	10.196	1.619	271	46.954
SYT	GATVAIRE	0	0	0	0	10
TRG	BALLESTA	478	251	13	214	1.636
TSD	SABOGA	112	0	112	0	279
TSU	PEIX CONILL	1.314	1.314	0	0	7.476
TTR	PEIX TORPEDE	80	5	4	71	697
TUR	RÉMOL EMPETXINAT	16	2	13	2	136
TZA	ARANYA FRAGATA	5.948	2.197	3.505	247	26.471
TZR	ARANYA NEGRA	4	0	4	0	29
UCA	CORBALL DE FANG	162	0	162	0	262
UMO	CORBALL FOSC	319	0	319	0	1.220
USB	GRIVIA	5	0	5	0	60
UUC	RATA	11.162	6.533	2.346	2.283	38.367
VAD	LLETXA	208	0	208	0	646
VMA	BIS	102.072	98.112	3.378	582	180.240
WEG	ARANYA BLANCA	7.951	1.903	6.048	0	30.592
WHB	BACALLARET	64.713	52.821	630	11.262	226.275
WRF	DOT	203	152	44	7	664
WRM	TORD NEGRE	497	497	0	0	1.884
WRV	TORD VERD	39	12	27	0	1.243
WRX	TORDS	74	74	0	0	306
WSA	SERRÀ DE CUA NEGRA	1.828	0	1.828	0	10.247
XYN	RAOR	0	0	0	0	8
YFC	TAMBORER	427	427	0	0	2.977
YNU	LLENGUADO PORTUGUÉS	1.385	0	65	1.320	6.594
YRS	ESPET	8.428	2.363	5.827	238	18.664
ZGP	RÉMOL DE ROCA	8	8	0	0	123
	CRUSTACIS	628.091	484.583	97.130	46.379	1.899.541
ARA	GAMBA ROJA DEL MEDITERRANI	46.230	38.063	5.056	3.111	172.528
ARS	LLAGOSTÍ MORÚ	244	243	0	1	705
CRB	CRANC BLAU	721	489	102	131	1.252
DPS	GAMBA BLANCA	336.103	297.519	3.409	35.176	926.679
FAM	GAMBETA CRISTAL	2.150	1.388	85	677	9.932
FAV	GAMBETA BLANCA	290	290	0	0	2.031
GRQ	CRANC ROIG MEDITERRANI	23.175	21.353	127	1.695	76.760
IOD	FALSA NÈCORA	10.488	7.361	2.862	264	49.724
KPG	CRANC REIAL	43	26	12	5	84
LBE	LLAMÀNTOL EUROPEU	134	104	23	7	1.081
LKO	GAMBETA FLETXA	4.585	4.518	1	66	25.836
LKT	GAMBETA MARCIAL	8.710	8.427	136	147	30.999
LKW	GAMBETA SOLDAT	79.138	77.809	425	904	234.059
MTS	GALERA	86.037	18.842	64.773	2.421	239.879
NEP	ESCAMARLÀ	9.262	7.616	120	1.527	75.099
OLV	CABRA DE FONTS	24	15	2	7	209
PSL	LLAGOSTA SALAMENYA	64	54	10	0	336
SLO	LLAGOSTA	597	333	181	83	9.204
TGS	LLAGOSTÍ MEDITERRANI	19.961	107	19.764	91	42.279
URQ	MUNIDA RUGOSA	24	0	0	24	241
YLL	CIGALA	112	25	42	45	626

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.2. Captures pesqueres desembarcades en la Comunitat Valenciana (kg)

4r trimestre 2022


FAO	PEIXOS	COMUNITAT VALENCIANA	ALACANT	CASTELLÓ	VALÈNCIA	ACUMULAT ANUAL
	MOL-LUSCS	327.363	103.801	165.026	58.536	1.461.273
AKJ	ESCOPINYA GRAN	24	0	24	0	24
BOY	CARAGOL DE PUNXES	2.161	51	1.798	312	12.118
CTC	SÉPIA	101.086	20.203	59.577	21.306	333.203
CTG	CLOÏSSA	17	17	0	0	28
CTR	MORALET	1	0	1	0	24
EDT	POLP PUDENT	19.521	8.774	10.359	387	56.828
EJE	CASTANYÓ	2.123	1.084	659	380	10.017
EOI	POLP BLANC	24.645	11.207	6.644	6.794	136.216
IAR	SÉPIA DE PUNXA	2.454	452	1.820	183	9.546
KDH	CASC TIRRE	63	63	0	0	262
KFA	CLOÏSSA CASOLANA	117	0	117	0	253
OCC	POLP	90.261	11.344	64.557	14.360	451.466
OCN	POLP TROBIGUERA	1.730	27	1.703	0	8.691
OUL	CALAMARSÓ SUBURATA	1.082	0	853	229	2.146
OUM	CALAMARSÓ MEDIA	9.945	7.328	1.699	918	18.759
SJA	PETXINA DE PELEGRÍ	0	0	0	0	14
SQE	POTA NEGRA	10.930	10.101	24	805	25.461
SQM	POTA	31.823	17.934	4.923	8.966	323.427
SQR	CALAMARSÓ	29.380	15.216	10.267	3.896	72.789
	EQUINODERMS	160	23	136	0	904
JCR	ESPA DENYA	160	23	136	0	900
URM	ERIÇ DE MAR	0	0	0	0	4
	TOTAL CAPTURES DESEMBARCADES	4.820.913	3.149.110	1.207.145	464.658	17.233.417

2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA


2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.2. Captures pesqueres desembarcades a la C.Valenciana. Quart trimestre 2022 (kg)

CAPTURES DE PEIXOS, CRUSTACIS I MOL·LUSCS



CAPTURES DE PEIXOS




2. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA


2.3. Estadístiques pesqueres

2.3.2. Captures pesqueres desembarcades a la C.Valenciana. Quart trimestre 2022 (kg)

CAPTURES DE CRUSTACIS



CAPTURES DE MOL·LUSCS



3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.1 Exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana

PRODUCTES	TOTAL				UNIÓ EUROPEA			
	Tones		Milers d'euros		Tones		Milers d'euros	
	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022
ANIMALS VIUS	18	118	416	1.859	5	62	91	567
CARNS I MENUTS COMESTIBLES	20.355	82.862	84.800	329.233	11.536	46.197	57.613	224.600
Carn de boví	8.856	36.499	47.127	190.965	7.859	31.487	42.506	168.490
Carn de porcí	3.503	15.240	11.494	41.930	69	448	495	2.242
Carn d'oví o caprí	363	1.599	2.653	11.756	250	1.123	1.966	9.145
Carn i menuts d'aus	2.336	10.149	5.045	19.078	948	4.124	2.902	10.586
Carn i menuts salats o en salmorra	657	2.646	7.823	30.499	488	1.943	5.593	21.496
PEIXOS, CRUSTACIS I MOL·LUSCOS	10.936	50.451	77.629	348.912	9.751	43.062	70.468	310.204
Peix	5.010	23.268	36.812	157.864	4.381	18.706	35.337	149.163
Crustacis	654	3.104	7.492	38.106	646	3.061	7.334	37.029
Mol·luscos	4.657	21.957	31.243	145.301	4.109	19.171	25.716	116.371
LLET, OUS I MEL	37.527	70.335	60.123	138.345	35.884	63.815	52.859	112.150
Iogurt	0	0	0	0	0	0	0	0
Formages	277	1.036	2.617	8.928	127	620	1.306	5.057
Ous	1.293	5176	2.897	9.119	912	3.745	2.148	6.640
Mel natural	3.201	12.348	13.172	49.818	2.440	9.791	9.324	36.594
ALTRES D'ORIGEN ANIMAL	4.142	8.911	6.701	26.390	2.934	5.131	3.497	11.640
TOTAL ORIGEN ANIMAL	72.978	212.677	229.669	844.738	60.109	158.267	184.528	659.161
PLANTES I FLORS	19.291	224.604	18.593	163.103	13.132	199.933	14.130	139.458
Estaqes i empelts	18.808	156.250	15.021	145.200	12.666	131.647	10.810	122.993
HORTALISSES	204.086	915.194	299.114	1.217.647	125.911	619.196	182.448	815.095
Creïlles	1.535	12.593	1.457	8.526	764	7.234	505	4.274
Tomaques	15.802	49.885	30.783	101.905	10.440	33.384	20.183	68.372
Cebes, alls i altres aliàcies	58.463	218.163	63.972	220.636	34.939	136.001	34.739	122.685
Cols, colfllors i similars	15.280	66.724	23.746	92.787	9.365	43.073	13.183	53.561
Encisams, escaroles i endívia	17.506	62.547	26.079	95.434	8.272	33.267	13.837	57.570
Cogombres	23.961	54.428	37.162	86.980	17.143	38.623	27.733	65.893
Maduixes i maduixots	199	18.078	1.153	52.188	196	17.068	1.139	47.732
Melons d'Alger	2.085	128.995	2.479	109.815	2.038	105.290	2.457	92.613
Melons	1.265	46.414	1.351	45.986	1.171	33.970	1.238	34.109
Carxofes	2.813	7.134	4.817	11.725	1.382	4.028	2.579	7.236
Pimentons	23.559	82.636	45.089	164.682	13.438	54.807	26.986	113.397
Carabasseta	7.727	24.967	12.762	40.276	5.233	18.480	8.946	30.859
FRUITES	953.405	2.722.917	1.177.803	3.174.743	798.764	2.265.997	968.843	2.582.780
Ametles	11.986	41.044	64.879	228.932	10.067	34.767	53.786	190.506
Taronges	265.489	1.136.109	215.458	849.403	234.781	971.803	187.569	709.109
Mandarines	497.882	1.043.420	617.381	1.281.927	411.493	859.918	504.773	1.037.612
Llimes	63.297	200.985	83.581	253.511	49.131	152.584	66.741	198.626
Raïm de taula	16.984	30.028	36.930	68.934	14.807	19.793	31.681	44.238
Albercocs	569	12.080	892	24.455	569	10.960	892	21.553
Bresquilles	853	61.393	1.303	109.458	849	54.079	1.293	94.427
Prunes	1.217	6.284	1.835	9.143	1.149	5.400	1.725	7.668
Caquis	54.467	77.089	81.564	107.348	44.264	63.076	63.372	84.573
CAFÉ, TE, MATE I ESPÈCIES	2.078	7.938	20.142	72.636	660	2.771	7.178	27.422
CEREALS	26.987	115.424	25.720	99.375	19.309	85.905	18.831	73.639
Arròs	26.325	113.420	24.916	96.743	19.033	84.900	18.414	72.001
DERIVATS DE LA MOLINERIA	23.576	104.527	27.228	105.532	12.487	66.779	15.954	66.114
LLAVORS, OLEAGINOSOS...	13.181	50.148	18.077	74.174	2.328	10.834	11.071	48.214
Garrofes	7.037	24.245	7.926	29.115	619	2.465	4.649	16.459
GOMES, RESINES I ALTRES	3.856	19.810	51.441	356.393	3.150	14.335	21.751	140.659
MATÈRIES TRENABLES	487	4.804	274	2.936	465	3.219	256	1.551
TOTAL ORIGEN VEGETAL	1.246.948	4.165.365	1.638.393	5.266.540	976.204	3.268.970	1.240.462	3.894.933
TOTAL EXPORTACIONS AGRÀRIES	1.319.925	4.378.042	1.868.061	6.111.278	1.036.314	3.427.237	1.424.990	4.554.093

3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.1 Exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana

PRODUCTES	TOTAL				UNIÓ EUROPEA			
	Tones		Milers d'euros		Tones		Milers d'euros	
	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022
GREIXOS, OLIS I CERES	33.020	150.031	40.075	168.865	22.788	98.040	26.218	108.534
Oli d'oliva verge	1.820	10.282	8.895	39.451	635	5.481	2.651	17.431
Altres olis d'oliva	95	710	486	3.186	46	309	243	1.476
PREPARATS CARN I PEIX	2.780	11.517	15.582	60.960	2.054	8.553	10.401	41.072
SUCRES I ART. CONFITERIA	12.088	44.542	42.578	150.246	4.415	16.034	11.228	38.962
CACAU I PREPARATS	9.417	42.387	34.644	138.273	5.042	22.081	15.521	63.684
PREPARATS CEREALS I PASTISSERIA	19.447	77.781	53.355	200.499	12.086	49.632	31.833	122.000
PREPARATS DE VEGETALS	106.115	485.676	170.285	687.137	63.356	321.790	86.707	396.116
Hortalisses preparades o conservades	31.263	126.317	55.955	215.231	13.448	60.305	23.282	100.740
Fruïtes preparades o conservades	17.579	79.522	51.480	211.595	11.935	56.071	32.691	141.301
Sucs no alcohòlics	55.951	275.456	59.728	250.771	37.534	203.983	29.873	151.211
BEGUDES, ALCOHOLS I VINAGRES	146.670	575.212	133.891	501.724	57.993	227.486	54.096	191.081
Vi embotellat	15.730	69.275	29.612	123.084	6.517	32.625	10.916	47.383
Vi a granel	37.487	144.261	19.696	77.820	14.233	60.432	7.564	32.878
Alcohols	3.547	13.794	16.897	68.234	1.808	4.409	7.093	20.277
ALTRES PRODUCTES TRANSFORMATS	31.443	144.884	84.626	378.275	17.397	97.678	37.614	214.264
TOTAL PROD. TRANSFORMATS	360.979	1.532.030	575.037	2.285.979	185.131	841.295	273.618	1.175.712
TOTAL EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES	1.680.905	5.910.072	2.443.098	8.397.256	1.221.445	4.268.532	1.698.608	5.729.806

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades DataComex del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Dades provisionals.

3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.2 Importacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (tones i milers d'euros)

PRODUCTES	TOTAL				UNIÓ EUROPEA			
	Tones		Milers d'euros		Tones		Milers d'euros	
	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022
ANIMALS VIUS	1.671	5.942	5.226	16.917	1.670	5.940	5.211	16.841
CARNS I DESPULLES COMESTIBLES	10.176	36.908	44.382	149.306	9.478	35.087	39.381	135.335
Carn de boví	1.908	5.634	14.193	43.852	1.809	5.231	13.121	38.610
Carn de porcí	1.597	5.842	5.040	15.800	1.597	5.821	5.040	15.708
Carn d'oví o caprí	507	1.078	3.953	8.326	74	203	621	1.597
Carn i despulles d'aus	4.522	18.456	16.037	63.923	4.440	18.240	15.784	63.345
PEIXOS, CRUSTACIS, MOL·LUSCOS...	30.770	136.098	162.995	731.695	12.033	49.131	54.444	231.120
Peix	13.890	60.426	60.374	285.073	10.207	40.323	42.157	192.924
Crustacis	4.108	14.934	33.762	118.323	547	1.388	5.113	11.399
Mol·luscs	12.684	60.320	68.239	326.182	1.191	7.002	6.555	24.712
LLET I DERIVATS, OUS, MEL...	20.305	90.124	68.760	285.371	17.604	73.904	61.304	241.352
Llet i nata	4.027	14.663	11.551	47.486	4.001	14.573	11.509	47.255
Iogurt	0	0	0	0	0	0	0	0
Formatge	4.926	19.436	26.175	93.455	4.687	18.463	24.763	88.396
Mel natural	3.577	19.505	8.930	46.781	1.168	4.569	3.627	13.696
ALTRES D'ORIGEN ANIMAL	3.110	11.000	15.265	61.581	1.987	6.892	4.125	18.302
TOTAL ORIGEN ANIMAL	66.031	280.073	296.627	1.244.868	42.772	170.954	164.464	642.951
PLANTES I FLORS	3.768	15.650	19.010	77.140	2.830	12.162	11.539	48.831
Flors tallades	1.381	5.434	11.750	45.027	691	3.053	4.723	20.439
LLEGUMS, HORTALISSES...	76.135	265.727	64.945	221.413	44.030	141.261	29.097	88.153
Creïlles	19.482	57.631	8.062	21.430	19.482	54.887	8.062	20.247
Cebes, alls i altres al·liàcies	16.016	53.374	12.684	35.427	5.071	14.018	4.819	9.534
Melons	11.298	25.621	9.911	21.037	139	417	239	609
Espàrrecs	546	1.880	2.783	9.132	0	1	0	6
FRUITES, CORFES DE CÍTRICS	101.860	365.026	240.231	970.440	43.715	130.145	59.713	180.416
Ametles	16.509	75.797	68.530	325.510	1.823	3.910	4.924	13.654
Altres fruites amb corfa	9.377	45.671	64.410	312.624	811	2.801	4.863	20.639
Plàtans frescos o secs	8.713	31.594	7.485	23.527	1.175	5.257	1.409	4.763
Dàtils, figues...	4.585	19.060	3.640	15.280	102	865	94	737
Taronges	19.122	46.386	16.370	37.027	8.975	20.275	7.643	15.129
Mandarines	1.479	17.803	1.552	15.325	352	13.515	286	9.950
Llimes	807	11.252	779	12.036	677	2.150	637	2.618
Raïm de taula	11.292	24.044	21.696	46.952	10.999	20.203	20.780	38.282
Pases	1.890	6.098	4.179	12.920	70	190	99	321
Pomes	8.155	26.993	8.116	27.233	8.152	26.918	8.112	27.113
Kiwis	4.186	13.939	9.881	29.953	1.817	9.268	3.299	15.842
CAFÉ, TE, MATE I ESPÈCIES	5.919	25.063	34.971	119.704	1.670	3.894	10.918	24.265
CEREALS	367.456	1.318.257	131.759	489.960	191.688	556.835	65.168	191.255
Blat	110.264	233.457	36.547	75.844	55.641	178.778	19.115	58.382
Dacsa	216.652	845.177	71.442	279.538	130.837	348.158	41.988	113.549
Arròs	31.376	219.274	19.645	123.045	4.254	22.800	3.542	16.232
DERIVATS DE LA MOLINERIA	9.543	32.274	7.909	26.461	8.516	25.411	6.914	20.389
LLAVORS, OLEAGINOSOS...	27.760	100.536	78.027	413.492	11.645	25.743	36.487	157.934
Cacauets	6.848	28.675	11.428	47.781	43	155	124	369
Llavors gira-sol	7.973	36.055	14.924	70.421	1.643	6.189	2.285	8.098
Garrofes	1.680	8.591	19.778	169.842	1.330	4.287	13.548	62.356
GOMES, RESINES I ALTRES	401	2.190	5.561	25.782	206	1.056	2.608	9.820
MATÈRIES TRENABLES	4.155	26.512	5.011	24.157	605	1.540	197	570
TOTAL ORIGEN VEGETAL	596.996	2.151.235	587.423	2.368.551	304.906	898.048	222.642	721.632
TOTAL IMPORTACIONS AGRÀRIES	663.027	2.431.308	884.050	3.613.419	347.677	1.069.002	387.107	1.364.583

3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.2 Importacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (tones i milers d'euros)

PRODUCTES	TOTAL				UNIÓ EUROPEA			
	Tones		Milers d'euros		Tones		Milers d'euros	
	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022	4t TRIM. 2022	TOTAL ACUMUL. 2022
GREIXOS, OLIS I CERES	156.566	501.578	211.270	613.915	7.845	315.068	13.639	285.931
Oli de palma	101.884	388.633	121.747	432.599	242	273.354	641	219.350
Oli de gira-sol	1.494	7.214	2.318	13.279	613	3.847	1.213	6.596
PREPARATS CARN I PEIX	9.605	38.256	46.257	176.759	4.771	18.691	19.133	86.155
SUCRES I ARTS. CONFITERIA	29.047	112.347	23.217	82.788	21.499	35.987	17.345	41.009
CACAU I PREPARATS	21.550	90.246	57.820	229.191	4.083	46.727	16.843	110.709
PREPARATS CEREALS I PASTISSERIA	17.831	67.374	41.106	145.936	16.448	24.321	36.875	75.369
PREPARATS DE VEGETALS	41.746	148.696	72.752	253.352	15.184	69.509	27.284	116.395
Sucs no alcohòlics	12.408	43.858	23.290	76.518	4.720	22.631	8.586	35.334
PREPARACIONS ALIMENTÀRIES DIVERSES	13.190	44.366	33.873	149.065	10.770	21.326	27.043	74.678
BEGUDES, ALCOHOLS I VINAGRES	81.323	288.910	74.139	259.619	64.134	111.731	47.042	132.079
Cervesa de malta	44.173	155.548	30.758	100.999	39.340	61.417	26.424	56.814
Vi i most	1.409	6.171	4.378	15.604	1.195	2.713	3.757	9.498
Alcohols	11.986	36.753	26.416	94.300	1.478	12.991	6.026	41.068
RESIDUS I ALIMENTS PER A BESTIAR	49.924	174.428	34.528	115.905	10.155	96.009	12.165	65.402
TABAC	139	622	8.227	30.693	57	237	3.788	13.134
TOTAL PROD. TRANSFORMATS	420.920	1.466.824	603.189	2.057.223	154.946	739.606	221.157	1.000.863
TOTAL IMPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES	1.083.947	3.898.133	1.487.239	5.670.642	502.623	1.808.608	608.264	2.365.445

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades DataComex del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Dades provisionals.

3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.3 Destinacions de les exportacions cítriques de la Comunitat Valenciana

DESTINACIONS	TOTAL CÍTRICS				TARONGES			
	Tones		Milers d'euros		Tones		Milers d'euros	
	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023
FRANÇA	163.332	163.332	190.966	190.966	61.396	61.396	53.043	53.043
PAÏSOS BAIXOS	53.507	53.507	58.535	58.535	17.287	17.287	13.612	13.612
ALEMANYA	247.545	247.545	274.589	274.589	85.321	85.321	69.299	69.299
ITÀLIA	30.952	30.952	30.734	30.734	12.599	12.599	10.235	10.235
IRLANDA	6.165	6.165	7.170	7.170	1.671	1.671	1.718	1.718
DINAMARCA	17.744	17.744	19.233	19.233	5.038	5.038	4.039	4.039
GRÈCIA	90	90	92	92	-	-	-	-
PORTUGAL	3.357	3.357	2.992	2.992	1.262	1.262	767	767
BÈLGICA	29.673	29.673	39.086	39.086	6.671	6.671	5.341	5.341
LUXEMBURG	1.054	1.054	1.429	1.429	263	263	294	294
SUÈCIA	33.402	33.402	30.340	30.340	10.798	10.798	7.895	7.895
FINLÀNDIA	16.918	16.918	16.343	16.343	2.921	2.921	2.050	2.050
ÀUSTRIA	17.281	17.281	19.621	19.621	5.412	5.412	4.809	4.809
MALTA	580	580	691	691	334	334	346	346
ESTÒNIA	3.577	3.577	4.016	4.016	804	804	802	802
LETÒNIA	4.518	4.518	5.091	5.091	1.120	1.120	867	867
LITUÀNIA	2.342	2.342	1.932	1.932	595	595	395	395
POLÒNIA	53.751	53.751	55.014	55.014	16.363	16.363	12.043	12.043
REPÚBLICA TXECA	20.708	20.708	19.243	19.243	6.416	6.416	4.867	4.867
ESLOVÀQUIA	8.998	8.998	9.120	9.120	1.762	1.762	1.452	1.452
HONGRIA	4.903	4.903	5.114	5.114	1.439	1.439	1.223	1.223
ROMANIA	1.211	1.211	1.339	1.339	498	498	459	459
BULGÀRIA	147	147	184	184	39	39	45	45
ESLOVÈNIA	2.077	2.077	1.832	1.832	1.194	1.194	1.039	1.039
CROACIA	4.662	4.662	4.144	4.144	4.235	4.235	3.590	3.590
XIPRE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UE	728.494	728.494	798.850	798.850	245.439	245.439	200.232	200.232
REGNE UNIT	78.177	78.177	88.126	88.126	15.065	15.065	13.017	13.017
NORUEGA	16.066	16.066	18.903	18.903	2.847	2.847	2.474	2.474
SUÏSSA	17.318	17.318	21.744	21.744	4.886	4.886	4.135	4.135
RESTA D'EUROPA	80.548	80.548	90.761	90.761	16.006	16.006	13.844	13.844
TOTAL EUROPA	842.426	842.426	930.258	930.258	269.177	269.177	220.684	220.684
EEUU	547	547	817	817	177	177	114	114
EL CANADÀ	7.458	7.458	11.836	11.836	2.167	2.167	2.599	2.599
EL BRASIL	4.542	4.542	5.033	5.033	2.489	2.489	2.425	2.425
UNIÓ D'EMIRATS ÀRABS	1.853	1.853	3.022	3.022	587	587	591	591
XINA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTA DEL MÓN	5.205	5.205	7.883	7.883	1.772	1.772	1.946	1.946
T O T A L	862.031	862.031	958.848	958.848	276.368	276.368	228.361	228.361

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades DataComex del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Dades provisionals.

3. COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI

3.3 Destinacions de les exportacions cítriques de la Comunitat Valenciana

DESTINACIONS	MANDARINES				LLIMES			
	Tones		Milers d'euros		Tones		Milers d'euros	
	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023	Setembre-Desembre 2022	Total acumulat campanya 2022/2023
FRANÇA	88.937	88.937	121.261	121.261	9.423	9.423	12.568	12.568
PAÏSOS BAIXOS	33.317	33.317	41.577	41.577	2.422	2.422	2.912	2.912
ALEMANYA	140.020	140.020	172.365	172.365	19.420	19.420	29.592	29.592
ITÀLIA	12.408	12.408	14.380	14.380	5.374	5.374	5.552	5.552
IRLANDA	4.153	4.153	4.991	4.991	334	334	452	452
DINAMARCA	11.336	11.336	13.023	13.023	1.121	1.121	1.822	1.822
GRÈCIA	90	90	92	92	-	-	-	-
PORTUGAL	1.287	1.287	1.448	1.448	614	614	623	623
BÈLGICA	21.799	21.799	31.963	31.963	905	905	1.393	1.393
LUXEMBURG	685	685	970	970	97	97	152	152
SUÈCIA	21.081	21.081	20.627	20.627	1.454	1.454	1.733	1.733
FINLÀNDIA	13.556	13.556	13.755	13.755	389	389	488	488
ÀUSTRIA	10.465	10.465	12.437	12.437	1.370	1.370	2.336	2.336
MALTA	159	159	252	252	82	82	88	88
ESTÒNIA	2.733	2.733	3.165	3.165	29	29	36	36
LETÒNIA	3.255	3.255	4.071	4.071	53	53	69	69
LITUÀNIA	1.610	1.610	1.404	1.404	132	132	130	130
POLÒNIA	32.566	32.566	36.834	36.834	4.528	4.528	5.829	5.829
REPÚBLICA TXECA	11.534	11.534	10.917	10.917	2.618	2.618	3.320	3.320
ESLOVÀQUIA	6.300	6.300	6.365	6.365	841	841	1.191	1.191
HONGRIA	2.641	2.641	2.709	2.709	746	746	1.084	1.084
ROMANIA	594	594	719	719	84	84	120	120
BULGÀRIA	55	55	67	67	53	53	72	72
ESLOVÈNIA	800	800	684	684	68	68	92	92
CROACIA	128	128	151	151	289	289	390	390
XIPRE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UE	421.508	421.508	516.228	516.228	52.445	52.445	72.040	72.040
REGNE UNIT	50.092	50.092	59.917	59.917	12.331	12.331	14.449	14.449
NORUEGA	12.976	12.976	16.158	16.158	224	224	245	245
SUÏSSA	10.925	10.925	15.647	15.647	1.292	1.292	1.718	1.718
RESTA D'EUROPA	51.490	51.490	61.668	61.668	12.356	12.356	14.483	14.483
TOTAL EUROPA	496.899	496.899	609.700	609.700	66.316	66.316	88.486	88.486
EEUU	370	370	696	696	-	-	-	-
EL CANADÀ	4.964	4.964	8.785	8.785	281	281	378	378
EL BRASIL	1.870	1.870	2.377	2.377	104	104	137	137
UNIÓ D'EMIRATS ÀRABS	1.266	1.266	2.424	2.424	1	1	6	6
XINA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTA DEL MÓN	3.323	3.323	5.771	5.771	88	88	131	131
TOTAL	508.692	508.692	629.753	629.753	66.790	66.790	89.139	89.139

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades DataComex del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Dades provisionals.

4. NORMATIVA AGROALIMENTÀRIA

PAC: Ajudes directes i al desenvolupament rural

Normativa europea:

- Comunicació de la Comissió de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per a rebre ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió i el Fons Europeu Marítim i de Pesca, i els programes de cooperació transfronterera, en el marc de l'Instrument d'Ajuda Preadhesió (IAP II) (2014-2020): [DOUE C474, 14/12/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2530 de la Comissió, d'1 de desembre de 2022, pel qual es deroga el Reglament d'Execució (UE) núm. 641/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna: [DOUE L328, 22/12/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2531 de la Comissió, d'1 de desembre de 2022, que deroga el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER): [DOUE L328, 22/12/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2532 de la Comissió, d'1 de desembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/892 i es deroguen el Reglament (UE) núm. 738/2010 i els reglaments d'Execució (UE) núm. 615/2014, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1150, aplicables als règims d'ajuda en determinats sectors agrícoles: [DOUE L328, 22/12/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2527 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2022, pel qual es deroga el Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i introdueix disposicions transitòries: [DOUE L328, 22/12/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2528 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2022, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2017/891 i es deroguen els reglaments Delegats (UE) núm. 611/2014, (UE) 2015/1366 i (UE) 2016/1149, aplicables als règims d'ajuda en determinats sectors agrícoles: [DOUE L328, 22/12/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2529 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2022, pel qual es deroga el Reglament Delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna, i que modifica l'annex X d'aquest Reglament: [DOUE L328, 22/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Ordre APA/1046/2022, de 28 d'octubre, per la qual s'estableixen els valors mitjans regionals definitius que caracteritzen a cadascuna de les regions del model d'aplicació regional per al règim de pagament bàsic, l'any 2022: [BOE 3/11/2022](#)
- Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes: [BOE 24/12/2022](#)

- Reial Decret 1045/2022, de 27 de desembre, sobre drets d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Política Agrícola Comuna: [BOE 29/12/2022](#)
- Reial Decret 1046/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula la governança del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna a Espanya i dels fons europeus agrícoles FEAGA i FEADER: [BOE 29/12/2022](#)
- Reial Decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les intervencions del Pla estratègic i altres ajudes de la Política Agrícola Comuna: [BOE 29/12/2022](#)
- Reial Decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control: [BOE 29/12/2022](#)
- Reial Decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableix i regula el Sistema d'informació d'explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d'explotacions agrícoles i el Quadern digital d'explotació agrícola: [BOE 29/12/2022](#)

Normativa autonòmica:

- Resolució de 22 de novembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el règim transitori de flexibilitats en relació amb les ajudes als règims voluntaris en favor del clima, el medi ambient i el benestar animal (eco règims) previstes en el Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) per a la campanya 2022/2023: [DOGV 25/11/2022](#)

PAC: Programes sectorials

Normativa europea:

- Reglament d'Execució (UE) 2022/1863 de la Comissió, de 5 d'octubre de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/892 pel que fa a les retirades del mercat destinades a la distribució gratuïta de fruites i hortalisses: [DOUE L259, 6/10/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2513 de la Comissió, de 26 de setembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2017/891, pel que fa a l'import màxim de l'ajuda per a les retirades del mercat destinades a la distribució gratuïta de fruites i hortalisses: [DOUE L326, 21/12/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2567 de la Comissió, de 13 d'octubre de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2018/274, pel que fa al règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya: [DOUE L330, 23/12/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2566 de la Comissió, de 13 d'octubre de 2022, pel qual es modifica i corregeix el Reglament Delegat (UE) 2018/273 pel que fa al règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya: [DOUE L330, 23/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Reial Decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna: [BOE 26/10/2022](#)
- Reial Decret 906/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Apícola en el marc del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna: [BOE 26/10/2022](#)

- Resolució de 20 de desembre de 2022, de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la qual es fixa, per a l'any 2023, la superfície que es podrà concedir per a autoritzacions de noves plantacions de vinya a nivell nacional: [BOE 28/12/2022](#)

PAC: Mesures excepcionals

Normativa autonòmica:

- Ordre APA/986/2022, de 17 d'octubre, per la qual es concreten i modifiquen determinats requisits i condicions relatius al procediment de concessió de les ajudes recollides en els articles 34 i 35 del Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i per la qual es convoquen aquestes ajudes per a l'any 2022: [BOE 20/10/2022](#)

Altres disposicions de la PAC

Normativa europea:

- Reglament d'Execució (UE) 2022/1960 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2022, pel qual es fixen els volums d'activació per als anys 2023 i 2024, a l'efecte de la possible aplicació de drets d'importació addicionals a determinades fruites i hortalisses: [DOUE L270, 18/10/2022](#)

Normativa estatal:

- Resolució de 27 de setembre de 2022, de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la qual s'estableixen els criteris tècnics per a la consideració d'operador pertinent i els mitjans electrònics per al compliment de l'obligació de comunicació d'existències de cereals, llavors oleaginoses i arròs establida en el Reglament d'Execució (UE) 2022/791 de la Comissió, de 19 de maig de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/1185, i en la disposició addicional tercera del Reial Decret 861/2018, de 13 de juliol, pel qual s'estableix la normativa bàsica en matèria de declaracions obligatòries dels sectors de l'oli d'oliva i les olives de taula, i pel qual es modifica el Reial Decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola: [BOE 7/10/2022](#)

Altres ajudes al sector agrari

Normativa europea:

- Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea: [DOUE L327, 21/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la qual s'aplica el mecanisme de transferència de fons entre els diferents programes de suport previstos en el Reial Decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: [BOE 16/11/2022](#)

Pesca i aqüicultura

Normativa europea:

- Reglament Delegat (UE) 2022/2181 de la Comissió, de 29 de juny de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, pel que fa a les dates d'inici i els períodes de temps en relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds d'ajuda: [DOUE L288, 9/11/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2288 de la Comissió, de 16 d'agost de 2022, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2021/2066 pel qual es completa el Reglament (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la pròrroga de l'exempció per alta capacitat de supervivència de l'obligació de desembarque per a les rossellones (*Venus* spp.), les petxines de pelegrí (*Pecten jacobaeus*) i les cloïsses (*Venerupis* spp.) en la Mediterrània occidental: [DOUE L303, 23/11/2022](#)
- Resolució del Parlament Europeu, de 3 de maig de 2022, sobre una economia blava sostenible de la UE: paper dels sectors de la pesca i l'aqüicultura: [DOUE C465, 6/12/2022](#)
- Reglament (UE) 2022/2473 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda a les empreses dedicades a la producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea: [DOUE L327, 21/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Ordre APA/973/2022, de 4 d'octubre, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre APA/594/2022, de 19 de juny, per la qual s'estableixen zones de veda espai/temps per a la modalitat de cercol en determinades zones del litoral mediterrani per al període 2022-2023: [BOE 14/10/2022](#)
- Resolució de 14 d'octubre de 2022, de la Secretaria General de Pesca, per la qual es publica per a 2022 la quantitat disponible de dies de pesca del mecanisme d'optimització per vaixell i grup de vaixells d'arrossegament de fons de la Mediterrània: [BOE 21/10/2022](#)
- Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la Direcció General d'Ordenació Pesquera i Aqüicultura, per la qual s'aprova el reconeixement d'àmbit nacional a l'Associació d'Organitzacions de Productors Pesca Espanya: [BOE 31/10/2022](#)
- Resolució de 7 de desembre de 2022, de l'Institut Social de la Marina, per la qual s'estableix l'àmbit territorial i competencial de les seues direccions provincials: [BOE 17/12/2022](#)
- Resolució de 7 de desembre de 2022, de l'Institut Social de la Marina, sobre delegació de competències: [BOE 21/12/2022](#)
- Ordre APA/1297/2022, de 16 de desembre, per la qual es modifica el reconeixement de l'Organització Interprofessional Pesquera Interfish - Espanya com a organització interprofessional pesquera: [BOE 28/12/2022](#)
- Reial Decret 1044/2022, de 27 de desembre, d'ordenació de la flota pesquera: [BOE 29/12/2022](#)

Ramaderia, sanitat i benestar dels animals

Normativa europea:

- Decisió d'Execució (UE) 2022/1913 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2022, relativa a determinades mesures d'emergència en relació amb la pigota ovina i la pigota caprina a Espanya: [DOUE L261, 7/10/2022](#)

- Decisió d'Execució (EU) 2022/2333 de la Comissió, de 23 de novembre de 2022, relativa a determinades mesures d'emergència en relació amb la pigota ovina i la pigota caprina a Espanya, i per la qual es deroga la Decisió d'Execució (UE) 2022/1913: [DOUE L308, 29/11/2022](#)

Normativa estatal:

- Resolució de 6 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, per la qual es publiquen els programes nacionals d'erradicació, control i vigilància de les malalties dels animals per als anys 2021 i 2022: [BOE 17/10/2022](#)
- Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, per la qual es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava: [BOE 22/10/2022](#)
- Resolució de 27 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, per la qual es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava: [BOE 1/11/2022](#)
- Resolució de 4 de novembre de 2022, de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, per la qual es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava: [BOE 9/11/2022](#)
- Reial Decret 990/2022, de 29 de novembre, sobre normes de sanitat i protecció animal durant el transport: [BOE 30/11/2022](#)
- Reial Decret 989/2022, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen normes bàsiques per al registre dels agents del sector lacteri, moviments de la llet i el control en l'àmbit de la producció primària i fins a la primera descàrrega: [BOE 14/12/2022](#)
- Reial Decret 992/2022, de 29 de novembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a un ús sostenible d'antibiòtics en espècies d'interès ramader: [BOE 14/12/2022](#)
- Resolució de 16 de desembre de 2022, de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, per la qual es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava: [BOE 23/12/2022](#)
- Reial Decret 1053/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges bovines: [BOE 29/12/2022](#)

Qualitat i sanitat dels vegetals

Normativa europea:

- Reglament d'Execució (UE) 2022/2095 de la Comissió, de 28 d'octubre de 2022, pel qual s'estableixen mesures per a evitar la introducció, l'establiment i la propagació en el territori de la Unió d'*Anoplophora chinensis* (Forster), i es deroga la Decisió 2012/138/UE: [DOUE L281, 31/10/2022](#)
- Directiva d'Execució (UE) 2022/2438 de la Comissió, de 12 de desembre de 2022, per la qual es modifiquen la Directiva 93/49/CEE i la Directiva d'Execució 2014/98/UE, pel que fa a les plagues regulades no quarantenàries de la Unió en els materials de reproducció de plantes ornamentals, els materials de multiplicació de fruïteres i els plançons de fruïter destinats a la producció fructícola: [DOUE L319, 13/12/2022](#)

Registre de varietats vegetals comercials

Normativa estatal:

- Ordre APA/963/2022, de 4 d'octubre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials: [BOE 10/10/2022](#)
- Ordre APA/1066/2022, de 31 d'octubre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials: [BOE 7/11/2022](#)
- Ordre APA/1141/2022, de 17 de novembre, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV, V, VI i VII del Reglament del Registre de Varietats Comercials, aprovat pel Reial Decret 170/2011, d'11 de febrer: [BOE 25/11/2022](#)
- Ordre APA/1176/2022, de 24 de novembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials: [BOE 1/12/2022](#)
- Ordre APA/1309/2022, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials: [BOE 29/12/2022](#)
- Ordre APA/1310/2022, de 23 de desembre, de correcció d'errades de l'Ordre APA/1176/2022, de 24 de novembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials: [BOE 29/12/2022](#)

Catàleg comú de varietats d'espècies vegetals

Normativa europea:

- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes agrícoles, Suplement 2022/9: [DOUE C382, 4/10/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes hortícoles, Suplement 2022/9: [DOUE C382, 4/10/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes agrícoles, Suplement 2022/10: [DOUE C411, 26/10/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes hortícoles, Suplement 2022/10: [DOUE C411, 26/10/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes agrícoles, Suplement 2022/11: [DOUE C450, 2/12/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes hortícoles, Suplement 2022/11: [DOUE C450, 2/12/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes agrícoles, Suplement 2022/12: [DOUE C488, 22/12/2022](#)
- Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes hortícoles, Suplement 2022/12: [DOUE C488, 22/12/2022](#)

Productes fitosanitaris, biocides i fertilitzants

Normativa europea:

- Decisió (UE) 2022/2572 del Consell, de 19 de desembre de 2022, per la qual se sol·licita a la Comissió que presente un estudi com a complement de l'avaluació d'impacte de la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ús sostenible dels productes fitosanitaris i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, i que propose mesures ulteriors, si els resultats de l'estudi ho justifiquen: [DOUE L331, 27/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Reial Decret 1050/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris: [BOE 29/12/2022](#)
- Reial Decret 1051/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen normes per a la nutrició sostenible en els sòls agraris: [BOE 29/12/2022](#)

Productes fitosanitaris i biocides: Aprovació de substàncies actives i bàsiques

Normativa europea:

- Reglament d'Execució (UE) 2022/1992 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2022, pel qual s'aprova l'extracte de flors obertes i madures de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtingut amb dissolvents d'hidrocarburs com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus 19, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell: [DOUE L273, 21/10/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/1993 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2022, pel qual s'aprova l'extracte de flors obertes i madures de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtingut amb diòxid de carboni supercrític com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus 19, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell: [DOUE L273, 21/10/2022](#)
- Decisió d'Execució (UE) 2022/2326 de la Comissió, de 24 de novembre de 2022, per la qual no s'aprova l'èpsilon metoflutrina com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 19 de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell: [DOUE L307, 28/11/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2314 de la Comissió, de 25 de novembre de 2022, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa *Pythium oligandrum*, cep M1, conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió: [DOUE L307, 28/11/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2315 de la Comissió, de 25 de novembre de 2022, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa de baix risc heptamaloxyloglucan conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió: [DOUE L307, 28/11/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2364 de la Comissió, de 2 de desembre de 2022, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que respecta a l'ampliació del període d'aprovació de la substància activa glifosat: [DOUE L312, 5/12/2022](#)
- Decisió d'Execució (UE) 2022/2570 de la Comissió, de 24 de novembre de 2022, per la qual no s'aprova el nitrat de plata com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 7 de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell: [DOUE L330, 23/12/2022](#)

Sistemes de producció

Normativa europea:

- Resolució del Parlament Europeu, de 3 de maig de 2022, sobre un Pla d'acció de la UE per a l'agricultura ecològica: [DOUE C465, 6/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Resolució de 4 de novembre de 2022, de la Secretaria General d'Agricultura i Alimentació, per la qual es reconeix com a circumstància catastròfica a l'efecte de la normativa europea de producció ecològica, l'impacte negatiu a Espanya de la invasió russa d'Ucraïna en relació amb la falta de disponibilitat de pinsos proteics ecològics: [BOE 18/11/2022](#)

Qualitat i seguretat dels aliments

Normativa europea:

- Decisió (UE) 2022/2103 del Consell, de 13 d'octubre de 2022, relativa a la posició que ha d'adoptar-se en nom de la Unió en el Consell de Membres del Consell Oleícola Internacional pel que fa a l'eliminació de la categoria «oli d'oliva verge corrent» de l'annex B del Conveni Internacional de l'oli d'oliva i de les olives de taula de 2015: [DOUE L283, 3/11/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2105 de la Comissió, de 29 de juliol de 2022, pel qual s'estableixen les normes relatives als controls de conformitat de les normes de comercialització de l'oli d'oliva i als mètodes d'anàlisis de les característiques de l'oli d'oliva: [DOUE L284, 4/11/2022](#) (Correcció d'errades: [DOUE L311, 2/12/2022](#))
- Reglament Delegat (UE) 2022/2104 de la Comissió, de 29 de juliol de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i el Consell, pel que fa a les normes de comercialització de l'oli d'oliva, i pel qual es deroguen el Reglament (CEE) núm. 2568/91 de la Comissió i el Reglament d'Execució (UE) núm. 29/2012 de la Comissió: [DOUE L284, 4/11/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2418 de la Comissió, de 9 de desembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 333/2007, pel que fa als mètodes d'anàlisis per al control dels nivells d'elements traça i dels contaminants de procés en els productes alimentosos: [DOUE L318, 12/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentosos en establiments de comerç al detall: [BOE 21/12/2022](#)

Alimentació: Autorització additius i altres components dels aliments

Normativa europea:

- Reglament (UE) 2022/1922 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2022, que modifica l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012, pel qual s'estableixen especificacions per als additius alimentaris que figuren en els annexos II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les especificacions per als rebaudiòsids M, D i AM produïts mitjançant conversió enzimàtica d'extractes de fulles d'estèvia purificats i a les especificacions per al rebaudiòsid M produït mitjançant modificació enzimàtica de glucòsids d'esteviol provinents d'estèvia [E 960c(i)]: [DOUE L264, 11/10/2022](#)
- Reglament (UE) 2022/1923 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2022, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) en la tonyina: [DOUE L264, 11/10/2022](#)
- Reglament (UE) 2022/2340 de la Comissió, de 30 de novembre de 2022, pel qual es modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell pel que

fa als extractes de te verd que contenen (-) 3-galat d'epigallocatequina: [DOUE L310, 1/12/2022](#)

Aliments i pinsos: Limitació de presència de substàncies actives i residus

Normativa europea:

- Reglament (UE) 2022/2002 de la Comissió, de 21 d'octubre de 2022, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1881/2006 pel que fa als continguts màxims de dioxines i policlorobifenils similars a les dioxines en determinats productes alimentosos: [DOUE L274, 24/10/2022](#)
- Reglament (UE) 2022/2388 de la Comissió, de 7 de desembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1881/2006 pel que fa al contingut màxim de substàncies perfluoroalquilades en determinats productes alimentosos: [DOUE L316, 8/12/2022](#)

Nous aliments

Normativa europea:

- Reglament d'Execució (UE) 2022/2534 de la Comissió, de 21 de desembre de 2022, pel qual s'autoritza la comercialització de beta-lactoglobulina (β -lactoglobulina) de llet de boví com a nou aliment i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470: [DOUE L328, 22/12/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2535 de la Comissió, de 21 de desembre de 2022, pel qual s'autoritza la comercialització de la forma en pols liofilitzada de micelis d'*Antrodia camphorata* com a nou aliment i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470: [DOUE L328, 22/12/2022](#)

Figures de qualitat reconegudes

Normativa europea:

- Publicació d'una modificació normal aprovada del plec de condicions d'una denominació d'origen protegida o d'una indicació geogràfica protegida del sector dels productes agrícoles i alimentosos, tal com es contempla en l'article 6 ter, apartats 2 i 3, del Reglament Delegat (UE) núm. 664/2014 de la Comissió 2022/C 386/12 (Arròs de València): [DOUE C386, 7/10/2022](#)

Normativa estatal:

- Reial Decret 991/2022, de 29 de novembre, pel qual es modifica el règim reglamentari de competències sancionadores i de control oficial en matèria de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides d'àmbit territorial supraautonòmic: [BOE 30/11/2022](#)
- Resolució de 20 de desembre de 2022, de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la qual s'aproven en 2022 les limitacions a les autoritzacions de noves plantacions i a les restriccions d'autoritzacions de replantació i de conversió de drets de replantació en la DOP Cava per a 2023, 2024 i 2025 i en la DOP la Rioja per a 2023, i es dona publicitat a les decisions adoptades en 2022 per les comunitats autònomes sobre les recomanacions de limitació d'autoritzacions de nova plantació, de restriccions a les autoritzacions de replantació i de conversió de drets de replantació en l'àmbit de les DOP que se situen en el seu territori per a 2023, 2024 i 2025: [BOE 28/12/2022](#)

Normativa autonòmica:

- Resolució de 28 de setembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova i fa pública la decisió favorable a la modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida València: [DOGV 14/10/2022](#)

- Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'adopta i fa pública la decisió favorable a la modificació del plec de condicions de la Denominació d'origen protegida Carxofa de Benicarló: [DOGV 31/10/2022](#)
- Resolució de 8 de novembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova i fa pública la decisió favorable a la modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Utiel-Requena: [DOGV 17/11/2022](#)
- Resolució de 5 de desembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova i fa pública la decisió favorable a la sol·licitud d'anul·lació del registre de la Denominació d'Origen Protegida Oli de la Comunitat Valenciana: [DOGV 20/12/2022](#)

Assegurances agràries

Normativa estatal:

- Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Addenda de pròrroga i modificació al Conveni entre l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries, O.A., i la Comunitat Valenciana, per a l'intercanvi de dades a l'efecte de la gestió i control de subvencions a les assegurances agràries dels beneficiaris de la seua comunitat autònoma: [BOE 28/10/2022](#)
- Ordre APA/1308/2022, de 22 de desembre, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions de cirera comprés en el 44 Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 29/12/2022](#)
- Resolució de 30 de novembre de 2022, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 29 de novembre de 2022, pel qual s'aprova el 44 Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 9/12/2022](#)

Assegurances agràries: Reglamentació de les línies d'assegurança del Pla Anual

Normativa estatal:

- Ordre APA/1013/2022, d'11 d'octubre, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions de cultius farratgers, comprés en el corresponent Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 25/10/2022](#)
- Ordre APA/1039/2022, de 21 d'octubre, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions de cultius agroenergètics, comprés en el corresponent Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 1/11/2022](#)
- Ordre APA/1024/2022, de 21 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre APA/399/2021, de 14 d'abril, per la qual es defineixen les explotacions de bestiar assegurables, les condicions tècniques mínimes d'explotació, l'àmbit d'aplicació, el període de garantia, període de subscripció i el pes de subproducte de referència dels animals en relació amb l'assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació, comprés en el 42 Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 29/10/2022](#)

- Ordre APA/1170/2022, de 28 de novembre, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions fructícoles comprés en el 43 Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 30/11/2022](#)
- Ordre APA/1277/2022, de 13 de desembre, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'hortalisses a l'aire lliure, cicle primavera-estiu, en la Península i en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comprés en el 44 Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 23/12/2022](#)
- Ordre APA/1278/2022, de 13 de desembre, per la qual es defineixen els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de cultiu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions hortícoles en cicles successius, en la Península i en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, comprés en el corresponent Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 23/12/2022](#)
- Ordre APA/1289/2022, de 20 de desembre, per la qual es defineixen les masses i produccions assegurables, les condicions tècniques mínimes de repoblament i cura de les masses, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions forestals, comprés en el corresponent Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 27/12/2022](#)
- Ordre APA/1290/2022, de 20 de desembre, per la qual es defineixen l'objecte, les produccions i els béns assegurables, l'àmbit d'aplicació, les condicions formals, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'organitzacions de productors i cooperatives comprés en el corresponent Pla d'Assegurances Agràries Combinades: [BOE 27/12/2022](#)

Recursos hídrics

Normativa europea:

- Resolució del Parlament Europeu, de 5 d'abril de 2022, sobre les mesures contra la contaminació de l'aigua causada per nitrats, incloses millores en els diferents sistemes de mesurament de nitrats en els Estats membres: [DOUE C434, 15/11/2022](#)

Normativa estatal:

- Resolució de 15 de desembre de 2022, de la Direcció General de l'Aigua, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de novembre de 2022, pel qual es declaren noves reserves hidrològiques en les demarcacions hidrogràfiques intercomunitàries associades al tercer cicle de la planificació hidrològica: [BOE 30/12/2022](#)

Organització i promoció del sector agroalimentari i de l'àmbit rural

Normativa estatal:

- Ordre APA/1056/2022, de 4 de novembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupen els requisits i el procediment per al reconeixement de les Entitats Associatives Prioritàries i per a la seua inscripció i baixa en el Registre Nacional d'Entitats Associatives Prioritàries, previst en la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari: [BOE 5/11/2022](#)
- Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de la Indústria Alimentària, per la qual es publica el conveni amb l'Organització Interprofessional Agroalimentària de l'Oví i Caprí de Carn, l'Associació Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca i

l'Organització Interprofessional Agroalimentària de la Carn de Boví, per a la promoció dels productes carnis espanyols en els mercats internacionals, a través de l'assistència i desenvolupament d'actuacions de promoció en fires en els anys 2022 i 2023: [BOE 3/12/2022](#)

- Ordre APA/1225/2022, d'1 de desembre, per la qual s'estén l'acord de l'Organització Interprofessional Làctia, INLAC, al conjunt del sector i es fixa l'aportació econòmica obligatòria, per a realitzar activitats de comunicació i promoció de la llet i els productes lactis, fomentar la transparència en la cadena làctia, contribuir a la vertebració sectorial i impulsar la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica en el sector lacti, durant un període de quatre anys: [BOE 8/12/2022](#)
- Llei 27/2022, de 20 de desembre, d'institucionalització de l'avaluació de polítiques públiques en l'Administració General de l'Estat: [BOE 21/12/2022](#)
- Reial Decret 1028/2022, de 20 de desembre, pel qual es desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris: [BOE 21/12/2022](#)
- Resolució de 19 de desembre de 2022, de la Direcció General de la Indústria Alimentària, per la qual es publica el Conveni amb l'Organització Interprofessional per a Impulsar el Sector Cunícola, per a la promoció del consum de la carn de conill en els mercats nacionals, a través d'actuacions de promoció en 2023: [BOE 27/12/2022](#)

Convenis col·lectius

Normativa estatal:

- Resolució de 13 de desembre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a les indústries de torrons i massapans: [BOE 28/12/2022](#)

Normativa autonòmica:

- Resolució de 18 d'octubre de 2022, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposen el registre i la publicació del text del IV Conveni col·lectiu de fleca i pastisseria de la Comunitat Valenciana: [DOGV 25/11/2022](#)
- Resolució de 22 de novembre de 2022, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposen el registre i la publicació del text del conveni col·lectiu de Begudes Refrescants de la Comunitat Valenciana 2022-2024: [DOGV 23/12/2022](#)

Organització administrativa, procediments i informació

Normativa estatal:

- Reial Decret 803/2022, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Organisme Autònom Institut Nacional d'Estadística: [BOE 5/10/2022](#)
- Llei 5/2022, de 25 de novembre, de mesures de millora dels processos de resposta administrativa a la ciutadania i per a la prestació útil dels serveis públics: [BOE 13/12/2022](#)

Normativa autonòmica:

- Decret 33/2022, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, pel qual es disposa el cessament de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: [DOGV 25/10/2022](#)
- Decret 34/2022, de 26 d'octubre, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: [DOGV 26/10/2022](#)

- Decret 183/2022, de 28 d'octubre, del Consell, de cessament d'Alfonso Puncel Chornet com a sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: [DOGV 28/10/2022](#)
- Decret 186/2022, de 28 d'octubre, del Consell, de nomenament de Juan Vicente Santos Cerveró com a sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: [DOGV 28/10/2022](#)

Altres disposicions d'interés

Normativa europea:

- Reglament (UE) 2022/1854 del Consell, de 6 d'octubre de 2022, relatiu a una intervenció d'emergència per a fer front als elevats preus de l'energia: [DOUE L261I, 7/10/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/1998 de la Comissió, de 20 de setembre de 2022, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l'aranzel duaner comú: [DOUE L282, 31/10/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2293 de la Comissió, de 18 de novembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2021/405, pel que fa a la llista de tercers països amb un pla de control aprovat sobre l'ús de substàncies farmacològicament actives, els límits màxims de residus de substàncies farmacològicament actives i plaguicides i els nivells màxims de contaminants: [DOUE L304, 24/11/2022](#)
- Reglament Delegat (UE) 2022/2292 de la Comissió, de 6 de setembre de 2022, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, quant als requisits per a l'entrada en la Unió de partides d'animals productors d'aliments i determinats productes destinats al consum humà: [DOUE L304, 24/11/2022](#)
- Comunicació de la Comissió relativa a les orientacions als estats membres per a l'actualització dels plans nacionals d'energia i clima per al període 2021-2030: [DOUE C495, 29/11/2022](#)
- Reglament (UE) 2022/2379 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de novembre de 2022, relatiu a les estadístiques sobre inputs i producció agrícoles, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 617/2008 de la Comissió, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 1165/2008, (CE) núm. 543/2009 i (CE) núm. 1185/2009 del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 96/16/CE del Consell: [DOUE L315, 7/12/2022](#)
- Reglament d'Execució (UE) 2022/2499 de la Comissió, de 12 de desembre de 2022, pel qual es modifica i corregeix el Reglament d'Execució (UE) 2015/220 de la Comissió, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1217/2009 del Consell pel qual es crea una xarxa d'informació comptable agrícola sobre les rendes i l'economia de les explotacions agrícoles a la Unió Europea: [DOUE L325, 20/12/2022](#)
- Reglament (UE) 2022/2563 del Consell, de 19 de desembre de 2022, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2021/2283, relatiu a l'obertura i manera de gestió de contingents aranzelaris autònoms de la Unió per a determinats productes agrícoles i industrials: [DOUE L330, 23/12/2022](#)

Normativa estatal:

- Resolució de 17 de novembre de 2022, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el conveni amb la Comunitat Valenciana, en matèria d'estadística per a l'any 2022: [BOE 28/11/2022](#)
- Reial Decret 988/2022, de 29 de novembre, pel qual es regula el Registre General de les Millors Tècniques Disponibles en Explotacions i el suport per al càlcul, seguiment i notificació de les emissions en ramaderia, i es modifiquen diverses normes en matèria agrària: [BOE 30/11/2022](#)

- Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit: [BOE 1/12/2022](#)
- Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023: [BOE 24/12/2022](#)
- Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos: [BOE 28/12/2022](#)
- Ordre APA/1300/2022, de 28 de desembre, per la qual es fixa per a l'any 2023 la renda de referència: [BOE 29/12/2022](#)
- Resolució de 28 de desembre de 2022, de la Direcció General de Fons Europeus, per la qual es publiquen l'aprovació del Programa pluriregional d'Espanya FEDER 2021-2027 per part de la Comissió Europea; i la informació requerida per l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental: [BOE 31/12/2022](#)

Normativa autonòmica:

- Decret 32/2022, de 18 d'octubre, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana especialment dificultat economicofinancera: [DOGV 25/10/2022](#)
- Ordre 16/2022, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a ajuntaments per a l'execució d'actuacions contemplades en els plans d'acció per al clima i l'energia sostenible (PAUS): [DOGV 25/10/2022](#)
- Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, per a adequar el gravamen de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d'altres figures tributàries a l'impacte de la inflació: [DOGV 27/10/2022](#)
- Resolució de 19 d'octubre de 2022, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, pel qual s'actualitza l'annex de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya en la Comunitat Valenciana, relatiu al llistat de termes municipals afectats per sobrepoblació de conill de muntanya: [DOGV 17/11/2022](#)
- Acord de 18 de novembre de 2022, del Consell, d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluja de novembre de 2022 a la Comunitat Valenciana: [DOGV 22/11/2022](#)
- Ordre 17/2022, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es declara reserva de fauna silvestre la bassa del Pla de Bassetes, al terme municipal de Morella: [DOGV 25/11/2022](#)
- Decret 197/2022, de 18 de novembre, del Consell, pel qual es declara com a zona especial de conservació (ZEC) el lloc d'importància comunitària (LIC) Peña-segats de la Marina i s'aprova la norma de gestió de la ZEC i de la ZEPA Peña-segats de la Marina i es modifiquen els límits de tots dos espais: [DOGV 28/11/2022](#)
- Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana: [DOGV 1/12/2022](#)
- Resolució de 21 de novembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es constitueix la Comissió de seguiment del III Pla d'igualtat de dones i homes de l'administració de la Generalitat: [DOGV 1/12/2022](#)

- Resolució de 23 de novembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el calendari de comercialització habitual i preferent de fruites i hortalisses a l'efecte de la definició de productes de temporada en la normativa de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: [DOGV 5/12/2022](#)
- Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana: [DOGV 9/12/2022](#)
- Decret 219/2022, de 16 de desembre, del Consell pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria en la Comunitat Valenciana: [DOGV 19/12/2022](#)
- Decret 222/2022, de 16 de desembre, del Consell pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per la pluja a la Comunitat Valenciana al novembre de 2020: [DOGV 19/12/2022](#)
- Decret 223/2022, de 16 de desembre, del Consell pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts pels greus incendis forestals de juliol i agost de 2022: [DOGV 19/12/2022](#)
- Resolució de 16 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana: [DOGV 22/12/2022](#)
- Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat: [DOGV 30/12/2022](#)
- Acord de 23 de desembre de 2022, del Consell, pel qual es prorroga la vigència del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana: [DOGV 31/12/2022](#)
- Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023: [DOGV 31/12/2022](#)
- Decret 204/2022, de 2 de desembre, del Consell, pel qual s'inclou en el Catàleg de muntanyes de domini públic i utilitat pública de la província de Castelló, la muntanya número CS1062, denominada Masia de Sanaüja, situada al terme municipal de Xodos i propietat de la Generalitat: [DOGV 9/12/2022](#)
- Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes: [DOGV 7/12/2022](#)